




0.23

LA DIFFERENZA È...
zanzar®

SUCCESSO


PASSATO PRESENTE FUTURO



LOTTERÒ L'OTTERRÒ LO TERRÒ

ACCORDO

LA FIRMA DEL NOSTRO CONTRATTO



IL PATTO

LA CREAZIONE

IDEA PROGETTO PRODOTTO



CUSTOMER EXPERIENCE

MARKETING MIX

CLIENTE

BENEFICI ATTESI
BISOGNI
DESIDERI

COSTO

PREZZO DI ACQUISTO
COSTO INDIRETTO DI GESTIONE ORDINI
ASSISTENZA POST VENDITA

CONVENIENZA

VICINANZA FISICA
FACILITAZIONE DI ACQUISTO DA GRUPPO
REFERENTE AZIENDALE

COMUNICAZIONE

SUPPORTI TECNICI - GRAFICI
ASSISTENZA COMMERCIALE
RAPIDITÀ DI INFORMAZIONI

4C

4P

PRODOTTO

PROMOZIONE

PREZZO

PUNTO VENDITA



0.23
> INDICE

ZANZARIERE - TENDE
ZIP

SIGILLA	8
KIUSA	14
MAXMA	18
CUBO-FLAT 80-100-130	22
ROND 80 - 100	28
KUBIKA	32

ZANZARIERE
PLISSETTATE

PLISSÈ ZERO	46
0.18	50
0.22 TOP	56
0.27	60

ZANZARIERE
AVVOLGENTI
CON BOTTONE

KISS 50	68
FAST 50	72
TONDA 40 - 50	76
EKO 40 - 50	82
QUADRA	88
GIPSY	94
SUSY ELITE	102
MOTO 65	104

ZANZARIERE
AVVOLGENTI
SENZA BOTTONE

LIBERA	128
STAR 50	134
JOLLY	138
FLEXA	142
KLIP 40	146
FRONTAL 40	150
JUMBO 32 - 45	152
NEW IDEA 40	160
MICRO	164
OASIS 45	168

ZANZARIERE
DA INCASSO

CUBO-FLAT 80-100-130	22
KETTY ZIP	114

INCASSI x PLISSÈ ZERO	48
INCASSI x 0.18	54

PERLEGNO 45	106
GIPSY INCASSO	112
KETTY	114

UNIKA 45 - 50	172
ALTO BLOCK	180
MICRO - FANNY 40	182
OASIS - ZELDA 45	186

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul nostro sito **zanzar.it**



SCOPRI I VANTAGGI
A PAG. **254**

ZANZARIERE
PANNELLI

PRATIKA	194
AMERICA	198
PEGASO	202
TRIS	204

TENDE TECNICHE
INDOOR

PERFECTA	232
NANOBLIND	240
SHANGRI-LA'	244

PLUS

CARTELLA COLORI	250
TELI E RETI	251
SUNOX	252
POLLTEX	253
RETE ECOBONUS	254
PROFILI DI FISSAGGIO	256
SERVIZIO CLIENTI	262
RIPARAZIONI	262
POSA PRO	263
CONFIGURATORE CLICK	264
CORNER ESPOSITIVI	266
SOCIAL	269
CONDIZIONI DI VENDITA	270

PROFILI
DA INCASSO

INCASSO - A 47	210
INCASSO - B 50	212
INCASSO - C DOUBLE FACE	214
INCASSO - D TAPPARELLA	218
INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE	222
INCASSO - E PERSIANA	226



ZIP
ZANZARIERE TENDE

zanzar

8 SIGILLA 50

14 KIUSA 50

18 MAXMA


22 CUBO - FLAT 80 - 100 - 130

28 ROND 80 - 100

32 KUBIKA

36 LISTINO MOTORIZZATE

42 LEGENDA OPTIONAL



> SIGILLA 50




Sigilla

PROTEZIONE TOTALE


Contro cimici
ed ogni tipo di insetto



CASSONETTO ERMETICO



GUIDA TELESCOPICA CON ZIP



RETE DURANET ™



CHIUSURA CON CRICCHETTO

> SIGILLA 50

Articolo: ZANV0158

Zanzariera a molla, con cassonetto da 50mm a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre.
Fornita di serie con guide laterali telescopiche e chiusura aggancio cricchetto.



- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- GUIDA TELESCOPICA *
- MANIGLIA CON CRICCHETTO *
- SISTEMA ANTI CIMICE *
- RETE DURANET *

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 42

COLORI ACCESSORI NYLON

NERO BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	NERO 9005	VERDE 6005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
* ▲	* ▲	*			▲	*		*		

MARMO

VERDE MARMO | MARRONE MARMO | GRIGIO MARMO

LEGNO

NOCE RUVIDO | RENOLIT CHIARO | NOCE 102-70 R | RENOLIT SCURO | CILIEGIO 317-70R

MISURE CONSIGLIATE mm


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

SIGILLA 50	L	H
MIN	420	-
MAX	1600	2300



GUIDA
TELESCOPICA





LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

SIGILLA 50	**€**	**101,00**	**mq**

OPTIONAL			
FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+ €	24,00	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> SIGILLA 50 LATERALE

Articolo: ZANL0110

Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento orizzontale con chiusura ad aggancio meccanico.

- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- GUIDA TELESCOPICA *
- AGGANCIO MECCANICO *
- SISTEMA ANTI CIMICE *
- RETE DURANET *

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 42



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA


BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	NERO 9005	VERDE 6005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
* ▲	* ▲	*			▲	*		*		


MARMO

VERDE MARMO | MARRONE MARMO | GRIGIO MARMO

LEGNO


NOCE RUVIDO | RENOLIT CHIARO | NOCE 102-70 R | RENOLIT SCURO | CILIEGIO 317-70R





DETTAGLIO GUIDA SUPERIORE

DETTAGLIO GUIDA INFERIORE



MISURE CONSIGLIATE mm


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.


SIGILLA 50 LATERALE UN'ANTA	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2600


SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE.

DI SERIE
VERSIONE "A":
DA SX A DX



A RICHIESTA
VERSIONE "B":
DA DX A SX





LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq

SIGILLA 50	**€ 121,00 mq**

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> KIUSA 50

Articolo: ZANV0161

Zanzariera a molla, con cassonetto da 50mm a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre.
Fornita di serie con guide laterali telescopiche e chiusura aggancio cricchetto.



- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- GUIDA TELESCOPICA *
- MANIGLIA CON CRICCHETTO *
- SISTEMA ANTI CIMICE *
- RETE DURANET *

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 42

COLORI ACCESSORI NYLON

NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD


* FINITURA SEMILUCIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	NERO 9005	VERDE 6005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
*	*	*			*		

LEGNO

RENOLIT CHIARO

NOCE 102-70 R




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

KIUSA 50	L	H
MIN	420	-
MAX	1600	2300

GUIDA TELESCOPICA





LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

KIUSA 50	**€**	**98,00**	**mq**

OPTIONAL				
FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+	€	24,00	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> KIUSA 50 LATERALE

Articolo: ZANL0111

Zanzariera ad avvolgimento a molla con cassonetto da 50mm a scorrimento laterale, adatta per porte finetra.



- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- GUIDA TELESCOPICA *
- AGGANCIO MECCANICO *
- SISTEMA ANTI CIMICE *
- RETE DURANET *

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 42

COLORI ACCESSORI NYLON

NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	NERO 9005	VERDE 6005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
*	*	*			*		

LEGNO

RENOLIT CHIARO


NOCE 102-70 R


MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.


KIUSA 50 LATERALE UN'ANTA	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2600






DETTAGLIO GUIDA SUPERIORE

DETTAGLIO GUIDA INFERIORE





LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq

KIUSA 50	**€ 121,00 mq**

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**


FINO A **3 m**
FINO A **4 m**

MAXMA

GRANDI DIMENSIONI

Zanzariera per porte fino a
4 m di larghezza 3 m di altezza



OPZIONE DUE ANTE



OPZIONE AD ANGOLO

> MAXMA

Articolo: ZANL0113

Zanzariera laterale per porte di grandi dimensioni per larghezze fino a 4 metri.
Il meccanismo integrato nella maniglia permette agevolmente di posizionare lo scorrevole all'apertura desiderata, pertanto anche in un'anta di 4 metri sarà possibile aprire solo il varco necessario.
L'uso del sistema ZIP sui lati inferiore e superiore del telo assicurano massima tenuta al vento.
La possibilità di realizzarla a due ante anche disposte a 90° fra loro la rendono particolarmente indicata per verande o strutture angolari.

RETE DURANET *

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 42



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO BIANCO


COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD


▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010 ▲

A RICHIESTA ALTRI COLORI
La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione a richiesta del colore dei profili di alluminio; l'azienda è in grado di offrire ulteriori colorazioni a preventivo.








MANIGLIA
STOP & GO

La maniglia è dotata di un sistema che consente l'apertura anche parziale della zanzariera, che potrà essere posizionata nel punto desiderato.



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

MAXMA UN'ANTA	L	H
MIN	-	1900
MAX	4000	3000


MAXMA DUE ANTE	L	H
MIN	-	1900
MAX	8000	3000


SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE.

DI SERIE
VERSIONE "A":
DA SX A DX



A RICHIESTA
VERSIONE "B":
DA DX A SX







LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 4 mq

MAXMA	**€ 310,00** mq

> CUBO - FLAT 80 - 100 - 130


80 Articolo: ZANV0101MO **100** Articolo: ZANV0104MO **130** Articolo: ZANV0140MO


Cubo-Flat ha tre tipologie di cassonetto avvolgitore avente ingombri: 83mm, 103mm, 134mm.
Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità, è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi luci con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a zip antivento. Può essere installata a incasso o in luce.
Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.
La versione Flat prevede un profilo compensatore posto alla base del cassonetto che permette di nascondere la maniglia quando il telo è completamente avvolto, rendendo il prodotto esteticamente gradevole e ricercato.
Nella versione Flat una striscia led, fornita come optional, illumina la struttura valorizzando il design.
Nella versione Cubo è disponibile come optional l'applicazione di una tenda morbida per meglio arredare l'ambiente.

- COMANDO AD ARGANO *
- RETE DURANET *
- COMANDO A MOTORE
- TELECOMANDO RADIO


* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 42





A RICHIESTA
FONDALE + PARASPIFFERO




DI SERIE
FONDALE + SPAZZOLINO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD


▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	GRIGIO 7001	NERO 9005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
▲	▲	▲		▲			


CASSONETTO 80




CASSONETTO 100




CASSONETTO 130



GUIDA INCASSO





GUIDA STANDARD



GUIDA MAGGIORATA
Compensazione fino
a 30mm per lato.

Obbligatoria
per tende Crystal





MISURE CONSIGLIATE mm

CUBO 130	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA DURANET	600-5000	4500
OSCURANTE	600-5000	3500
OSCURANTE BLACKOUT	600-5000	3400
FILTRANTE	600-5000	3500
CRYSTAL	600-5000	3200

CUBO 100	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA DURANET	600-4000	3500
OSCURANTE	600-4000	2500
OSCURANTE BLACKOUT	600-4000	2300
FILTRANTE	600-4000	2600
CRYSTAL	600-4000	2300

CUBO 80	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA DURANET	640-2500	2400
OSCURANTE	640-2500	1800
OSCURANTE BLACKOUT	640-2500	1500
FILTRANTE	640-2500	1600
CRYSTAL	640-2500	1500

ATTENZIONE

I MODELLI RAPPRESENTATI SONO SISTEMI DI PROTEZIONE SOLARE E NON DI PROTEZIONE DAL VENTO.
È CONSIGLIATO L'AZIONAMENTO A MOTORE CON L'ANEMOMETRO.
L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DA EVENTUALI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI.

> CUBO - FLAT 130 - 100 - 80

LISTINO IVA ESCLUSA

CUBO 80 - 100 ZANZARIERA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	622	656	706	756	790	824	874	924	958	992	1.042	1.093	1.126
1250	652	687	739	790	825	859	911	963	997	1.032	1.084	1.135	1.170
1500	699	734	788	842	878	913	968	1.021	1.057	1.093	1.147	1.200	1.236
1750	744	781	838	893	930	967	1.023	1.079	1.116	1.153	1.209	1.264	1.301
2000	775	813	870	927	965	1.003	1.060	1.117	1.155	1.193	1.250	1.307	1.345
2250	805	844	903	961	1.000	1.039	1.098	1.156	1.194	1.233	1.292	1.350	1.389
2400	852	892	953	1.012	1.053	1.093	1.154	1.214	1.254	1.294	1.355	1.415	1.455
2750	897	939	1.001	1.063	1.105	1.147	1.209	1.271	1.313	1.354	1.417	1.479	1.520
3000	928	970	1.034	1.097	1.140	1.182	1.246	1.310	1.352	1.395	1.458	1.522	1.564
3250	958	1.002	1.067	1.132	1.175	1.218	1.284	1.348	1.392	1.435	1.500	1.565	1.608
3500	1.005	1.049	1.115	1.183	1.228	1.272	1.338	1.407	1.451	1.495	1.563	1.630	1.674

CASSONETTO DA 80 MM

CUBO 130 ZANZARIERA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4400	4500	4600	4750	5000
1000	658	696	753	810	848	885	942	999	1.056	1.112	1.132	1.188	1.226	1.264	1.302	1.321	1.340	1.378	1.416
1250	689	727	786	844	882	921	980	1.037	1.094	1.151	1.173	1.231	1.270	1.309	1.347	1.367	1.386	1.425	1.464
1500	735	775	835	895	935	975	1.036	1.095	1.153	1.211	1.236	1.296	1.336	1.376	1.416	1.436	1.456	1.496	1.536
1750	780	822	884	946	987	1.029	1.091	1.153	1.211	1.269	1.298	1.360	1.401	1.443	1.484	1.505	1.525	1.567	1.608
2000	811	853	917	980	1.022	1.064	1.128	1.191	1.250	1.309	1.339	1.403	1.445	1.487	1.529	1.551	1.572	1.614	1.656
2250	841	884	950	1.014	1.057	1.100	1.165	1.230	1.289	1.348	1.381	1.446	1.489	1.532	1.575	1.597	1.618	1.661	1.704
2500	887	932	999	1.065	1.110	1.154	1.221	1.288	1.348	1.407	1.443	1.510	1.554	1.599	1.643	1.666	1.688	1.733	1.777
2750	926	971	1.038	1.104	1.149	1.193	1.260	1.326	1.386	1.446	1.482	1.549	1.593	1.638	1.682	1.705	1.727	1.771	1.816
3000	957	1.002	1.070	1.138	1.183	1.229	1.297	1.365	1.425	1.485	1.524	1.592	1.637	1.683	1.728	1.751	1.773	1.819	1.864
3250	987	1.033	1.103	1.172	1.218	1.265	1.334	1.403	1.464	1.525	1.565	1.635	1.681	1.727	1.773	1.797	1.820	1.866	1.912
3500	1.033	1.081	1.152	1.223	1.271	1.318	1.390	1.461	1.523	1.584	1.628	1.699	1.747	1.794	1.842	1.866	1.889	1.937	1.984
3750	1.079	1.128	1.201	1.274	1.323	1.372	1.446	1.519	1.581	1.643	1.690	1.763	1.812	1.861	1.910	1.935	1.959	2.008	2.057
4000	1.109	1.159	1.234	1.308	1.358	1.408	1.483	1.557	1.620	1.682	1.732	1.806	1.856	1.906	1.955	1.980	2.005	2.055	2.105
4250	1.140	1.190	1.267	1.342	1.393	1.444	1.520	1.596	1.659	1.721	1.773	1.849	1.900	1.950	2.001	2.027	2.052	2.102	2.153
4500	1.185	1.238	1.315	1.393	1.446	1.497	1.576	1.653	1.717	1.781	1.836	1.914	1.965	2.018	2.069	2.095	2.121	2.173	2.225

CONFIGURAZIONE DI SERIE
ARGANO CON ASTA DI MANOVRA ASPORTABILE (SOLO PER GUIDA ESTERNA)
FONDALE CON SPAZZOLINO
GUIDE STANDARD
RETE DURANET

LISTINO IVA ESCLUSA

CUBO 80 - 100 TENDA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	650	689	748	807	846	885	945	1.003	1.042	1.081	1.141	1.199	1.238
1250	685	726	788	849	890	931	993	1.054	1.095	1.136	1.197	1.258	1.299
1500	738	781	847	912	955	999	1.064	1.130	1.173	1.217	1.283	1.348	1.392
1750	790	836	905	974	1.021	1.067	1.136	1.205	1.252	1.298	1.367	1.436	1.483
2000	824	872	944	1.016	1.064	1.112	1.184	1.256	1.304	1.352	1.424	1.496	1.544
2250	859	909	984	1.058	1.108	1.158	1.232	1.307	1.356	1.406	1.481	1.555	1.605
2500	912	964	1.043	1.121	1.173	1.226	1.304	1.383	1.435	1.487	1.566	1.644	1.697

CASSONETTO DA 80 MM

CUBO 130 TENDA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
1000	686	730	795	860	904	947	1.013	1.078	1.137	1.196	1.230	1.295	1.338	1.382	1.447	1.512	1.556
1250	721	766	835	902	947	992	1.060	1.128	1.188	1.248	1.287	1.354	1.399	1.445	1.513	1.580	1.626
1500	774	821	894	965	1.013	1.061	1.132	1.204	1.266	1.327	1.372	1.443	1.491	1.539	1.610	1.682	1.730
1750	826	876	952	1.027	1.078	1.128	1.204	1.280	1.343	1.405	1.457	1.532	1.582	1.633	1.709	1.784	1.835
2000	860	913	991	1.069	1.121	1.174	1.252	1.330	1.394	1.457	1.513	1.591	1.643	1.696	1.774	1.852	1.904
2250	895	949	1.030	1.111	1.165	1.219	1.300	1.381	1.446	1.510	1.570	1.651	1.704	1.758	1.839	1.920	1.974
2500	948	1.004	1.089	1.174	1.230	1.287	1.372	1.457	1.522	1.588	1.655	1.740	1.796	1.853	1.937	2.022	2.079
2750	987	1.043	1.128	1.213	1.269	1.326	1.411	1.496	1.562	1.627	1.694	1.779	1.835	1.892	1.977	2.061	2.118
3000	1.021	1.080	1.167	1.255	1.313	1.371	1.459	1.546	1.613	1.680	1.751	1.838	1.896	1.954	2.042	2.129	2.188
3250	1.056	1.116	1.206	1.296	1.356	1.417	1.507	1.597	1.665	1.732	1.807	1.897	1.957	2.017	2.107	2.197	2.257
3500	1.109	1.172	1.266	1.359	1.422	1.485	1.578	1.672	1.741	1.810	1.892	1.986	2.049	2.112	2.205	2.299	2.362


CONFIGURAZIONE DI SERIE
ARGANO CON ASTA DI MANOVRA ASPORTABILE (SOLO PER GUIDA ESTERNA)
FONDALE CON SPAZZOLINO
GUIDE STANDARD
TESSUTO PRECONTRAINT 622 BLACKOUT U4 - U5
TESSUTO OPATEX Q4 - Q8 - Q5

TESSUTI

GRUPPO 1 - di serie	GRUPPO 2 +20%	GRUPPO 3 +40%
U4	CRYSTAL	R2
U5	DM	R3
Q4	DL	R4
Q8	DO	
Q5	DQ	

> CUBO - FLAT 130 - 100 - 80

GANCIO E CLIP
SCORRITENDA



MANTOVANA
CON ATTACCO VELCRO



OPTIONAL

OPTIONAL - COMANDI CUBO - FLAT - TENDER				
MOTORE 230 V FINECORSA ELETTRONICO*	+	€	198,00	cad.
MOTORE 230 V RADIO**	+	€	323,00	cad.
MOTORE SOMFY 230 V FINECORSA ELETTRONICO	+	€	224,00	cad.
MOTORE SOMFY 230 V RADIO RTS***	+	€	348,00	cad.
MOTORE SOMFY 230 V RADIO IO**	+	€	348,00	cad.
OPTIONAL - MECCANICA CUBO - FLAT				
GUIDA MAGGIORATA 70 mm	+		10%	cad.
GUIDA AD INCASSO	+		10%	cad.
COMPENSATORE FLAT	+	€	30,00	m
VARIE - CUBO - FLAT				
LED CONFEZIONE 5 M (SOLO PER FLAT 100 - 130)	+	€	230,00	cad.
CLIP SCORRITENDA CONFEZIONE 100 PEZZI (SOLO PER CUBO)	+	€	36,00	cad.

* Necessaria pulsantiera per regolazione fine corsa - vedi pag. 40 - 41
** Optional radiocomandi ed anemometri vedi pag. 40 - 41

> ROND 80 - 100

80 Articolo: ZANV0114MO **100** Articolo: ZANV0115MO

MOTORE O ARGANO

Zanzariera/oscurante/filtrante avvolgibile verticale per grandi luci, movimento con argano o motorizzato.

Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di: Rond 80 (89 mm) Rond 100 (105mm).

Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi aperture con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a **zip antivento**.

Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.

N.B. Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadro, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.



- COMANDO AD ARGANO *
- RETE DURANET *
- COMANDO A MOTORE
- TELECOMANDO RADIO

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 42

COLORI ACCESSORI NYLON

NERO BIANCO


COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010 ▲	AVORIO 1013 ▲	MARRONE 8017 ▲	T. DI MORO CHIARO	NERO 9005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX


CASSONETTO 80

CASSONETTO STONDATO
CON CLIPS DI FISSAGGIO
A SOFFITTO



CASSONETTO 100

CASSONETTO STONDATO
CON CLIPS DI FISSAGGIO
A SOFFITTO




MISURE CONSIGLIATE mm

ROND 80	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA DURANET	640-2500	2400
OSCURANTE	640-2500	1800
OSCURANTE BLACKOUT	640-2500	1500
FILTRANTE	640-2500	1600

ROND 100	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA DURANET	600-4000	3500
OSCURANTE	600-4000	2500
OSCURANTE BLACKOUT	600-4000	2300
FILTRANTE	600-4000	2600


GUIDA STANDARD




VARIANTE
FISSAGGIO LATERALE




DI SERIE
FONDALE + SPAZZOLINO



GUIDA MAGGIORATA
Compensazione fino
a 30mm per lato.





ATTENZIONE

I MODELLI RAPPRESENTATI SONO SISTEMI DI PROTEZIONE SOLARE E NON DI PROTEZIONE DAL VENTO.
È CONSIGLIATO L'AZIONAMENTO A MOTORE CON L'ANEMOMETRO.
L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DA EVENTUALI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI.

> ROND 80 - 100 MOTORE O ARGANO

LISTINO IVA ESCLUSA

ROND 80 - 100 ZANZARIERA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	622	656	706	756	790	824	874	924	958	992	1.042	1.093	1.126
1250	652	687	739	790	825	859	911	963	997	1.032	1.084	1.135	1.170
1500	699	734	788	842	878	913	968	1.021	1.057	1.093	1.147	1.200	1.236
1750	744	781	838	893	930	967	1.023	1.079	1.116	1.153	1.209	1.264	1.301
2000	775	813	870	927	965	1.003	1.060	1.117	1.155	1.193	1.250	1.307	1.345
2250	805	844	903	961	1.000	1.039	1.098	1.156	1.194	1.233	1.292	1.350	1.389
2500	852	892	953	1.012	1.053	1.093	1.154	1.214	1.254	1.294	1.355	1.415	1.455
2750	897	939	1.001	1.063	1.105	1.147	1.209	1.271	1.313	1.354	1.417	1.479	1.520
3000	928	970	1.034	1.097	1.140	1.182	1.246	1.310	1.352	1.395	1.458	1.522	1.564
3250	958	1.002	1.067	1.132	1.175	1.218	1.284	1.348	1.392	1.435	1.500	1.565	1.608
3500	1.005	1.049	1.115	1.183	1.228	1.272	1.338	1.407	1.451	1.495	1.563	1.630	1.674

CASSONETTO DA 80 MM

CONFIGURAZIONE DI SERIE
ARGANO CON ASTA DI MANOVRA ASPORTABILE
FONDALE CON SPAZZOLINO
GUIDE STANDARD
RETE DURANET

ROND 80 - 100 TENDA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	650	689	748	807	846	885	945	1003	1042	1081	1141	1199	1238
1250	685	726	788	849	890	931	993	1054	1095	1136	1197	1258	1299
1500	738	781	847	912	955	999	1064	1130	1173	1217	1283	1348	1392
1750	790	836	905	974	1021	1067	1136	1205	1252	1298	1367	1436	1483
2000	824	872	944	1016	1064	1112	1184	1256	1304	1352	1424	1496	1544
2250	859	909	984	1058	1108	1158	1232	1307	1356	1406	1481	1555	1605
2500	912	964	1043	1121	1173	1226	1304	1383	1435	1487	1566	1644	1697

CASSONETTO DA 80 MM

CONFIGURAZIONE DI SERIE
ARGANO CON ASTA DI MANOVRA ASPORTABILE
FONDALE CON SPAZZOLINO
GUIDE STANDARD
TESSUTO OPATEX U4 - U5 - Q4 - Q8 - Q5

OPTIONAL

OPTIONAL - COMANDI ROND				
MOTORE 230 V FINECORSA ELETTRONICO*	+	€	198,00	cad.
MOTORE 230 V RADIO**	+	€	323,00	cad.
MOTORE SOMFY 230 V FINECORSA ELETTRONICO	+	€	224,00	cad.
MOTORE SOMFY 230 V RADIO RTS***	+	€	348,00	cad.
MOTORE SOMFY 230 V RADIO IO**	+	€	348,00	cad.
OPTIONAL - MECCANICA ROND				
GUIDA MAGGIORATA 70 mm	+		10%	cad.


* Necessaria pulsantiera per regolazione fine corsa - vedi pag. 40 - 41
** Optional radiocomandi ed anemometri vedi pag. 40 - 41

TESSUTI


GRUPPO 1 - di serie	GRUPPO 2 +20%	GRUPPO 3 +40%
U4	T80 CRYSTAL	R2
U5	DM	R3
Q4	DL	R4
Q8	DO	
Q5	DQ	

COLORE TESSUTI IN GESTIONE DISPONIBILITÀ IMMEDIATA IN MAGAZZINO

RETE ZANZARIERA



cod. **1286** NERO




cod. **1348** GRIGIO

FILTRANTI


cod. **T80** CRYSTAL



cod. **DM**



cod. **DL**



cod. **DO**



cod. **DQ**

OSCURANTI


cod. **Q4**

cod. **Q8**

cod. **Q5**



cod. **U5**



cod. **U4**

OSCURANTI BLOCKOUT



cod. **R3**



cod. **R4**



cod. **R2**

> KUBIKA

Articolo: TEND0015

Tenda motorizzata destinata al controllo della luce solare in una stanza.

Un sistema di cavi interni con molla unito alle guide zip laterali mantiene il telo in costante tensione in ogni posizione di apertura.

Kubika può essere montata all'interno o all'esterno in posizione verticale con cassonetto in alto o in basso e in posizione laterale. In ognuna delle posizioni è possibile inclinare la tenda da 0° a 90°. L'intero sistema è costituito da materiali resistenti alla corrosione.

COMANDO A MOTORE *

TELECOMANDO RADIO *

ANEMOMETRO

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 42



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO BIANCO


COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010 ▲

A RICHIESTA ALTRI COLORI

La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione a richiesta del colore dei profili di alluminio; l'azienda è in grado di offrire ulteriori colorazioni a preventivo.




MISURE CONSIGLIATE mm

LE DIMENSIONI DELLA KUBIKA
devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza.

KUBIKA	L	H
MIN	850	1000
MAX	3000	3500

USCITA CAVO

SUPERIORE O INFERIORE LATO DX O SX
VISTA INTERNA






KUBIKA

OPTIONAL			
SUPPORTI DISTANZIALI 4 PZ.	+ €	138,00	
SUPPORTI DISTANZIALI 6 PZ.	+ €	208,00	
ANEMOMETRO	+ €	195,00	pz.


GUIDA ZIP

Guida Zip con escursione da 10mm per lato.




CONFIGURAZIONE MULTIPLA


DA 2 A 4 MODULI
La tenda può essere realizzata in moduli multipli fino a 10m di larghezza totale. Ogni modulo è collegato per mezzo di un giunto di trasmissione del moto.



GUIDA MONTAGGIO FRONTALE




GUIDA MONTAGGIO LATERALE




OPTIONAL - MONTAGGIO CON SUPPORTI DISTANZIALI


VARIABILE PIANO




VARIABILE AD ANGOLO



FISSO PIANO




FISSO AD ANGOLO




Il numero di supporti per guida varia a seconda dell'altezza della tenda.

POSIZIONI DI MONTAGGIO


A - Verticale cassonetto in alto.




B - Verticale cassonetto in basso.



C - Laterale sinistro.



D - Laterale destro.



LISTINO IVA ESCLUSA

KUBIKA **PREZZI COMPRENSIVI DI MOTORE SOMFY OREA RTS E COMANDO SMOOVE ORIGIN RTS**

MODULO SINGOLO **POSIZIONI DI MONTAGGIO A - B - C - D** **TELI FILTRANTI SOLTIS 86 E 92**

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1100	1250	1500	2000	2250	2500	3000
1000	2.260	2.310	2.409	2.590	2.681	2.772	2.945
1500	2.418	2.475	2.574	2.818	2.880	2.979	3.176
2000	2.565	2.632	2.748	2.961	3.077	3.184	3.399
2250	2.640	2.722	2.829	3.060	3.168	3.283	3.514
2500	2.730	2.796	2.920	3.151	3.267	3.382	3.630
3000		2.953	3.085	3.342	3.473	3.588	3.853
3500		3.111	3.250	3.531	3.663	3.804	4.075

MODULO SINGOLO **POSIZIONI DI MONTAGGIO A - B - C - D** **TELO OSCURANTE SOLTIS B 92**

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1100	1250	1500	2000	2250	2500	3000
1000	2.334	2.392	2.499	2.722	2.830	2.937	3.151
1500	2.508	2.590	2.714	2.961	3.085	3.217	3.457
2000	2.689	2.780	2.929	3.201	3.342	3.489	3.770
2250	2.780	2.880	3.027	3.325	3.473		
2500	2.880	2.979	3.135	3.448	3.605		
3000		3.168	3.342	3.688			
3500		3.357					

In caso di moduli multipli: per maggiori dettagli e offerte mirate, consultare l'ufficio commerciale.

MISURE NON REALIZZABILI MISURE NON REALIZZABILI NELLA POSIZIONE DI MONTAGGIO **B**

IN CASO DI POSIZIONE DI MONTAGGIO **C** E **D** AGGIUNGERE 100€.
PER TELI FILTRANTI SOLTIS 86 E 92 SE L'ALTEZZA SUPERA 2670 MM IL TELO PRESENTERÀ UNA GIUNZIONE ORIZZONTALE
PER TELO OSCURANTE SOLTIS B 92 SE L'ALTEZZA SUPERA 1700 MM IL TELO PRESENTERÀ UNA GIUNZIONE ORIZZONTALE
PER LE CARATTERISTICHE DEI TESSUTI VEDERE PAG. 31

CAMPIONARIO TESSUTI

Il campionario tessuti
è disponibile al primo ordine



OPATEX OSCURANTE





I tessuti della famiglia **OPATEX** garantiscono un oscuramento totale e, grazie a un'eccellente stabilità strutturale, rappresentano un'ottima soluzione per vani di grandi dimensioni. I quattro tessuti in bicolore consentono di adattare il prodotto alle più svariate esigenze di tipo architettonico. Ideale per installazione su pergole e gazebi.

SOLTIS© 86 FILTRANTE






I screen SOLTIS® 86, all'esterno bloccano fino al 88% dell'irraggiamento solare. Allo stesso tempo, la microforatura garantisce un'eccezionale trasparenza e visibilità verso l'esterno.

Autoestinguente in Classe 1, può essere usato anche all'interno.

SOLTIS© 92 FILTRANTE





È un tessuto riciclabile per tende esterne o interne. Grazie alle microaerazioni i tessuti **SOLTIS® 92** regolano l'apporto di calore.

Utilizzati in esterno permettono di bloccare fino al 97% dell'energia solare.

SG989 FILTRANTE



SG BLOCKOUT OSCURANTE




SG989 è un tessuto riciclabile per tende filtranti esterne o interne.

BLOCKOUT è un tessuto riciclabile per tende oscuranti esterne o interne.

SOLTIS© B92 OSCURANTE






SOLTIS® B92 non permette alcuna trasmissione avvertibile di luce visibile, raggi infrarossi o U.V.

Tutte le componenti dello spettro solare sono bloccate (classe 7 EN14501 oscuramento fino a 100 000 lux).

ATTENZIONE **COLORE TESSUTI FUORI GESTIONE DISPONIBILITÀ PER ORDINI PROGRAMMATI**


DIMENSIONI PEZZE TESSUTO CONTROLLO GIUNZIONI

STANDARD




Tessuto lato visibile del campionario

TESSUTO **ROVESCIO**




Tessuto retro del lato visibile o del campionario

AVVOLGIMENTO **ROVESCIO**



Lato comando vista sempre interna (destro standard)

AVVOLGIMENTO+TESSUTO **ROVESCIO**



Lato comando vista sempre interna (destro standard)

RETE ZANZARIERA

COD	TESSUTO / FABRIC	H PEZZA cm
1286	DURANET NERO	300
1272	DURANET GRIGIO	300

OSCURANTI

COD	TESSUTO / FABRIC	H PEZZA cm
TESS0020 Q4	OSCURANTE BIANCO	300
TESS0020 Q8	GRIGIO / CHAMPAGNE	300
TESS0020 Q5	CHAMPAGNE	300
TESS0020 U5	GRIGIO PERLA	267
TESS0020 U4	BEIGE	267

FILTRANTI

COD	TESSUTO / FABRIC	H PEZZA cm
T80	CRYSTAL	140
DM	FILTRANTE BIANCO	270
DL	BIANCO - GRIGIO	270
DO	GRIGIO PERLA	270
DQ	BIANCO - SABBIA	270

OSCURANTI BLACKOUT

COD	TESSUTO / FABRIC	H PEZZA cm
TESS0020 R3	ACCOPPIATO BIANCO - BIANCO/ GRIGIO	210
TESS0020 R4	ACCOPPIATO BIANCO - BIANCO/ GRIGIO	210
TESS0020 R2	ACCOPPIATO BIANCO - BIANCO/ GRIGIO	210

N.B. PER TUTTI GLI ORDINI DI MOTORIZZATE SPECIFICARE USCITA CAVO: **VISTA INTERNA**


USCITA:

A DALL'ALTO **B** LATERALE SU TESTATA **C** DAL BASSO **D** POSTERIORE **E** FRONTALE

ATTENZIONE

IN CASO DI **L tenda > H pezza** (DEL TESSUTO PRESCELTO) PER LA CONFEZIONE DEL TELO POTREBBE ESSERE NECESSARIO GIRARE IL TESSUTO. IL TELO FINITO INOLTRE POTREBBE PRESENTARE UN NUMERO VARIABILE DI GIUNZIONI IN FUNZIONE DELL'**H tenda**.
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE.
Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadro, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.





STAFFA DI FISSAGGIO



TUBOLARE 100x100



Cod. ACGE0761

TELECOMANDO NICE 1
CANALE ERA MINIWAY MW1
Radiocomando 1 canale
(Comanda un motore)
€ 63,00



Cod. ACGE4893

TELECOMANDO SOMFY SITUO 1
RTS (1 CANALE)
Radiocomando 1 canale
(comanda 1 motore)
€ 91,00



Cod. ACGE4073

TELECOMANDO NICE 2
CANALE ERA MINIWAY MW2
Radiocomando 2 canali
(comanda 2 motori)
€ 77,00



Cod. ACGE4894

TELECOMANDO SOMFY SITUO 5 RTS (5 CANALI)
Radiocomando 5 canali
(comanda fino a 5 motori oppure 4 + un gruppo di motori)
€ 172,00



Cod. ACGE0757

TELECOMANDO NICE 3
CANALE ERA MINIWAY MW2
Radiocomando 3 canali
(comanda 3 motori)
€ 90,00



Cod. ACGE3902

COMANDO A PARETE SMOOVE
ORIGIN RTS 1 CANALE
Radiocomando a parete 1 canale
(comanda 1 motore)
€ 78,00



Cod. ACGE0759

TELECOMANDO NICE 1
CANALE ERA P1S
Radiocomando 1 canale
(Comanda un motore).
Ha la possibilità di attivare o disattivare la funzione sole di un anemometro tramite i tasti.
€ 111,00



Cod. ACGE4169

ANEMOMETRO SOMFY VENTO EOLIS RTS RADIO
Anemometro con sensore vento, alimentato a 220v,
e collegamento al motore via radio.
€ 312,00



Cod. ACGE0758

TELECOMANDO NICE 6
CANALI ERA P6S
(comanda fino a 6 motori).
Ha la possibilità di attivare o disattivare la funzione sole di un anemometro tramite i tasti
€ 142,00



Cod. ACGE4395

PULSANTIERA REGOLAZ. FINECORSA ELETT. SOMFY
Pulsantiera per regolazione finecorsa Mot.Standard.
€ 198,00



Cod. ACGE0751

ANEMOMETRO NICE VENTO (VIA CAVO) (VOLO)
Anemometro con sensore vento collegato direttamente via cavo al motore Radio.
€ 97,00



Cod. ACGE0752

ANEMOMETRO NICE SOLE-VENTO
(VIA CAVO) (VOLO S)
Anemometro con sensore sole/vento, alimentato a 220v e collegato al motore via cavo.
€ 140,00



Cod. ACGE0754

ANEMOMETRO NICE
SOLE-VENTO
(VOLO S-RADIO)
Anemometro con sensore sole/vento, alimentato a 220v e collegato al motore via radio.
€ 205,00



Cod. ACGE0746

ANEMOMETRO NICE
SOLE-VENTO RADIO AD ALIM. SOLARE (NEMO WSCT)
Anemometro con sensore sole/vento, alimentazione solare, collegato al motore via radio.
€ 336,00



Cod. ACGE0750

PULSANTIERA REGOLAZ. FINECORSA ELETT. NICE - TTU
Pulsantiera per regolazione finecorsa Mot. STANDARD
€ 60,00



Cod. ACGE3976

TELECOMANDO 1 CANALE BECKER
Radiocomando 1 canale
(comanda 1 motore)
€ 120,00



Cod. ACGE3977

TELECOMANDO 5 CANALI BECKER
Radiocomando 5 canali
(comanda fino a 5 motori)
€ 153,00



Cod. ACGE4781

ANEMOMETRO BECKER VENTO RADIO
Anemometro con sensore vento, alimentato a 220v, e collegamento al motore via radio.
€ 255,00



Cod. ACGE4782


PULSANTIERA REGOLAZ. FINECORSA ELETT. BECKER
Pulsantiera per regolazione finecorsa Mot.Standard.
€ 56,00



Cod. ACGE0753

CENTRALINA DI COLLEGAMENTO
anemometro con motori finecorsa elett. (fino a 5 tende)
€ 140,00

LEGENDA SERIE ZIP




“ADAGIO” FRENO PER MOLLA
Sistema frenante utile per un rallentamento della barra maniglia in fase di riavvolgimento del telo.

SIGILLA 50 | KIUSA 50




MANIGLIA CON CRICCHETTO
Sistema di arresto della barra maniglia che consente di essere sbloccato anche con una sola mano.

SIGILLA 50 | KIUSA 50




GUIDA TELESCOPICA
Guida che permette di compensare gli eventuali falsi squadro di un vano.

SIGILLA 50 | KIUSA 50



RETE DURANET
Rete in fibra robusta ed elastica.
Colore grigio di serie, nero a richiesta.

SIGILLA 50 | KIUSA 50 | MAXMA | FLAT 100 | CUBO 80 - 100 - 130 | ROND 80 - 100



SISTEMA ANTICIMICE
Sistema progettato per una protezione contro cimici ed ogni tipo di insetto.

SIGILLA 50 | KIUSA 50




AGGANCIO MECCANICO
Sistema meccanico di ritenzione della barra maniglia.

SIGILLA 50 LATERALE | KIUSA 50 LATERALE



ANEMOMETRO
Strumento di misura frequentemente utilizzato per la misurazione della velocità o pressione del vento.

CUBO - FLAT 80 - 100 - 130 | ROND 80 - 100 | KUBIKA




COMANDO A MOTORE
Motore per poter gestire l'apertura e la chiusura della zanzariera o tenda.

CUBO - FLAT 80 - 100 - 130| ROND 80 - 100 | KUBIKA



TELECOMANDO RADIO
Radiocomando per gestione zanzariera motorizzata.


CUBO - FLAT 80 - 100 - 130 | ROND 80 - 100 | KUBIKA



COMANDO AD ARGANO
Asta di azionamento per gestire l'apertura e la chiusura della zanzariera o tenda.

CUBO - FLAT 80 - 100 - 130 (NO INCASSO) | ROND 80 - 100





PLISSÈ
ZANZARIERE

zanzar

46 PLISSÈ ZERO
50 0.18
56 0.22 TOP
60 0.27

INCASSO PLISSÈ ZERO
48 INCASSO - C DOUBLE FACE
48 INCASSO - D TAPPARELLA
48 INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE
48 INCASSO - A 47
48 INCASSO - B 50
49 INCASSO - F 45
49 INCASSO - G 40

INCASSO 0.18
54 INCASSO - C DOUBLE FACE
54 INCASSO - D TAPPARELLA
54 INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE
54 INCASSO - A 47
54 INCASSO - B 50

64 LEGENDA OPTIONAL

> PLISSÈ ZERO

Articolo: ZANL0088

Zanzariera per porte-finestre di frequente passaggio. La minima barriera al pavimento agevola il transito. La semplicità di montaggio e smontaggio facilita una completa pulizia del vano e del prodotto. È realizzabile a un'anta, due ante con chiusura centrale o a seguire, tre e quattro ante.

MANIGLIA A PENDOLO

MANIGLIA A SBALZO

KIT IMPACT

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 64



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA


BIANCO 9010	BIANCO 9016	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	NERO 9005	VERDE 6005	VERDE 6009	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱ ▲	✱	✱ ▲	✱ ▲			▲	✱		✱	▲		

MARMO

VERDE MARMO	MARRONE MARMO	GRIGIO MARMO

LEGNO


NOCE RUVIDO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	CILIEGIO 317-70R	DOUGLAS RUVIDO






IMPACT


Il blocco magnetico IMPACT permette a zanzariera disattivata di bloccare la maniglia della zanzariera verso il dorso, contenendo lo spessore delle pieghe. La visione della rete a zanzariera disattivata viene ridotta al minimo ingombro



1 ANTA




2 ANTE




2 ANTE A SEGUIRE



3 ANTE



4 ANTE



PIEGA RETE

PLISSETTATE

LISTINO IVA ESCLUSA

PLISSÉ ZERO

ALTEZZA \ LARGHEZZA	900 - 1050	1060 - 1200	1210 - 1350	1360 - 1600	1610 - 1800	1810 - 2000
2100 - 2400	402	417	434	531	572	588
2410 - 2580	427	445	464	561	588	603
2590 - 2700	470	489	511	616	649	675
2710 - 3000	494	515	536	648	681	709

OPTIONAL				
COMPENSATORE LATERALE A MURO - KIT PLISSÈ ZERO INCASSO - G 40	+	€	27,00	pz.
KIT PLISSÈ ZERO + INCASSO - D TAPPARELLA		€	120,00	pz.
KIT PLISSÈ ZERO + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE		€	130,00	pz.
KIT PLISSÈ ZERO + INCASSO E - PERSIANA		€	122,00	pz.
KIT PLISSÈ ZERO INCASSO - C DOUBLE FACE		€	116,00	pz.
KIT PLISSÈ ZERO + INCASSO - A 47		€	116,00	pz.
KIT PLISSÈ ZERO + INCASSO - B 50		€	116,00	pz.
IMPACT	+	€	22,00	pz.
MANIGLIA A PENDOLO	+	€	7,00	pz.
MANIGLIA A SBALZO	+	€	9,00	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +30 % PER I COLORI **LEGNO.**

+ INCASSO - C DOUBLE FACE

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + 100mm, altezza + 50mm.
Dettagli pagina 214.




+ INCASSO - D TAPPARELLA

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)
MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza pari a misura finita.
Dettagli pagina 218.



+ INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE


MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)
MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza pari a misura finita.
Dettagli pagina 222.



+ INCASSO - A 47

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza + 40mm.
Dettagli pagina 210.



+ INCASSO - B 50

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (39x2)mm, x altezza + 39mm.
Dettagli pagina 212.




+ INCASSO - F 45


L'incasso 45 predispone l'inserimento della zanzariera su porte-finestre.
Ha un ingombro di 45mm.



+ INCASSO - G 40

L'incasso 40 predispone l'inserimento della zanzariera su porte-finestre.
Ha un ingombro di 40mm.






MANIGLIE DA INCASSO

In abbinamento agli incassi, si consiglia l'uso delle maniglie da incasso: maniglia a sbalzo o maniglia a pendolo.

MANIGLIA A PENDOLO



MANIGLIA A SBALZO



> 0.18

Articolo: ZANL0089

PATENTED: 002560003
PATENTED: RM 2015A000099

Zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato. Con un ingombro di soli 18mm diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. La guida a terra di appena 7mm rende il passaggio agevole.

È disponibile in due versioni, tutte fornite con rete nera e su richiesta con rete grigia.

0.18 LATERALE, particolarmente indicata per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o due ante.

0.18 REVERSIBILE è una zanzariera per porte-finestre.

La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO BIANCO


COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD


✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA


BIANCO 9010	BIANCO 9016	BIANCO CREMA 9001	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	NERO 9005	NERO MICACEO	VERDE 6005	VERDE 6009
✱ ▲	✱	✱ ▲	✱ ▲				▲	✱			✱	▲

RAL STANDARD — **MARMO** — **LEGNO**

BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX	VERDE MARMO	MARRONE MARMO	GRIGIO MARMO	NOCE RUVIDO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	CILIEGIO 317-70R







MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sull'altezza.


0.18 1 ANTA LATERALE	**L**	**H**
MIN	-	600
MAX	2000	2600

0.18 REVERSIBILE	**L**	**H**
MIN	-	600
MAX	2400	2600



PIEGA RETE

RETE NERA STANDARD
A RICHIESTA GRIGIA



PLISSETTATE

LISTINO IVA ESCLUSA


0.18 LATERALE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 1,5 mq - 2 ANTE 3,0 mq	**€**	**126,00**	**mq**
0.18 REVERSIBILE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 2,0 mq	**€**	**141,00**	**mq**

OPTIONAL			
KIT ADATTATORE 45	€	119,00	pz.
KIT ADATTATORE 45 + INCASSO - C DOUBLE FACE	€	238,00	pz.
KIT ADATTATORE 45 + INCASSO - D TAPPARELLA	€	229,00	pz.
KIT ADATTATORE 45 + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE	€	237,00	pz.
KIT ADATTATORE 45 + INCASSO - A 47	€	238,00	pz.
KIT ADATTATORE 45 + INCASSO - B 50	€	238,00	pz.
ADATTATORE 45	+ €	20,00	m

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +30 % PER I COLORI **LEGNO.**


VERSIONE 2 ANTE

Articolo: ZANL0089



VERSIONE REVERSIBILE

Articolo: ZANL0091




> 0.18 - ADATTATORE 45

ADATTATORE

MISURA FINITA: la zanzariera + l'adattatore verranno forniti con le misure ordinate max ingombro.







+ INCASSO - C DOUBLE FACE

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + 100mm, altezza + 50mm.
Dettagli pagina 214.



+ INCASSO - D TAPPARELLA

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza pari a misura finita.
Dettagli pagina 218.



+ INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza pari a misura finita.
Dettagli pagina 222.



+ INCASSO - A 47

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza + 40mm.
Dettagli pagina 210.




+ INCASSO - B 50

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (39x2)mm, x altezza + 39mm.
Dettagli pagina 212.



PER SISTEMA ALZA - SCORRI



PER SISTEMA SCORREVOLE



> 0.22 TOP

PATENTED: 002560003

Articolo: ZANL0036TO

Zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato.

Con un ingombro di soli 22mm diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. La guida a terra di appena 7mm rende il passaggio agevole.

È disponibile in due versioni, tutte fornite con rete nera e su richiesta con rete grigia.


0.22 LATERALE, particolarmente indicata per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o due ante.

0.22 REVERSIBILE è una zanzariera per porte-finestre.

La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.

KIT COMPENSATORE 0.22

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 64



FORO DRENANTE

COLORI ACCESSORI NYLON

NERO BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010 ✱ ▲ | BIANCO 9016 ✱ | AVORIO 1013 ✱ ▲ | MARRONE 8017 ✱ ▲ | T. DI MORO CHIARO | T. DI MORO SCURO | GRIGIO 7001 ▲ | GRIGIO 7016 ✱ | NERO 9005 | NERO MICACEO | VERDE 6005 ✱ | VERDE 6009 ▲ | BRONZO VERNICIATO

RAL STANDARD


ARGENTO OX


MARMO

VERDE MARMO | MARRONE MARMO | GRIGIO MARMO

LEGNO

NOCE RUVIDO | RENOLIT CHIARO | RENOLIT SCURO | CILIEGIO 317-70R





MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sull'altezza.


0.22 TOP 1 ANTA LATERALE	**L**	**H**
MIN	-	600
MAX	2000	2600

0.22 TOP REVERSIBILE	**L**	**H**
MIN	-	600
MAX	2400	2600



PIEGA RETE

RETE NERA STANDARD
A RICHIESTA GRIGIA



PLISSETTATE

LISTINO IVA ESCLUSA


0.22 TOP	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 1,5 mq - 2 ANTE 3,0 mq	**€**	**123,00**	**mq**
0.22 TOP REVERSIBILE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 2,0 mq	**€**	**135,00**	**mq**

OPTIONAL				
KIT COMPENSATORE 0.22	+	€	35,00	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +30 % PER I COLORI **LEGNO.**


VERSIONE 2 ANTE

Articolo: ZANL0036TO




VERSIONE REVERSIBILE

Articolo: ZANL0118




KIT COMPENSATORE

Per la compensazione di vani irregolari superiori a **10mm** fino a **25mm** si consiglia l'utilizzo del profilo compensatore.



COMPENSATORE



PROFILI DI FISSAGGIO



> 0.27

PATENTED: 002560003

Articolo: ZANV0062

Zanzariera con rete plissettata a comando frizionato.

Con un ingombro di soli 27mm diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti.

Adatta per porte e finestre, ha un movimento verticale e può essere azionata con una comoda astina di 500mm (OPTIONAL)

ASTA
DI AZIONAMENTO

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 64



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱	✱	✱		




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

0.27 VERTICALE	L	H
MIN	300	-
MAX	1400	2500



PIEGA RETE

PLISSETTATE



LISTINO IVA ESCLUSA

0.27 VERTICALE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq	**€**	**123,00**	**mq**

OPTIONAL				
ASTA DI AZIONAMENTO	+	€	13,00	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

> 0.27 LATERALE

PATENTED: 002560003

LATERALE - Articolo: ZANL0051 **REVERSIBILE** - Articolo: ZANL0052

Zanzariera con rete plissettata a comando frizionato, con sistema di fissaggio a baionetta.

Con un ingombro di soli 27mm diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. La guida a terra di appena 7mm rende il passaggio agevole.

0.27 LATERALE, particolarmente indicata per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o due ante.

0.27 REVERSIBILE è una zanzariera per porte-finestre.

La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO

BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA


BIANCO 9010 ✱


AVORIO 1013 ✱

MARRONE 8017 ✱

BRONZO VERNICIATO

ARGENTO OX







SISTEMA DI FISSAGGIO
A BAIONETTA


MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sulla larghezza.


0.27 1 ANTA LATERALE	**L**	**H**
MIN	-	600
MAX	2000	2600

0.27 REVERSIBILE	**L**	**H**
MIN	-	600
MAX	2400	2600




PIEGA RETE


RETE NERA STANDARD
A RICHIESTA GRIGIA



DUE ANTE



REVERSIBILE



LISTINO IVA ESCLUSA

0.27 LATERALE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 1,5 mq - 2 ANTE 3,0 mq	**€ 123,00**	**mq**
0.27 REVERSIBILE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 2,0 mq	**€ 135,00**	**mq**


PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

LEGENDA SERIE PLISSÈ



MANIGLIA A PENDOLO
Maniglia in plastica che agevola la movimentazione del profilo scorrevole principalmente in sistemi da incasso.

PLISSÈ ZERO



MANIGLIA A SBALZO
Maniglia in pelle che agevola la movimentazione del profilo scorrevole principalmente in sistemi da incasso.

PLISSÈ ZERO




ASTA DI AZIONAMENTO
Sistema per agevolare lo scorrimento della zanzariera.

0.27 VERTICALE



KIT IMPACT
Riduce l'ingombro del pacco rete a zanzariera disattivata.

PLISSÈ ZERO



COMPENSATORE 0.22
Sistema per compensare i fuori squadro in altezza.

0.22





ZANZARIERE

AVVOLGENTI

CON BOTTONE

zanzar

68 KISS 50

72 FAST 50

76 TONDA 40-50

82 EKO 40-50

88 QUADRA

94 GIPSY

102 SUSY ELITE

104 MOTO 65

INCASSO

106 PERLEGNO 45

112 GIPSY INCASSO

114 KETTY

124 LEGENDA OPTIONAL





> KISS 50

Articolo: ZANV0155

AGGANCIO MAGNETICO

Zanzariera ad avvolgimento a molla, indicata solo per finestre, con guide telescopiche e freno adagio di serie. È caratterizzata dalla particolare chiusura con aggancio magnetico. L'ingombro del cassonetto è da 50mm.



- "ADAGIO" FRENO MOLLA *
- GUIDA TELESCOPICA *
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- RETE BIANCO - NERA
- AGGANCIO MAGNETICO *
- SISTEMA ANTI CIMICE

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124

COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA


BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	NERO 9005	VERDE 6005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
* ▲	* ▲	*			▲	*		*		


MARMO

VERDE MARMO	MARRONE MARMO	GRIGIO MARMO

LEGNO

NOCE RUVIDO	RENOLIT CHIARO	NOCE 102-70 R	RENOLIT SCURO	CILIEGIO 317-70R	DOUGLAS RUVIDO





AGGANCIO MAGNETICO


MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

KISS 50 AGGANCIO MAGNETICO	L	H
MIN	650	-
MAX	2000	2000

GUIDA TELESCOPICA





LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

KISS 50		**€**	**89,00**	**mq**
KISS 50	**ANTICIMICE**	**€**	**99,00**	**mq**

OPTIONAL				
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> KISS 50 CATENA

Articolo: ZANV0154

AGGANCIO MAGNETICO

Zanzariera a scorrimento verticale realizzabile solo con cassonetto da 50mm ed è azionata tramite un comando a catena con chiusura magnetica.

Dotata di molla al fine di migliorare la tenuta del telo al vento.

- GUIDA TELESCOPICA *
- RETE BIANCO - NERA
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- SISTEMA ANTI CIMICE
- AGGANCIO MAGNETICO *
- SISTEMA BLOCCO CATENA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	NERO 9005	VERDE 6005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
* ▲	* ▲	*			▲	*		*		

MARMO

VERDE MARMO	MARRONE MARMO	GRIGIO MARMO

LEGNO

NOCE RUVIDO	RENOLIT CHIARO	NOCE 102-70 R	RENOLIT SCURO	CILIEGIO 317-70R	DOUGLAS RUVIDO




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

KISS 50 CATENA	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500




AGGANCIO MAGNETICO

SISTEMA BLOCCO CATENA



GUIDA TELESCOPICA





LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

KISS 50 CATENA		**€**	**89,00**	**mq**
KISS 50 CATENA	**ANTICIMICE**	**€**	**99,00**	**mq**


OPTIONAL				
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq
SISTEMA BLOCCO CATENA	+	€	6,00	pz.
VERSIONE DOPPIO COMANDO	+		10%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> FAST 50

Articolo: ZANV0038

Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre, con cassonetto da 50mm.



- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- GUIDA TELESCOPICA
- MANIGLIA CON CRICCHETTO
- RETE BIANCO - NERA
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- SISTEMA ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124

COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA


BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	NERO 9005	VERDE 6005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱ ▲	✱ ▲	✱			▲	✱		✱		

MARMO

VERDE MARMO	MARRONE MARMO	GRIGIO MARMO

LEGNO

NOCE RUVIDO	RENOLIT CHIARO	NOCE 102-70 R	RENOLIT SCURO	CILIEGIO 317-70R	DOUGLAS RUVIDO




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

FAST 50	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500





LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

FAST 50		**€**	**61,00**	**mq**
FAST 50	**ANTICIMICE**	**€**	**71,00**	**mq**

OPTIONAL				
VERS. TOTAL CRICCHETTO + GUIDA TELESCOPICA + FRENO		€	86,00	mq
VERS. FULL CRICCHETTO + GUIDA TELESCOPICA		€	77,00	mq
VERS. TOP CRICCHETTO	+	€	27,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq
FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+	€	24,00	pz.
GUIDA TELESCOPICA			10%	
MANIGLIA CON CRICCHETTO			15%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> FAST 50 LATERALE

Articolo: ZANL0035

Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale a chiusura magnetica.
Adatta per porte - finestre, può essere realizzata a un' anta o a due ante; quest'ultima è sempre fornita con chiusura a cricchetto.



- GUIDA TELESCOPICA
- GUIDA A TERRA STONDATA
- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- RETE BIANCO - NERA
- SISTEMA ANTI CIMICE
- BLOCCO 2 ANTE CON CRICCHETTO

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124

COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA


BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	NERO 9005	VERDE 6005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱ ▲	✱ ▲	✱			▲	✱		✱		


MARMO

VERDE MARMO | MARRONE MARMO | GRIGIO MARMO


LEGNO

NOCE RUVIDO | RENOLIT CHIARO | NOCE 102-70 R | RENOLIT SCURO | CILIEGIO 317-70R | DOUGLAS RUVIDO






GUIDA SUPERIORE
STANDARD



GUIDA A TERRA
STANDARD



GUIDA A TERRA
BASSA STONDATA

MISURE CONSIGLIATE mm


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.


FAST 50 LATERALE 1 ANTA	**L**	**H**
MIN	-	1500
MAX	1400	2600
FAST 50 LATERALE 2 ANTE	**L**	**H**
MIN	-	1500
MAX	2800	2600


SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE DELLA GUIDA STONDATA.

DI SERIE
VERSIONE "A":
DA SX A DX



A RICHIESTA
VERSIONE "B":
DA DX A SX





LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq

FAST 50 LATERALE		**€**	**81,00**	**mq**
FAST 50 LATERALE	**ANTICIMICE**	**€**	**91,00**	**mq**

OPTIONAL				
BLOCCO 2 ANTE CON CRICCHETTO	+	€	5%	
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€	24,00	pz.
GUIDA TELESCOPICA SUPERIORE		€	10%	
GUIDA A TERRA BASSA STONDATA		€	10%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> TONDA 40 - 50

40 Articolo: ZANV0002 **50** Articolo: ZANV0003

Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre.
È disponibile con cassonetto da 50mm per una massima altezza di 2500, da 40mm per una massima altezza di 1500mm.

- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- MANIGLIA CON CRICCHETTO
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- RETE BIANCO - NERA
- SISTEMA ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	NERO 9005	VERDE 6005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱ ▲	✱ ▲	✱			▲	✱		✱		

MARMO

VERDE MARMO | MARRONE MARMO | GRIGIO MARMO

LEGNO

NOCE RUVIDO | RENOLIT CHIARO | NOCE 102-70 R | RENOLIT SCURO | CILIEGIO 317-70R | DOUGLAS RUVIDO



MISURE CONSIGLIATE mm


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

TONDA 40	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	1500

TONDA 50	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

GUIDA STANDARD





LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

TONDA 40 - 50		**€**	**61,00**	**mq**
TONDA 40 - 50	**ANTICIMICE**	**€**	**71,00**	**mq**

OPTIONAL				
VERS. TOP CRICCHETTO + FRENO	+	€	27,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq
FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+	€	24,00	pz.
MANIGLIA CON CRICCHETTO	+		15%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> TONDA CATENA

Articolo: ZANV0022

Zanzariera a scorrimento verticale realizzabile solo con cassonetto da 50mm ed è azionata tramite un comando a catena.

RETE ANTIBATTERICA SUNOX

RETE BIANCO - NERA

SISTEMA BLOCCO CATENA

SISTEMA ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	NERO 9005	VERDE 6005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱ ▲	✱ ▲	✱			▲	✱		✱		

MARMO

VERDE MARMO	MARRONE MARMO	GRIGIO MARMO

LEGNO


NOCE RUVIDO	RENOLIT CHIARO	NOCE 102-70 R	RENOLIT SCURO	CILIEGIO 317-70R	DOUGLAS RUVIDO

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

TONDA CATENA	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500



SISTEMA
BLOCCO CATENA





LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

TONDA CATENA		**€**	**67,00**	**mq**
TONDA CATENA	**ANTICIMICE**	**€**	**77,00**	**mq**

OPTIONAL				
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq
SISTEMA BLOCCO CATENA	+	€	6,00	pz.
VERSIONE DOPPIO COMANDO	+		10%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> TONDA 40 - 50 LATERALE

40 Articolo: ZANL0002 **50** Articolo: ZANL0003

Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale e chiusura magnetica (a richiesta con aggancio meccanico).

Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un' anta o a due ante; quest'ultima è sempre fornita con chiusura a cricchetto. Disponibile con cassonetto da 40 o 50mm di ingombro.

- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- BLOCCO DUE ANTE CON CRICCHETTO
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- RETE BIANCO - NERA
- AGGANCIO MECCANICO
- SISTEMA ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA


BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	NERO 9005	VERDE 6005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱ ▲	✱ ▲	✱			▲	✱		✱		


MARMO

VERDE MARMO | MARRONE MARMO | GRIGIO MARMO


LEGNO

NOCE RUVIDO | RENOLIT CHIARO | NOCE 102-70 R | RENOLIT SCURO | CILIEGIO 317-70R | DOUGLAS RUVIDO





GUIDA SUPERIORE
STANDARD




GUIDA INFERIORE
STANDARD

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

TONDA 40-50 LATERALE 1 ANTA	**L**	**H**
MIN	-	1500
MAX	1400	2600
TONDA 40-50 LATERALE 2ANTE	**L**	**H**
MIN	-	1500
MAX	2800	2600



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq

TONDA 40 - 50 LATERALE		**€**	**81,00**	**mq**
TONDA 40 - 50 LATERALE	**ANTICIMICE**	**€**	**91,00**	**mq**

OPTIONAL				
BLOCCO 2 ANTE CON CRICCHETTO	+	€	5%	
FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+	€	24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+		7,00	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> EKO 40 - 50

40 Articolo: ZANV0160 **50** Articolo: ZANV0157

Zanzariera ad avvolgimento a molla, con cassonetto da 40 o da 50mm a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre.



- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- GUIDA TELESCOPICA
- MANIGLIA CON CRICCHETTO
- PARACOLPI PER MANIGLIA *
- AGGANCIO MAGNETICO
- RETE BIANCO - NERA
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- SISTEMA ANTI CIMICE

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124

COLORI ACCESSORI NYLON

NERO


COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD


* FINITURA SEMILUCIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	GRIGIO 7016	NERO 9005	VERDE 6005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
*	*	*		*		*		

LEGNO


RENOLIT CHIARO — NOCE 102-70 R





AGGANCIO MAGNETICO

GUIDA TELESCOPICA





MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

EKO 40	**L**	**H**
MIN	420	-
MAX	2000	1500

EKO 50	**L**	**H**
MIN	420	-
MAX	2000	2500

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

EKO 40-50		**€**	**58,00**	**mq**
EKO 40-50	**ANTICIMICE**	**€**	**68,00**	**mq**


OPTIONAL				
VERS. TOTAL CRICCHETTO + GUIDA TELESCOPICA + FRENO		€	82,00	mq
VERS. FULL CRICCHETTO + GUIDA TELESCOPICA		€	75,00	mq
VERS. KISS AGGANCIO MAGNETICO + GUIDA TELESCOPICA + FRENO (max h2000)		€	87,00	mq
FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+	€	24,00	pz.
GUIDA TELESCOPICA		€	10%	
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> EKO 50 CATENA

Articolo: ZANV0159

Zanzariera a scorrimento verticale realizzabile solo con cassonetto da 50 mm ed è azionata tramite un comando a catena.



- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- RETE BIANCO - NERA
- SISTEMA BLOCCO CATENA
- SISTEMA ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124

COLORI ACCESSORI NYLON

NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD


✱ FINITURA SEMILUCIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	GRIGIO 7016	NERO 9005	VERDE 6005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱	✱	✱		✱		✱		

LEGNO

RENOLIT CHIARO

NOCE 102-70 R



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

EKO 50 CATENA	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

SISTEMA
BLOCCO CATENA





LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

EKO 50 CATENA		**€**	**67,00**	**mq**
EKO 50 CATENA	**ANTICIMICE**	**€**	**77,00**	**mq**

OPTIONAL				
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq
SISTEMA BLOCCO CATENA		€	6,00	pz.
VERSIONE DOPPIO COMANDO	+		10%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> EKO 40 - 50 LATERALE

40 Articolo: ZANL0109 **50** Articolo: ZANL0107

Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale e chiusura magnetica con cassonetto da 40 o 50mm.
Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta.

- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- RETE BIANCO - NERA
- AGGANCIO MECCANICO
- SISTEMA ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	GRIGIO 7016	NERO 9005	VERDE 6005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱	✱	✱		✱		✱		

LEGNO


RENOLIT CHIARO — NOCE 102-70 R


MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.


EKO 40-50 LATERALE 1 ANTA	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2600






GUIDA SUPERIORE

GUIDA A TERRA





LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq

EKO 40 - 50 LATERALE		**€**	**77,00**	**mq**
EKO 40 - 50 LATERALE	**ANTICIMICE**	**€**	**87,00**	**mq**

OPTIONAL				
FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+	€	24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®		€	7,00	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> QUADRA

Articolo: ZANV0004

Zanzariera ad avvolgimento a molla, con cassonetto da 50mm a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre.



- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- GUIDA TELESCOPICA
- MANIGLIA CON CRICCHETTO
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- RETE BIANCO - NERA
- SISTEMA ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124

COLORI ACCESSORI NYLON

NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA


BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	NERO 9005	VERDE 6005	VERDE 6009	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱ ▲	✱ ▲	✱ ▲				✱	▲		

MARMO

VERDE MARMO	MARRONE MARMO	GRIGIO MARMO

LEGNO

NOCE RUVIDO	RENOLIT CHIARO	NOCE 102-70 R	DOUGLAS RUVIDO	RENOLIT SCURO	CILIEGIO 317-70R




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

QUADRA	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500



GUIDA TELESCOPICA



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

QUADRA		**€**	**58,00**	**mq**
QUADRA	**ANTICIMICE**	**€**	**68,00**	**mq**

OPTIONAL				
VERS. TOP CRICCHETTO + FRENO	+	€	27,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq
FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+	€	24,00	pz.
GUIDA TELESCOPICA	+		10%	
MANIGLIA CON CRICCHETTO	+		15%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> QUADRA CATENA

Articolo: ZANV0023

Zanzariera ad avvolgimento a catena, con cassonetto da 50mm a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre.

RETE ANTIBATTERICA SUNOX

RETE BIANCO - NERA

SISTEMA BLOCCO CATENA

SISTEMA ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA


BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	NERO 9005	VERDE 6005	VERDE 6009	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱ ▲	✱ ▲	✱ ▲				✱	▲		

MARMO

VERDE MARMO	MARRONE MARMO	GRIGIO MARMO

LEGNO

NOCE RUVIDO	RENOLIT CHIARO	NOCE 102-70 R	DOUGLAS RUVIDO	RENOLIT SCURO	CILIEGIO 317-70R



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

QUADRA CATENA	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

SISTEMA
BLOCCO CATENA





LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

QUADRA CATENA		**€**	**63,00**	**mq**
QUADRA CATENA	**ANTICIMICE**	**€**	**73,00**	**mq**

OPTIONAL				
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq
SISTEMA BLOCCO CATENA		€	6,00	pz.
DOPPIO COMANDO INTERNO + ESTERNO	+		10%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> QUADRA LATERALE

Articolo: ZANL0004

Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale e chiusura magnetica.
Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta o a due ante; quest'ultima è sempre fornita con chiusura a cricchetto.

- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- BLOCCO DUE ANTE CON CRICCHETTO
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- RETE BIANCO - NERA
- GUIDA TELESCOPICA
- SISTEMA ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA


BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	NERO 9005	VERDE 6005	VERDE 6009	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱ ▲	✱ ▲	✱ ▲				✱	▲		

MARMO

VERDE MARMO	MARRONE MARMO	GRIGIO MARMO

LEGNO

NOCE RUVIDO	RENOLIT CHIARO	NOCE 102-70 R	DOUGLAS RUVIDO	RENOLIT SCURO	CILIEGIO 317-70R




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

QUADRA LATERALE 1 ANTA	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2600

QUADRA LATERALE 2 ANTE	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2600



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq

QUADRA LATERALE		**€**	**77,00**	**mq**
QUADRA LATERALE	**ANTICIMICE**	**€**	**87,00**	**mq**

OPTIONAL				
FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+	€	24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	pz.
GUIDA SUPERIORE TELESCOPICA	+		10%	
BLOCCO 2 ANTE CRICCHETTO	+		5%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> GIPSY

Articolo: ZANV0065

Zanzariera verticale avvolgibile per porte e finestre con movimento a molla con cassonetto da 50mm.



- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- RETE BIANCO - NERA
- PARACOLPI PER MANIGLIA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124

COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO | BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010 ▲ | AVORIO 1013 ▲ | MARRONE 8017 ▲ | T. DI MORO CHIARO | NERO 9005 | BRONZO VERNICIATO | ARGENTO OX

MARMO


GRIGIO MARMO

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sul lato cassonetto.

GIPSY	L	H
MIN	450	-
MAX	2000	2600



PARACOLPI
PER MANIGLIA





AGGANCIO



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

GIPSY	€ 70,00 mq

OPTIONAL				
FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+	€	24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq
PARACOLPI PER MANIGLIA	+	€	1,10	cp

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**,.

> GIPSY CATENA

Articolo: ZANV0075


Zanzariera a scorrimento verticale a catena dotata di serie del doppio comando interno-esterno, con un ingombro da 50mm.

RETE ANTIBATTERICA SUNOX

RETE BIANCO - NERA

SISTEMA BLOCCO CATENA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO | BRONZO


COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010 ▲ | AVORIO 1013 ▲ | MARRONE 8017 ▲ | T. DI MORO CHIARO | NERO 9005 | BRONZO VERNICIATO | ARGENTO OX

MARMO

GRIGIO MARMO




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sul lato cassonetto.

GIPSY CATENA	L	H
MIN	250	-
MAX	2000	2600

IMPORTANTE. Installare sempre il blocchetto finecorsa come da istruzioni di montaggio.



BLOCCHETTO FINECORSA

SISTEMA BLOCCO CATENA





LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

GIPSY CATENA	€ 79,00 mq

OPTIONAL				
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq
SISTEMA DI BLOCCO CATENA	+	€	6,00	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO.**

> GIPSY REGISTRABILE


Articolo: ZANV0074

Zanzariera verticale avvolgibile per porte e finestre con movimento a molla, con cassonetto da 50mm, massimo ingombro 55mm.
È ideale per l'installazione su luci con forte fuorisquadro (max. 20mm).

- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- RETE BIANCO - NERA
- GUIDA TELESCOPICA *

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO | BRONZO


COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010 ▲ | AVORIO 1013 ▲ | MARRONE 8017 ▲ | T. DI MORO CHIARO | NERO 9005 | BRONZO VERNICIATO | ARGENTO OX

MARMO

GRIGIO MARMO




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sul lato cassonetto.

GIPSY REGISTRABILE	L	H
MIN	450	-
MAX	2000	2600



TESTATA - CUFFIA REGISTRABILE

GUIDA TELESCOPICA





LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

GIPSY	**CON GUIDA TELESCOPICA**	**€**	**89,00**	**mq**

OPTIONAL				
FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+	€	24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO.**

> GIPSY CATENA REGISTRABILE

Articolo: ZANV0077

Zanzariera verticale avvolgibile per porta e finestre con doppio comando e movimento a catena, dotata di blocchetto finecorsa e testata e guide registrabili.
Cassonetto da 50mm, massimo ingombro 55mm.



- SISTEMA BLOCCO CATENA
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- RETE BIANCO - NERA
- GUIDA TELESCOPICA *

* **ARTICOLO DI SERIE**

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124

COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO | BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010 ▲ | AVORIO 1013 ▲ | MARRONE 8017 ▲ | T. DI MORO CHIARO | NERO 9005 | BRONZO VERNICIATO | ARGENTO OX

MARMO

GRIGIO MARMO




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sul lato cassonetto.


GIPSY CATENA REGISTRABILE	L	H
MIN	250	-
MAX	2000	2600


IMPORTANTE. Installare sempre il blocchetto finecorsa come da istruzioni di montaggio.



BLOCCHETTO FINECORSA

SISTEMA BLOCCO CATENA





GUIDA TELESCOPICA



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

GIPSY CATENA	**CON GUIDA TELESCOPICA**	**€**	**98,00**	**mq**

OPTIONAL				
SISTEMA BLOCCO CATENA	+	€	6,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO.**

> SUSY ELITE

Articolo: ZANV0067

Zanzariera avvolgibile da esterno laterale per porta, con cassonetto da 50, chiusura magnetica e movimento a molla.
La guida inferiore di 15mm, asportabile, è disponibile nelle colorazioni bronzo, bianco ruvido e avorio; per tutti gli altri colori viene fornita nera.

- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- RETE BIANCO - NERA
- CATENACCIO A MOLLA *

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO | BRONZO


COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD


▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010 ▲ | AVORIO 1013 ▲ | MARRONE 8017 ▲ | T. DI MORO CHIARO | NERO 9005 | BRONZO VERNICIATO | ARGENTO OX


MARMO

GRIGIO MARMO





GUIDA
SUPERIORE



GUIDA
A TERRA

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sul lato cassonetto.


SUSY ELITE 1 ANTA	**L**	**H**
MIN	-	1500
MAX	1400	2800

SUSY ELITE 2 ANTE	**L**	**H**
MIN	-	1500
MAX	2800	2800


In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.


SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE.

DI SERIE
VERSIONE "A":
DA SX A DX



A RICHIESTA
VERSIONE "B":
DA DX A SX





LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq

SUSY ELITE		**€**	**90,00**	**mq**
SUSY ELITE	**DUE ANTE**	**€**	**97,00**	**mq**

OPTIONAL				
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€	24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO.**

> MOTO 65

Articolo: ZANV0107

MOTORE O ARGANO

Zanzariera oscurante filtrante

avvolgibile verticale per finestra e porta, movimento motorizzato o con comando ad argano.
Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di 65mm.

- ANEMOMETRO
- COMANDO A MOTORE
- COMANDO AD ARGANO
- GUIDA TELESCOPICA *
- SISTEMA ANTI CIMICE
- TELECOMANDO RADIO

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124



COLORI ACCESSORI NYLON


NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD


▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	NERO 9005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
▲	▲	▲				





OPTIONAL
AZIONAMENTO
AD ARGANO



GUIDA
TELESCOPICA

MISURE CONSIGLIATE mm

ZANZARIERA RETE CLASSIC NET	L	H
MIN	550	-
MAX	1800	2300

ZANZARIERA RETE DURANET	L	H
MIN	550	-
MAX	1800	1900

OSCURANTE STD (PVC)	L	H
MIN	550	-
MAX	1800	1400

OSCURANTE SOLTIS B92	L	H
MIN	550	-
MAX	1800	1200

FILTRANTE SG 989 / SOLTIS 86/92	L	H
MIN	550	-
MAX	1800	1200



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

MOTO 65		**€ 148,00**	**mq**
MOTO 65	**ANTICIMICE**	**€ 158,00**	**mq**

OPTIONAL IN CASO DI DOMOTICA, UTILIZZARE MOTORE STANDARD			
MOTORE STANDARD	+	€ 373,00	pz.
MOTORE RADIOCOMANDO	+	€ 453,00	pz.
RADIO 1 TELECOMANDO (1 MOTORE)	+	€ 63,00	pz.
RADIO 2 TELECOMANDO (FINO A 2 MOTORI)	+	€ 77,00	pz.
CENTRALINA REGOLAZIONE FINE CORSA (TTU)	+	€ 60,00	pz.
AZIONAMENTO AD ARGANO	+	€ 127,00	pz.

TESSUTI			
OSCURANTE OPATEX	+	€ 74,00	mq
FILTRANTE SOLTIS 86	+	€ 74,00	mq
FILTRANTE SOLTIS 92	+	€ 74,00	mq
FILTRANTE SCREEN SG 989	+	€ 74,00	mq
OSCURANTE SCREEN SG BLOCKOUT	+	€ 123,00	mq
OSCURANTE SOLTIS B92	+	€ 123,00	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

> PERLEGNO 2 45

Articolo: ZANV0041

Zanzariera ad incasso con cassonetto da 45mm ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale.
Adatta per porte e finestre, caratterizzata dalla rete saldata e rivettata ai bordi.

- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- MANIGLIA CON CRICCHETTO
- AGGANCIO MAGNETICO
- MANIGLIETTE PER AGGANCIO MAGNETICO
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- RETE BIANCO - NERA
- SISTEMA ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO


COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱	✱	✱				

LEGNO

NOCE RUVIDO	RENOLIT CHIARO	NOCE 102-70 R	CILIEGIO 317-70R



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate: larghezza + 70mm, altezza +47mm.


PERLEGNO 2 45	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2000




OPTIONAL
STAFFA PER FISSAGGIO FRONTALE



OPTIONAL
STAFFA PER FISSAGGIO LATERALE



AGGANCIO MAGNETICO



MANIGLIETTE PER AGGANCIO MAGNETICO



> PERLEGNO 2 45

VERSIONE IN VANO CON PROFILO INCASSO - B 50



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

PERLEGNO 2 - 45		**€**	**70,00**	**mq**
PERLEGNO 2 - 45	**ANTICIMICE**	**€**	**80,00**	**mq**

OPTIONAL				
INCASSO - C DOUBLE FACE		€	99,00	mq
PERLEGNO 2 45 + INCASSO - B 50		€	99,00	mq
PERLEGNO 2 45 + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE		€	117,00	mq
FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+	€	24,00	pz.
AGGANCIO MAGNETICO			15%	
SET 2 MANIGLIE - SOLO PER AGGANCIO MAGNETICO	+	€	18,00	cp
MANIGLIA CON CRICCHETTO			15%	
VERS. TOP CRICCHETTO + FRENO	+	€	27,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq
STAFFA DI FISSAGGIO - 100 PZ.	+	€	0,91	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**


50
39
MISURA FINITA


MISURA FINITA
39
39
50
50

> PERLEGNO 45 LATERALE

Articolo: ZANL0039

Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale e chiusura magnetica.
Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un' anta o a due ante; quest'ultima è sempre fornita con chiusura a cricchetto.

- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- BLOCCO DUE ANTE CON CRICCHETTO
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- RETE BIANCO - NERA
- SISTEMA ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO


COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱	✱	✱				

LEGNO

NOCE RUVIDO	RENOLIT CHIARO	NOCE 102-70 R	CILIEGIO 317-70R





OPTIONAL
STAFFA PER FISSAGGIO
GUIDA SUPERIORE



OPTIONAL
STAFFA PER FISSAGGIO
PROFILO DI CHIUSURA

MISURE CONSIGLIATE mm


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:

1 anta larghezza + 80mm, altezza +35mm
2 ante larghezza + 90mm, altezza +35mm

PERLEGNO 45 LATERALE 1 ANTA	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2600

PERLEGNO 45 LATERALE 2 ANTE	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2600



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq

PERLEGNO 45 LATERALE		**€**	**87,00**	**mq**
PERLEGNO 45 LATERALE	**ANTICIMICE**	**€**	**97,00**	**mq**

OPTIONAL				
BLOCCO 2 ANTE CON CRICCHETTO	+	€	5%	
PERLEGNO 45 LATERALE + INCASSO - B 50		€	112,00	pz.
PERLEGNO 45 LATERALE + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE		€	131,00	pz.
FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+	€	24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+		7,00	mq
STAFFA DI FISSAGGIO - 100 PZ.		€	0,91	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> GIPSY INCASSO 01

Articolo: ZANV0096

Zanzariera con movimento a molla verticale per porte e finestre specifica per serramenti in legno.
Cassonetto da 50mm.

"ADAGIO"
FRENO MOLLA

RETE ANTIBATTERICA
SUNOX

RETE
BIANCO - NERA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO


COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010 ▲ | AVORIO 1013 ▲ | MARRONE 8017 ▲ | T. DI MORO CHIARO | NERO 9005 | BRONZO VERNICIATO | ARGENTO OX

MARMO

GRIGIO MARMO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).
MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:
larghezza + (39x2), altezza +52mm

GIPSY INCASSO 01 MOLLA	L	H
MIN	450	-
MAX	2000	2600



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

GIPSY INCASSO 01	€ 70,00 mq

OPTIONAL				
FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+	€	24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO.**

> KETTY ZIP

Articolo: ZANV0165

ANTICIMICE E ANTIVENTO

Zanzariera ad avvolgimento a molla, indicata solo per finestre, con guide telescopiche e maniglia cricchetto di serie. È caratterizzata dalla particolare chiusura con aggancio magnetico. L'ingombro del cassonetto è da 50mm.

- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- MANIGLIA CON CRICCHETTO *
- GUIDA TELESCOPICA *
- RETE DURANET *
- SISTEMA ANTI CIMICE *

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA


BIANCO 9010	BIANCO CREMA 9001	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	GRIGIO 7001	NERO 9005	VERDE 6009	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
* ▲		▲	▲		▲		▲		

MARMO

GRIGIO MARMO

LEGNO

RENOLIT CHIARO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate: larghezza + (41x2), altezza + 52mm.

KETTY ZIP	L	H
MIN	450	-
MAX	2000	2300



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

KETTY ZIP	ANTICIMICE ANTIVENTO	€ 100,00 mq

OPTIONAL				
FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+	€	24,00	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO IN NYLON **MODELLO 1**		€	0,72	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO LATERALE TELAIO **MODELLO 2**		€	1,00	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO **L MODELLO 3**		€	0,91	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO **T MODELLO 4**		€	0,85	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> KETTY

Articolo: ZANV0152

Zanzariera avvolgibile da incasso per porte e finestre, con movimento a molla.
Cassonetto da 50mm.



- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- MANIGLIA CON CRICCHETTO
- AGGANCIO MAGNETICO
- MANIGLIETTE PER AGGANCIO MAGNETICO
- RETE BIANCO - NERA
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- SISTEMA ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124

COLORI ACCESSORI NYLON

NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA


BIANCO 9010	BIANCO CREMA 9001	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	NERO 9005	VERDE 6009	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱ ▲		✱ ▲	✱ ▲			▲		▲		

MARMO

GRIGIO MARMO

LEGNO

RENOLIT CHIARO | NOCE 102-70 R | CILIEGIO 317-70R



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate: larghezza + (39x2 con guide strandard), + (36x2 con guide optional) altezza + 52mm.

KETTY 50	L	H
MIN	450	-
MAX	2000	2600*

* Altezza massima con aggancio magnetico fino a 2000mm.



MANIGLIETTE PER AGGANCIO MAGNETICO



OPTIONAL AGGANCIO MAGNETICO



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

KETTY		**€**	**70,00**	**mq**
KETTY	**ANTICIMICE**	**€**	**80,00**	**mq**

OPTIONAL				
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq
FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+	€	24,00	pz.
AGGANCIO MAGNETICO (H MAX 200 CM)	+		15%	
SET 2 MANIGLIETTE - SOLO PER AGGANCIO MAGNETICO	+	€	18,00	cp.
MANIGLIA CON CRICCHETTO	+		15%	
STAFFA DI FISSAGGIO IN NYLON **MODELLO 1**		€	0,72	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO LATERALE TELAIO **MODELLO 2**		€	1,00	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO **L MODELLO 3**		€	0,91	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO **T MODELLO 4**		€	0,85	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> KETTY CATENA

Articolo: ZANV0153 - **KETTY ANTICIMICE** Articolo: ZANV0168

Zanzariera avvolgibile verticale da incasso per porte e finestre, con movimento a catena.
Cassonetto da 50mm.

- AGGANCIO MAGNETICO
- SISTEMA BLOCCO CATENA
- RETE BIANCO - NERA
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- SISTEMA ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010	BIANCO CREMA 9001	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	NERO 9005	VERDE 6009	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱ ▲		✱ ▲	✱ ▲			▲		▲		

MARMO

GRIGIO MARMO


LEGNO

RENOLIT CHIARO | NOCE 102-70 R | CILIEGIO 317-70R



SISTEMA
BLOCCO CATENA





OPTIONAL
AGGANCIO MAGNETICO

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate: larghezza + (39x2), altezza + 52mm.

KETTY 50 CATENA	L	H
MIN	250*	-
MAX	2000	2600

* Versione con aggancio magnetico larghezza minima 530mm.



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,8 mq

KETTY CATENA		**€**	**80,00**	**mq**
KETTY CATENA	**ANTICIMICE**	**€**	**90,00**	**mq**

OPTIONAL				
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq
SISTEMA BLOCCO CATENA	+	€	6,00	pz.
AGGANCIO MAGNETICO	+		15%	
STAFFA DI FISSAGGIO IN NYLON **MODELLO 1**		€	0,72	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO LATERALE TELAIO **MODELLO 2**		€	1,00	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO **L MODELLO 3**		€	0,91	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO **T MODELLO 4**		€	0,85	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> KETTY LATERALE

Articolo: ZANL0098

Zanzariera avvolgibile laterale da incasso per porte, con chiusura magnetica e movimento a molla.
La guida inferiore di 15mm è asportabile e calpestabile.
Cassonetto da 50mm.

- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- RETE BIANCO - NERA
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- CATENACCIO A MOLLA
- SISTEMA ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 124



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO | BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA


BIANCO 9010	BIANCO CREMA 9001	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	NERO 9005	VERDE 6009	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱ ▲		✱ ▲	✱ ▲			▲		▲		


MARMO


GRIGIO MARMO

LEGNO

RENOLIT CHIARO | NOCE 102-70 R | CILIEGIO 317-70R







MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).
MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:
1 anta larghezza + 87mm, altezza +39mm
2 ante larghezza + (52x2), altezza +39mm


KETTY LATERALE 1 ANTA	**L**	**H**
MIN	-	1500
MAX	1400	2800

KETTY LATERALE 2 ANTE	**L**	**H**
MIN	-	1500
MAX	2800	2800


SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE.


DA SX A DX

DI SERIE
VERSIONE "A":



A RICHIESTA
VERSIONE "B":
DA DX A SX





LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq


KETTY LATERALE		**€**	**92,00**	**mq**
KETTY LATERALE	**ANTICIMICE**	**€**	**102,00**	**mq**

OPTIONAL				
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€	24,00	pz.
CATENACCIO A MOLLA	+		5%	
STAFFA DI FISSAGGIO IN NYLON **MODELLO 1**		€	0,72	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO **L MODELLO 3**		€	0,91	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO **T MODELLO 4**		€	0,85	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**


STAFFA DI FISSAGGIO UNIVERSALE

MODELLO 1
Staffa in nylon per fissaggio sia frontale telaio infisso o laterale sotto incasso.




STAFFA DI FISSAGGIO

MODELLO 2
Staffa in alluminio per fissaggio laterale all'infisso.




STAFFA L IN ALLUMINIO

MODELLO 3
Staffa in alluminio L per fissaggio frontale telaio infisso.



STAFFA L IN ALLUMINIO


MODELLO 4
Staffa in alluminio L per fissaggio frontale telaio infisso.



A RICHIESTA

GUIDA STANDARD


Guida compatibile con tutte le staffe di fissaggio optional come sopra rappresentate.



GUIDA CHIUSA

Guida compatibile con tutte le staffe di fissaggio optional come sopra rappresentate, esclusa staffa in nylon mod.1.


Non utilizzabile nella versione Catena.



GUIDA 03

Guida compatibile con tutte le staffe di fissaggio optional come sopra rappresentate.

Non utilizzabile nella versione Catena.




MOD. 1

STAFFA DI FISSAGGIO UNIVERSALE IN NYLON
Staffa in nylon per fissaggio sia frontale telaio infisso (A) o laterale sotto incasso (B).




MOD. 2

STAFFA DI FISSAGGIO LATERALE TELAIO
Staffa in alluminio per fissaggio laterale all'infisso (C).




MOD. 3

STAFFA L IN ALLUMINIO
Staffa in alluminio L per fissaggio frontale telaio infisso (D).




MOD. 4

STAFFA T IN ALLUMINIO
Staffa in alluminio T per fissaggio laterale al sotto incasso (E)



LEGENDA SERIE AVVOLGENTI CON BOTTONE



“ADAGIO” FRENO PER MOLLA
Sistema frenante utile per un rallentamento della barra maniglia in fase di riavvolgimento del telo.
Larghezza minima del prodotto 650mm

KISS 50 | FAST 50 | TONDA 40-50 | EKO 40-50 | QUADRA | GIPSY | SUSY ELITE | PERLEGNO 45 | GIPSY INCASSO | KETTY




MANIGLIA CON CRICCHETTO
Sistema di arresto della barra maniglia che consente di essere sbloccato anche con una sola mano.

FAST 50 | TONDA 40-50 | EKO 40-50 | QUADRA | PERLEGNO 45 | KETTY



BLOCCO DUE ANTE CON CRICCHETTO
Sistema di blocco laterale delle due ante manovrabile con una sola mano.

FAST 50 | TONDA 40-50 | QUADRA | PERLEGNO 45



GUIDA TELESCOPICA
Guida che permette di compensare gli eventuali falsi squadro di un vano.

KISS 50 | FAST 50 | EKO 40-50 | QUADRA | MOTO 65




RETE A FASCE BIANCO - NERA
Rete in fibra di colorazione bianco nera.

KISS 50 | FAST 50 | TONDA 40-50 | EKO 40-50 | QUADRA | GIPSY | SUSY ELITE | PERLEGNO 45 | GIPSY INCASSO | KETTY




RETE ANTIBATTERICA SUNOX
Rete antibatterica in grado di filtrare l’aria riducendo la presenza di particelle inquinanti e batteri.

KISS 50 | FAST 50 | TONDA 40-50 | EKO 40-50 | QUADRA | GIPSY | SUSY ELITE | PERLEGNO 45 | GIPSY INCASSO | KETTY



RETE DURANET
Rete in fibra robusta ed elastica.

KETTY ZIP



SISTEMA ANTICIMICE
Sistema progettato per una protezione contro cimici ed ogni tipo di insetto.

KISS 50 | FAST 50 | TONDA 40-50 | EKO 40-50 | QUADRA | PERLEGNO 45 | KETTY | MOTO 65




SISTEMA BLOCCO CATENA
Sistema di sicurezza studiato per mantenere in tensione il meccanismo secondo la UNI EN 13120.

KISS 50 | TONDA 50 | EKO 40-50 | GIPSY | KETTY



GUIDA A TERRA BASSA STONDATA
Guida calpestabile, in grado ridurre l'ostacolo durante il passaggio, estraibile per evitare impedimenti durante il mancato utilizzo.

FAST 50 LATERALE




AGGANCIO MAGNETICO
Sistema magnetico di ritenzione della barra maniglia.

KISS 50 | EKO 40-50 | PERLEGNO 45 | KETTY



AGGANCIO MECCANICO
Sistema meccanico di ritenzione della barra maniglia.

TONDA 40-50 | EKO 40-50



PARACOLPI PER MANIGLIA
Protezione in gomma per attutire l'urto della barra maniglia sul cassonetto.

EKO 40-50 | GIPSY



ANEMOMETRO
Strumento di misura frequentemente utilizzato per la misurazione della velocità o pressione del vento.

MOTO 65



TELECOMANDO RADIO
Radiocomando per gestione zanzariera motorizzata.

MOTO 65



ZANZARIERE

AVVOLGENTI

SENZA BOTTONE

zanzar

128 LIBERA
134 STAR 50
138 JOLLY
142 FLEXA
146 KLIP 40
150 FRONTAL 40
152 JUMBO 32 - 45
158 BARRE E KIT
160 NEW IDEA 40
164 MICRO
168 OASIS

INCASSO

172 UNIKA 45 - 50
180 ALTO BLOCK
182 MICRO - FANNY 40
186 OASIS - ZELDA

190 LEGENDA OPTIONAL

> LIBERA

PATENTED: 002560003
PATENTED: 102015018497

Articolo: ZANL0104

Zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; la presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.


L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita all'assenza di barriere, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.

RETE ANTIBATTERICA SUNOX

MANIGLIA A SBALZO

MANIGLIA A PENDOLO

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190



SENZA GUIDA A TERRA

COLORI ACCESSORI NYLON

NERO BIANCO


COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010	BIANCO CREMA 9001	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	NERO 9005	VERDE 6005	VERDE 6009	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱ ▲		✱ ▲	✱ ▲		▲	✱		✱	▲		

LEGNO

RENOLIT CHIARO NOCE 102-70 R CILIEGIO 317-70R



MISURE CONSIGLIATE mm


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sulla base.

LIBERA 1 ANTA	L	H
MIN	-	1400
MAX	2000	2800

LIBERA 2 ANTE	L	H
MIN	-	1400
MAX	4000	2800

N.B: la misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della larghezza di 150mm.



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq

LIBERA	**€ 158,00 mq**

OPTIONAL		
LIBERA + INCASSO - D TAPPARELLA	€ 173,00	mq
LIBERA + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE	€ 181,00	mq
LIBERA + INCASSO - E PERSIANA	€ 173,00	mq
LIBERA + INCASSO - C DOUBLE FACE	€ 168,00	mq
LIBERA + INCASSO - A 47	€ 168,00	mq
LIBERA + INCASSO - B 50	€ 168,00	mq
RETE SUNOX	+ € 7,00	mq
MANIGLIA A PENDOLO	+ € 7,00	pz.
MANIGLIA A SBALZO	+ € 9,00	pz.


PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**


> LIBERA

COMPENSAZIONE SUPERIORE E LATERALE


Libera è dotata di un compensatore superiore telescopico che garantisce il perfetto azionamento compensando fino a **10mm** in altezza, e uno laterale compensando fino a **14mm** in larghezza .
Per una corretta applicazione è necessario indicare le misure più piccole dell'altezza e larghezza vano.







VANO IRREGOLARE IN LARGHEZZA




VANO IRREGOLARE IN ALTEZZA

TENUTA TELO

GLI ARPIONI ROTANTI EVITANO LA FUORIUSCITA DEL TELO



CINGOLO PER TENUTA TELO




TIPI DI INSTALLAZIONE

SENZA GUIDA A TERRA




CON GUIDA A TERRA




+ INCASSO - D TAPPARELLA

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)
MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza pari a misura finita.
Dettagli pagina 218.



+ INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)
MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza pari a misura finita.
Dettagli pagina 222.



+ INCASSO - C DOUBLE FACE

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).
MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (50x2) mm, altezza + 50mm.
Dettagli pagina 214.




> LIBERA

+ INCASSO - A 47

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza + 40mm. Dettagli pagina 210.




+ INCASSO - B 50

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (39x2)mm, x altezza + 39mm. Dettagli pagina 212.



LIBERA DUE ANTE




LIBERA DUE ANTE SPALLA A SPALLA




MANIGLIE DA INCASSO

In abbinamento agli incassi, si consiglia l'uso delle maniglie da incasso: maniglia a sbalzo o maniglia a pendolo.


MANIGLIA A SBALZO



MANIGLIA A PENDOLO



PROFILO DI FISSAGGIO



> STAR 50

PATENTED: 002560003
PATENTED: 102015018497

Articolo: ZANL0128 - ZANL0129

Zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; la presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci.

Questa caratteristica, unita all'assenza di barriere, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.

RETE ANTIBATTERICA SUNOX

MANIGLIA A SBALZO

MANIGLIA A PENDOLO

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO BIANCO GRIGIO


COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010	BIANCO CREMA 9001	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	NERO 9005	VERDE 6005	VERDE 6009	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱ ▲		✱ ▲	✱ ▲		▲	✱		✱	▲		

LEGNO

RENOLIT CHIARO NOCE 102-70 R CILIEGIO 317-70R



MANIGLIA A SBALZO



MANIGLIA A PENDOLO



MISURE CONSIGLIATE mm


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

STAR 50 1 ANTA	**L**	**H**
MIN	-	1400
MAX	2000	2800

STAR 50 2 ANTE	**L**	**H**
MIN	-	1400
MAX	4000	2800

N.B: la misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della larghezza di 150mm.



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq

STAR 50		**€ 152,00**	**mq**
STAR 50	**INCASSO**	**€ 162,00**	**mq**


OPTIONAL			
RETE SUNOX	+ €	7,00	mq
MANIGLIA A PENDOLO	+ €	7,00	pz..
MANIGLIA A SBALZO	+ €	9,00	pz..

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**


> STAR 50

COMPENSAZIONE LATERALE

Star 50 è dotata di un compensatore laterale telescopico compensando fino a **14mm** in larghezza.
Per una corretta applicazione è necessario indicare le misure
più piccole della larghezza vano.



VANO IRREGOLARE IN LARGHEZZA




TENUTA TELO

GLI ARPIONI ROTANTI EVITANO LA FUORIUSCITA DEL TELO



CINGOLO PER TENUTA TELO




TIPI DI INSTALLAZIONE

SENZA GUIDA A TERRA



CON GUIDA A TERRA




STAR 50 DUE ANTE




STAR 50 INCASSO UN'ANTA - DUE ANTE

MISURE DA ORDINARE

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).
MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (35x2) mm, altezza + 65mm.







> JOLLY

EUIPO EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

PATENTED: 002560003
PATENTED: 102015018497

Articolo: ZANL0090

Zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa da 5mm, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio. Il fissaggio è rapido grazie alle clip a baionetta.

RETE ANTIBATTERICA SUNOX

MANIGLIA A SBALZO

MANIGLIA A PENDOLO

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO BIANCO


COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA


BIANCO 9010	BIANCO CREMA 9001	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	NERO 9005	VERDE 6009	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱ ▲		✱ ▲	✱ ▲			▲	✱		▲		

LEGNO

RENOLIT CHIARO NOCE 102-70 R CILIEGIO 317-70R



MANIGLIA A SBALZO



MANIGLIA A PENDOLO




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

JOLLY 1 ANTA	**L**	**H**
MIN	-	1400
MAX	1600	2800
JOLLY 2 ANTE	**L**	**H**
MIN	-	1400
MAX	3200	2800

N.B: la misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della larghezza di 150mm.



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq


JOLLY	**€ 145,00 mq**
OPTIONAL	
JOLLY + INCASSO - D TAPPARELLA	€ 170,00 mq
JOLLY + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE	€ 178,00 mq
JOLLY + INCASSO - E PERSIANA	€ 170,00 mq
JOLLY + INCASSO - C DOUBLE FACE	€ 155,00 mq
JOLLY + INCASSO - A 47	€ 155,00 mq
JOLLY + INCASSO - B 50	€ 155,00 mq
RETE SUNOX	+ € 7,00 mq
REGISTRO SUPERIORE JOLLY	+ € 6,00 pz.
MANIGLIA A PENDOLO	+ € 7,00 pz.
MANIGLIA A SBALZO	+ € 9,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

+ INCASSO - D TAPPARELLA

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza pari a misura finita. Dettagli pagina 218.



+ INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza pari a misura finita. Dettagli pagina 222.



+ INCASSO - A 47

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza + 40mm. Dettagli pagina 210.



+ INCASSO - B 50


MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (39x2)mm, x altezza + 39mm. Dettagli pagina 212.



+ INCASSO - C DOUBLE FACE

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).
MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (50x2) mm, altezza + 50mm.
Dettagli pagina 214.



+ INCASSO - F 45

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).
MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (35x2) mm, altezza pari a misura finita.



JOLLY DUE ANTE




REGISTRO SUPERIORE JOLLY


Il sistema telescopico composto dal profilo laterale a muro e registro superiore, permette di compensare differenze in larghezza fino a **14mm** mantenendo il cassonetto sempre perpendicolare al pavimento.



VANO IRREGOLARE
LARGHEZZA SUPERIORE



VANO IRREGOLARE
LARGHEZZA INFERIORE





BLOCCO TELO CON ARPIONI

Gli arpioni rotanti all'interno della catena evitano la fuoriuscita del telo. La guida a terra, grazie a un particolare sistema di aggancio, impedisce ai cingoli di sollevarsi in caso di vento.



> FLEXA

EUIPO EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE **PATENTED:** 002560003

Articolo: ZANL0043


Zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa di 7mm, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.

RETE ANTIBATTERICA SUNOX

MANIGLIA A PENDOLO

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA


BIANCO 9010	BIANCO 9016	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7016	NERO 9005	NERO MICACEO	VERDE 6005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱ ▲	✱	✱ ▲	✱ ▲			✱	✱		▲		

MARMO

VERDE MARMO	MARRONE MARMO	GRIGIO MARMO

LEGNO

NOCE RUVIDO	RENOLIT CHIARO	NOCE 102-70 R	DOUGLAS RUVIDO	RENOLIT SCURO	CILIEGIO 317-70R




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

FLEXA 1 ANTA	L	H
MIN	-	1400
MAX	1400	2800
FLEXA 2 ANTE	**L**	**H**
MIN	-	1400
MAX	2800	2800

N.B: la misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della larghezza di 150mm.



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq


FLEXA				
			€ 145,00	**mq**
OPTIONAL				
FLEXA + INCASSO - D TAPPARELLA		€	170,00	mq
FLEXA + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE		€	178,00	mq
FLEXA + INCASSO - E PERSIANA		€	170,00	mq
FLEXA + INCASSO - C DOUBLE FACE		€	155,00	mq
FLEXA + INCASSO - A 47		€	155,00	mq
FLEXA + INCASSO - B 50		€	155,00	mq
FLEXA + INCASSO - H 50		€	155,00	mq
RETE SUNOX	+	€	7,00	mq
MANIGLIA A PENDOLO	+	€	€ 7,00	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

+ INCASSO - D TAPPARELLA

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza pari a misura finita. Dettagli pagina 218.



+ INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza pari a misura finita. Dettagli pagina 222.



+ INCASSO - A 47

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza + 40mm. Dettagli pagina 210.



+ INCASSO - B 50

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (39x2)mm, x altezza + 39mm. Dettagli pagina 212.



+ INCASSO - C DOUBLE FACE

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (50x2)mm, altezza + 50mm. Dettagli pagina 214.



+ INCASSO - H 50

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (35x2)mm, altezza + 60mm.




+ INCASSO - F 45


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).
MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (35x2) mm, altezza pari a misura finita.



FLEXA DUE ANTE



PROFILO DI FISSAGGIO



CINGOLO ANTIVENTO



> KLIP 40


Articolo: ZANV0039

Zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale, con cassonetto arrotondato di 40mm, adatta a qualunque tipo di porta e finestra. Gli accessori, dal design innovativo, ne fanno un prodotto in linea con le attuali tendenze del mercato.

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassonetto: CON CLIPS PER FISSAGGIO SULLA PARTE SUPERIORE DEL VANO CON STAFFE PER IL FISSAGGIO SUGLI STIPITI LATERALI

- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- SPAZZOLINO ANTIVENTO
- PLUS REGISTRAZIONE MOLLA
- CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- RETE A FASCE BIANCO - NERA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO | BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010	BIANCO 9016	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	NERO 9005	NERO MICACEO	VERDE 6005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱ ▲	✱	✱ ▲	✱ ▲			▲	✱			✱		

MARMO

VERDE MARMO | MARRONE MARMO | GRIGIO MARMO

LEGNO

NOCE RUVIDO | RENOLIT CHIARO | NOCE 102-70 R | RENOLIT SCURO | CILIEGIO 317-70R

KLIP 40 PLUS
REGISTRAZIONE MOLLA



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.


KLIP 40	L	H
MIN	450	-
MAX	1800	2400

N.B.: Larghezze massimo fino a 600mm
Altezze 1400mm.





STANDARD
AGGANCIO REGOLABILE




A RICHIESTA
AGGANCIO PIATTO



OPTIONAL
CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO



OPTIONAL
SPAZZOLINO ANTIVENTO



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq

A MISURA	**KLIP 40**		**€**	**61,00**

	OPTIONAL				
	CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO		€	4,00	mq
	FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+	€	24,00	pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq
	SPAZZOLINO ANTIVENTO	+		5%	
	PLUS REGISTRAZIONE MOLLA		€	6,00	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> KLIP 40 LATERALE

Articolo: ZANV0038

Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento orizzontale.
Adatta per qualsiasi tipo di porta-finestra, può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.
Si caratterizza per: guida a terra di dimensioni ridotte pari a 23mm e rotella di scorrimento sulla barra maniglia per guidare l'avvolgimento del telo assorbendo eventuali attriti.

- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- SPAZZOLINO ANTIVENTO
- BLOCCO DUE ANTE CON CRICCHETTO *
- MANIGLIA SNODATA *
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- RETE A FASCE BIANCO - NERA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO | BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA


BIANCO 9010	BIANCO 9016	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	NERO 9005	NERO MICACEO	VERDE 6005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
* ▲	*	* ▲	* ▲			▲	*			*		

MARMO

VERDE MARMO	MARRONE MARMO	GRIGIO MARMO

LEGNO

NOCE RUVIDO	RENOLIT CHIARO	NOCE 102-70 R	RENOLIT SCURO	CILIEGIO 317-70R






PROFILO RINFORZO
MANIGLIA LATERALE



MANIGLIA DUE ANTE
CON CRICCHETTO



GUIDA RIBALTABILE



MANIGLIA
SNODATA


MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

KLIP 40 1 ANTA	**L**	**H**
MIN	-	1500
MAX	1400	2600

KLIP 40 2 ANTE	**L**	**H**
MIN	-	1500
MAX	2800	2600



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq

A MISURA **KLIP 40 LATERALE** **€ 81,00 mq**

	OPTIONAL			
	FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+ €	24,00	pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq
	SPAZZOLINO ANTIVENTO	+	5%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> FRONTAL 40


Articolo: ZANV0047

Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento verticale caratterizzata dal montaggio frontale.
Disponibile con cassonetto da 40mm. Il montaggio frontale, insieme ad un comodo sistema di registrazione della pre-carica della molla a zanzariera installata, la rende particolarmente funzionale.
VERSIONE STANDARD guide con spazzolino normale (a richiesta versione antivento); maniglia alta (57mm) aggancio inferiore clic clac regolabile lungo l'altezza delle guide sino alla base.
In fase di ordine è possibile richiedere:
VERSIONE MANIGLIA BASSA (40mm) aggancio inferiore clic clac regolabile lungo l'altezza delle guide.

- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- SPAZZOLINO ANTIVENTO
- CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO *
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- RETE A FASCE BIANCO - NERA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010	BIANCO 9016	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	NERO 9005	NERO MICACEO	VERDE 6005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
* ▲	*	* ▲	* ▲			▲	*			*		

MARMO

VERDE MARMO	MARRONE MARMO	GRIGIO MARMO

LEGNO

NOCE RUVIDO	RENOLIT CHIARO	NOCE 102-70 R	RENOLIT SCURO	CILIEGIO 317-70R



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita base + 70mm H + 52mm.

FRONTAL 40	L	H
MIN	450	-
MAX	1800	2400

N.B.: Larghezze massimo fino a 600mm
Altezze 1400mm.



CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO





LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq

A MISURA	**FRONTAL 40**	**€ 66,00 mq**

	OPTIONAL			
	FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+	€ 24,00	pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€ 7,00	mq
	SPAZZOLINO ANTIVENTO	+	5%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> JUMBO 32

Articolo: ZANV0033

Zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale con cassonetto arrotondato di soli 32mm di ingombro; si adatta ad installazioni in spazi ridotti con capacità di avvolgimento rete fino a 1,50 m di altezza.

È la soluzione ideale per finestre mono-blocco.

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassonetto:

con clips per il fissaggio sulla parte superiore del vano; con staffe per il fissaggio sugli stipiti laterali.

La versione standard prevede le guide con spazzolino tradizionale e aggancio regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadro.

A richiesta è possibile averla con spazzolino antivento, aggancio piatto e aggancio rapido clic clac.

- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- SPAZZOLINO ANTIVENTO
- CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- RETE A FASCE BIANCO - NERA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO | BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	VERDE 6005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱	✱	✱			✱		


MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.


JUMBO 32	L	H
MIN	450	-
MAX	1800	1500

N.B.: Larghezze massimo fino a 600mm
Altezze 1400mm.





STANDARD
AGGANCIO REGOLABILE



A RICHIESTA
AGGANCIO PIATTO



OPTIONAL
CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq

A MISURA	**JUMBO 32**	**€ 61,00 mq**

	OPTIONAL			
	CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO	€	6,00	pz.
	FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+ €	24,00	pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq
	SPAZZOLINO ANTIVENTO	+	5%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

> JUMBO 45

Articolo: ZANV0031

Zanzariera ad avvolgimento a molla è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale con cassonetto arrotondato di 45 mm (max ingombro 49 mm), adatta a qualsiasi tipo di porta e finestra.

Le cuffie di compensazione permettono un'agevole installazione anche in presenza di vani irregolari.

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassonetto:

con clips per fissaggio sulla parte superiore del vano con staffe per il fissaggio sugli stipiti laterali

La versione standard prevede le guide con spazzolino tradizionale e aggancio regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadro.

A richiesta è possibile averla con spazzolino antivento, aggancio piatto e aggancio rapido clic clac.



- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- SPAZZOLINO ANTIVENTO
- CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- RETE A FASCE BIANCO - NERA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190

COLORI ACCESSORI NYLON

NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	VERDE 6005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
*	*	*			*		



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

JUMBO 45	L	H
MIN	450	-
MAX	1800	2500


N.B.: Larghezze massimo fino a 600mm
Altezze 1400mm.



STANDARD
AGGANCIO REGOLABILE




OPTIONAL
CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO



VARIANTE A RICHIESTA
AGGANCIO PIATTO



OPTIONAL
SPAZZOLINO ANTIVENTO



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq

A MISURA **JUMBO 45** **€ 61,00** mq

	OPTIONAL			
	CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO	€	6,00	pz.
	FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+ €	24,00	pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq
	SPAZZOLINO ANTIVENTO	+	5%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

> JUMBO 32-45 LATERALE

32 Articolo: ZANL0026 **45** Articolo: ZANL0023

Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento orizzontale.

Disponibile con il cassonetto da 32-45mm.

Adatta per qualsiasi tipo di porta-finestra, può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.

Si caratterizza per: guida a terra di dimensioni ridotte pari a 23mm rotella di scorrimento sulla barra maniglia per guidare l'avvolgimento del telo assorbendo eventuali attriti.



- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- SPAZZOLINO ANTIVENTO
- BLOCCO DUE ANTE CON CRICCHETTO *
- MANIGLIA SNODATA *
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- RETE A FASCE BIANCO - NERA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190


COLORI ACCESSORI NYLON

NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	VERDE 6005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
*	*	*			*		






OPTIONAL
MANIGLIA 2 ANTE
CON CRICCHETTO



MANIGLIA SNODATA
ESTERNA




PROFILO RINFORZO
MANIGLIA LATERALE

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

JUMBO 32 1 ANTA	**L**	**H**
MIN	-	1500
MAX	1200	2300
JUMBO 32 2 ANTE	**L**	**H**
MIN	-	1500
MAX	2400	2300
JUMBO 45 1 ANTA	**L**	**H**
MIN	-	1500
MAX	1400	2600
JUMBO 45 2 ANTE	**L**	**H**
MIN	-	1500
MAX	2800	2600



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq

A MISURA **JUMBO 32-45 LATERALE** **€ 81,00 mq**

	OPTIONAL			
	FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+ €	24,00	pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq
	SPAZZOLINO ANTIVENTO	+	5%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

LISTINO IVA ESCLUSA

CASSONETTI E GUIDE

DA 6 m CON RETE H 160 cm		€ 237,00	pz.
DA 6 m CON RETE H 180 cm		€ 254,00	pz.
DA 6 m CON RETE H 240 cm		€ 286,00	pz.
COPPIA GUIDE DA 6 m CON SPAZZOLINO		€ 110,00	cp.
COPPIA GUIDE DA 6 m CON SPAZZOLINO ANTIVENTO		€ 121,00	cp.

LISTINO IVA ESCLUSA

ACCESSORI E COMPONENTI

SET PER AVVOLGIMENTO VERTICALE		€ 17,50	pz.
SET PER AVVOLGIMENTO ORIZZONTALE		€ 17,50	pz.
SUPPLEMENTO CHIUSURA 2 ANTE CRICCHETTO	SUPPLEMENTO 2 ANTE	€ 35,00	pz.
ASTINA CRICCHETTO PER LATERALE H 1,3 m	SUPPLEMENTO 2 ANTE	€ 3,00	pz.
GUIDA A TERRA H23 mm CON SPAZZOLINO DA 6 m	VARIANTE PER LATERALE	€ 57,00	pz.
PROFILO RINFORZO MANIGLIA LATERALE DA 5 m	VARIANTE PER LATERALE	€ 37,00	pz.
PROFILO INCONTRO PER LATERALE DA 5 m	VARIANTE PER LATERALE	€ 37,00	pz.
PROFILO MAGNETICO PER MANIGLIA E INCONTRO RT 120	VARIANTE PER LATERALE	€ 3,15	m
SPAZZOLINO ANTIVENTO - RT 500 m		€ 1,65	m
SET ACCESSORI PER GUIDA RIBALTABILE DX + SX		€ 6,40	pz.

LISTINO IVA ESCLUSA - KIT FAI DA TE KLIP 40 - JUMBO

AVVOLGIMENTO VERTICALE

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	800	1000	1200	1400	1600
1500	€ 79,00	€ 90,00	€ 100,00	€ 110,00	€ 121,00	€ 131,00
1700	€ 86,00	€ 97,00	€ 105,00	€ 115,00	€ 126,00	€ 137,00
2400		€ 115,00	€ 126,00	€ 136,00	€ 147,00	€ 157,00
2500		€ 121,00	€ 130,00	€ 140,00	€ 151,00	€ 160,00

AVVOLGIMENTO ORIZZONTALE

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	800	1000	1200	1400	1600
2400		€ 153,00	€ 171,00	€ 187,00	€ 206,00	
2500		€ 165,00	€ 181,00	€ 198,00	€ 215,00	

LISTINO IVA ESCLUSA - KIT FAI DA TE FRONTAL 40

AVVOLGIMENTO VERTICALE

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	800	1000	1200	1400	1600
1500	€ 82,00	€ 93,00	€ 104,00	€ 115,00	€ 126,00	€ 137,00
1700	€ 89,00	€ 100,00	€ 112,00	€ 123,00	€ 133,00	€ 143,00
2400		€ 122,00	€ 133,00	€ 142,00	€ 154,00	€ 165,00

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> NEW IDEA

Articolo: ZANV0092

Zanzariera ad avvolgimento a molla è una zanzariera verticale avvolgibile da esterno per finestre e porte con cassonetto da 41mm.

- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- SPAZZOLINO ANTIVENTO *
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- RETE A FASCE BIANCO - NERA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190




COLORI ACCESSORI NYLON

NERO BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010 ▲ | AVORIO 1013 ▲ | MARRONE 8017 ▲ | T. DI MORO CHIARO | NERO 9005 | BRONZO VERNICIATO | ARGENTO OX




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sulla base.

NEW IDEA	L	H
MIN	540	-
MAX	1800	2400

N.B.: Larghezze massimo fino a 600mm
Altezze 1400mm.



LISTINO IVA ESCLUSA - KIT FAI DA TE

AVVOLGIMENTO VERTICALE

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
1800	€ 91,00	€ 97,00	€ 104,00	€ 112,00	€ 121,00	€ 126,00	€ 134,00
2400		€ 115,00	€ 124,00	€ 133,00	€ 142,00	€ 152,00	

AVVOLGIMENTO ORIZZONTALE

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1000	1400					
2500	€ 198,00	€ 215,00					

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq

A MISURA	**NEW IDEA**		**€ 67,00 mq**
A MISURA	**NEW IDEA**	**ANTIVENTO**	**€ 69,00 mq**

OPTIONAL			
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

> NEW IDEA LATERALE

Articolo: ZANL0071

Zanzariera ad avvolgimento a molla è una zanzariera avvolgente a scorrimento laterale da esterno per porta con chiusura magnetica.



- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- RETE BIANCO - NERA
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- CATENACCIO A MOLLA *

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190


COLORI ACCESSORI NYLON

NERO BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	NERO 9005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
▲	▲	▲				



MISURE CONSIGLIATE mm


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sia sulla base che sull'altezza.


NEW IDEA 1 ANTA	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2500

NEW IDEA 2 ANTE	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2500

N.B: In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.



DI SERIE
CATENACCIO A MOLLA



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 mq - 2 ANTE 4,00 mq

A MISURA	**NEW IDEA LATERALE**	**UN' ANTA**	**€ 80,00**	**mq**
A MISURA	**NEW IDEA LATERALE**	**DUE ANTE**	**€ 82,00**	**mq**

	OPTIONAL			
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00	pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

> MICRO

Articolo: ZANV0068

Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento verticale da esterno per porte e finestre con cassonetto da 40mm.


Versione standard con guide, spazzolino tradizionale e aggancio regolabile. Indicato per installazioni su vani fuori squadro.

A richiesta, con spazzolino antivento, aggancio piatto e aggancio rapido clic clac.

- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- SPAZZOLINO ANTIVENTO *
- CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- RETE A FASCE BIANCO - NERA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190





OPTIONAL
CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO


COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO | BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	GRIGIO 7001	NERO 9005	VERDE 6009	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
▲	▲	▲		▲		▲		





STANDARD
AGGANCIO REGOLABILE



VARIANTE A RICHIESTA
AGGANCIO PIATTO

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sia sulla base che sull'altezza.

MICRO	L	H
MIN	540	-
MAX	1800	2400

N.B.: Larghezze massimo fino a 600mm
Altezze 1400mm.



OPTIONAL
SPAZZOLINO ANTIVENTO



AVVOLGIMENTO VERTICALE **LISTINO IVA ESCLUSA - KIT FAI DA TE**

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
1800	€ 91,00	€ 97,00	€ 104,00	€ 112,00	€ 121,00	€ 126,00	€ 134,00
2400		€ 115,00	€ 124,00	€ 133,00	€ 142,00	€ 152,00	

AVVOLGIMENTO ORIZZONTALE

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1000	1400					
2500	€ 198,00	€ 215,00					

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq

A MISURA	**MICRO**	**€ 67,00**	**mq**
A MISURA	**MICRO** **ANTIVENTO**	**€ 69,00**	**mq**

OPTIONAL			
CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO	+ €	6,00	pz.
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

> MICRO LATERALE

Articolo: ZANL0061

Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento laterale con chiusura magnetica.



- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- RETE BIANCO - NERA
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- BLOCCO 2 ANTE CON CRICCHETTO *

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190


COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO | BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	GRIGIO 7001	NERO 9005	VERDE 6009	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
▲	▲	▲		▲		▲		





STANDARD
MANIGLIA 2 ANTE
CON CRICCHETTO

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sia sulla base che sull'altezza.


MICRO 1 ANTA	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2400

MICRO 2 ANTE	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2500


N.B: In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.


SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE.

DI SERIE
VERSIONE "A":
DA SX A DX



A RICHIESTA
VERSIONE "B":
DA DX A SX





LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 mq - 2 ANTE 4,00 mq

A MISURA	MICRO LATERALE	1 ANTA	€ 80,00	mq
A MISURA	MICRO LATERALE	2 ANTE	€ 82,00	mq

OPTIONAL			
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

> OASIS


Articolo: ZANV0069

Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento verticale da esterno ideale per porte e finestre.

Cassonetto da 45mm.

Versione standard con guide, spazzolino tradizionale e aggancio regolabile. Indicato per installazioni su vani fuori squadro.

A richiesta, con spazzolino antivento, aggancio piatto e aggancio rapido clic clac.



- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- RETE BIANCO - NERA
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- SPAZZOLINO ANTIVENTO *
- CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190


COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO | BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD


▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010 ▲	AVORIO 1013 ▲	MARRONE 8017 ▲	T. DI MORO CHIARO	NERO 9005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX






STANDARD
AGGANCIO REGOLABILE



A RICHIESTA
AGGANCIO PIATTO



OPTIONAL
SPAZZOLINO
ANTIVENTO



OPTIONAL
CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno sia sulla base che sull'altezza.

OASIS	L	H
MIN	540	-
MAX	1800	2400

N.B.: Larghezze massimo fino a 600mm
Altezze 1400mm.



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq

A MISURA	OASIS	**€ 67,00**	**mq**
A MISURA	OASIS **ANTIVENTO**	**€ 69,00**	**mq**

OPTIONAL			
CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO	€	6,00	pz.
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

> OASIS LATERALE

Articolo: ZANL0062

Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento laterale con chiusura magnetica.



- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- RETE BIANCO - NERA
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- BLOCCO 2 ANTE CON CRICCHETTO *

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190


COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO | BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010 ▲	AVORIO 1013 ▲	MARRONE 8017 ▲	T. DI MORO CHIARO	NERO 9005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX





STANDARD
MANIGLIA 2 ANTE
CON CRICCHETTO

MISURE CONSIGLIATE mm


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sia sulla base che sull'altezza.

OASIS 1 ANTA	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2500

OASIS 2 ANTE	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2500

N.B: In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 mq - 2 ANTE 4,00 mq

A MISURA	OASIS	UN' ANTA	€ 80,00	mq
A MISURA	OASIS	DUE ANTE	€ 82,00	mq

OPTIONAL			
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

> UNIKA 45 - 50

45 Articolo: ZANV0015 **50** Articolo: ZANV0014

Zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale con cassonetto da 45 - 50mm di ingombro è disponibile a misura o in barre da 6 ml.



- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO
- RETE BIANCO - NERA
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- SPAZZOLINO ANTIVENTO

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190


COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO | BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010	BIANCO CREMA 9001	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	VERDE 6005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱ ▲		✱ ▲	✱			▲	✱	✱		



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate. (max ingombro).

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:

UNIKA 45: Larghezza +70mm x Altezza + 47mm.

UNIKA 50: Larghezza + 70mm x Altezza + 52mm

UNIKA 45-50	L	H
MIN	450	-
MAX	1800	2500


N.B.: Larghezze massimo fino a 600mm
Altezze 1400mm.



OPTIONAL
STAFFA 45-50
PER FISSAGGIO FRONTALE



OPTIONAL
STAFFA 45-50
PER FISSAGGIO LATERALE



> UNIKA 45 - 50

VERSIONE IN VANO CON PROFILO INCASSO - B 50



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq

A MISURA	**UNIKA 45-50**	**AD INCASSO**	**€ 70,00**	**mq**

OPTIONAL				
FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+ €	24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq
CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO	+	15%	
SPAZZOLINO ANTIVENTO	+	5%	
STAFFA DI FISSAGGIO 100 PZ.	+ €	0,91	pz.
BUSTA 8 VITI 3,9 x 32 + 8 TASSELLI 6 x 30	+ €	0,80	pz.
UNIKA 45 -50 + INCASSO - D TAPPARELLA	€	109,00	mq
UNIKA 45 -50 + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE	€	117,00	mq
UNIKA 45 -50 + INCASSO - E PERSIANA	€	110,00	mq
UNIKA 45 -50 + INCASSO - C DOUBLE FACE	€	99,00	mq
UNIKA 45 -50 + INCASSO - A 47	€	99,00	mq
UNIKA 45 -50 + INCASSO - B 50	€	99,00	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.


50
39
MISURA FINITA


MISURA FINITA
39
39
50
50

> UNIKA 45 - 50 LATERALE

45 Articolo: ZANL0017 **50** Articolo: ZANL0011

Zanzariera ad incasso ad avvolgimento laterale con cassonetto da 45 - 50mm di ingombro è disponibile a misura o in barre da 6 m. Può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.



- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- BLOCCO DUE ANTE CON CRICCHETTO *
- MANIGLIA SNODATA *
- RETE BIANCO - NERA
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- SPAZZOLINO ANTIVENTO

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190



MANIGLIA SNODATA ESTERNA


COLORI ACCESSORI NYLON


NERO | BIANCO | AVORIO | BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010	BIANCO CREMA 9001	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	VERDE 6005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
* ▲		* ▲	*			▲	*	*		





OPTIONAL
STAFFA 45-50 PER FISSAGGIO
GUIDA SUPERIORE



OPTIONAL
STAFFA 45-50 PER FISSAGGIO
PROFILO DI CHIUSURA

MISURE CONSIGLIATE mm


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate. (max. ingombro)

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:

UNIKA 45: Larghezza + 82mm x Altezza + 35mm.
UNIKA 50: Larghezza + 87mm x Altezza + 35mm.

UNIKA 45-50 1 ANTA	**L**	**H**
MIN	-	1500
MAX	1400	2600

UNIKA 45-50 2 ANTE	**L**	**H**
MIN	-	1500
MAX	2800	2600



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq

A MISURA **UNIKA 45 - 50 LATERALE** **AD INCASSO** **€ 87,00 mq**

	OPTIONAL			
	FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+ €	24,00	pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq
	SPAZZOLINO ANTIVENTO	+	5%	
	STAFFA DI FISSAGGIO 100 PZ.	+ €	0,91	pz.
	UNIKA 45 -50 LATERALE + INCASSO - D TAPPARELLA	€	123,00	mq
	UNIKA 45 -50 LATERALE + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE	€	131,00	mq
	UNIKA 45 -50 LATERALE + INCASSO - E PERSIANA	€	124,00	mq
	UNIKA 45 -50 LATERALE + INCASSO - C DOUBLE FACE	€	112,00	mq
	UNIKA 45 -50 LATERALE + INCASSO - A 47	€	112,00	mq
	UNIKA 45 -50 LATERALE + INCASSO - B 50	€	112,00	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

> BARRE FAI DA TE



LISTINO IVA ESCLUSA

CASSONETTI E GUIDE

UNIKA A BARRE CASSONETTO	DA 6 m CON RETE H 160 cm	€ 237,00	pz.
UNIKA A BARRE CASSONETTO	DA 6 m CON RETE H 180 cm	€ 254,00	pz.
UNIKA A BARRE CASSONETTO	DA 6 m CON RETE H 240 cm	€ 286,00	pz.
COPPIA GUIDE	DA 6 m CON SPAZZOLINO	€ 128,00	cp.
COPPIA GUIDE	DA 6 m CON SPAZZOLINO ANTIVENTO	€ 141,00	cp.

LISTINO IVA ESCLUSA

ACCESSORI E COMPONENTI

SET PER AVVOLGIMENTO VERTICALE		€ 20,00	pz.
SET PER AVVOLGIMENTO ORIZZONTALE		€ 20,00	pz.
SUPPLEMENTO CHIUSURA 2 ANTE CRICCHETTO	SUPPLEMENTO 2 ANTE	€ 35,00	pz.
ASTINA CRICCHETTO PER LATERALE H 1,3 m	SUPPLEMENTO 2 ANTE	€ 3,00	pz.
GUIDA A TERRA H23 mm CON SPAZZOLINO DA 6 m	VARIANTE PER LATERALE	€ 57,00	pz.
PROFILO RINFORZO MANIGLIA LATERALE DA 5 m	VARIANTE PER LATERALE	€ 37,00	pz.
PROFILO INCONTRO PER LATERALE DA 5 m	VARIANTE PER LATERALE	€ 57,00	pz.
PROFILO MAGNETICO PER MANIGLIA E INCONTRO RT 120	VARIANTE PER LATERALE	€ 3,15	m
SPAZZOLINO ANTIVENTO - RT 500 m		€ 1,65	m.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

> ALTO BLOCK

L'EVOLUZIONE DELLA ZANZARIERA DA INCASSO

Il sistema Alto Block è una zanzariera da incasso, pratica e funzionale. Utilizza il profilo INCASSO - C DOUBLE FACE e la maniglia alta che permette l'aggancio con il sistema clic clac regolabile in altezza, come illustrato alla pagina seguente.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA

CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO *

RETE
BIANCO - NERA

RETE ANTIBATTERICA
SUNOX

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190


COLORI ACCESSORI NYLON

NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	VERDE 6005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
* ▲	* ▲	*			▲	*	*		



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate: larghezza + 100, altezza +50 .

ALTO BLOCK	L	H
MIN	450	-
MAX	1800	2500

N.B.: Larghezze massimo fino a 600mm
Altezze 1400mm.



CLIC CLAC
AGGANCIO REGOLABILE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq

A MISURA ALTO BLOCK				
			€ 98,00	**mq**
	OPTIONAL			
	FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+ €	24,00	pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq

PROFILO E ACCESSORI			
PROFILO KIT INCASSO - C IN BARRE	€	18,40	m
STAFFETTA DI FISSAGGIO + 2 VITI	€	0,88	pz.
KIT INCASSO - C FINO H 180 (LATO DX + SX + BASE SUPERIORE + 9 STAFFE FISSAGGIO)	€	74,00	pz.
KIT INCASSO - C FINO H 250 (LATO DX + SX + BASE SUPERIORE + 12 STAFFE FISSAGGIO)	€	93,00	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

> MICRO - FANNY


Articolo: ZANV0071

Zanzariere ad avvolgimento a molla verticali ad incasso per finestre e porte.
Cassonetto da 40mm.

- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- SPAZZOLINO ANTIVENTO *
- RETE BIANCO - NERA
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010 ▲	AVORIO 1013 ▲	MARRONE 8017 ▲	T. DI MORO CHIARO	GRIGIO 7001 ▲	NERO 9005	VERDE 6009 ▲	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate: larghezza + (31x2), altezza + 43.

MICRO FANNY	L	H
MIN	540	-
MAX	1600	2400

N.B.: Larghezze massimo fino a 600mm
Altezze 1400mm.



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq

A MISURA	MICRO	INCASSO	€ 72,00 mq
A MISURA	MICRO	INCASSO ANTIVENTO	€ 75,00 mq
A MISURA	FANNY	INCASSO	€ 75,00 mq
A MISURA	FANNY	INCASSO ANTIVENTO	€ 79,00 mq

OPTIONAL			
FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+	€	24,00 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00 mq
SQUADRETTA FISSAGGIO FRONTALE MODELLO 5	+	€	0,66 pz.
SQUADRETTA FISSAGGIO LATERALE MODELLO 6	+	€	0,66 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

> FANNY LATERALE

Articolo: ZANL0064

Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento laterale ad incasso per porte e chiusura magnetica.
Cassonetto da 40mm.

- "ADAGIO" FRENO MOLLA
- RETE BIANCO - NERA
- RETE ANTIBATTERICA SUNOX
- CATENACCIO A MOLLA *

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190




COLORI ACCESSORI NYLON


NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	GRIGIO 7001	NERO 9005	VERDE 6009	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
▲	▲	▲		▲		▲		





MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate:

VERSIONE 1 ANTA larghezza + 74, altezza + 31mm.

VERSIONE 2 ANTE larghezza + (43x2). altezza + 31mm.


FANNY 1 ANTA	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2500

FANNY 2 ANTE	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2500


N.B: In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.


SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE.

DI SERIE
VERSIONE "A":
DA SX A DX



A RICHIESTA
VERSIONE "B":
DA DX A SX





LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 mq - 2 ANTE 4,00 mq

A MISURA	FANNY	UN'ANTA	€ 86,00	mq
A MISURA	FANNY	DUE ANTE	€ 88,00	mq


OPTIONAL			
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq
SQUADRETTA FISSAGGIO FRONTALE MODELLO 5	+ €	0,66	pz.
SQUADRETTA FISSAGGIO LATERALE MODELLO 6	+ €	0,66	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

> OASIS - ZELDA

Articolo: ZANV0073 Articolo: ZANV0072

Zanzariere avvolgibili verticali ad incasso per finestre e porte con movimento a molla.
Cassonetto da 45mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA

SPAZZOLINO
ANTIVENTO *

RETE
BIANCO - NERA

RETE ANTIBATTERICA
SUNOX

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190

COLORI ACCESSORI NYLON

NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010 ▲	AVORIO 1013 ▲	MARRONE 8017 ▲	T. DI MORO CHIARO	NERO 9005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate, larghezza + (31x2) mm, altezza + 45mm.

OASIS ZELDA	L	H
MIN	540	-
MAX	1600	2400

N.B.: Larghezze massimo fino a 600mm
Altezze 1400mm.



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq


A MISURA	OASIS	INCASSO	€ 72,00	mq
A MISURA	OASIS	INCASSO ANTIVENTO	€ 75,00	mq
A MISURA	ZELDA	INCASSO	€ 75,00	mq
A MISURA	ZELDA	INCASSO ANTIVENTO	€ 79,00	mq

OPTIONAL				
FRENO PER MOLLA “ADAGIO”	+	€	24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq
SQUADRETTA FISSAGGIO FRONTALE MODELLO 5	+	€	0,66	pz.
SQUADRETTA FISSAGGIO LATERALE MODELLO 6	+	€	0,66	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.


SQUADRETTA DI FISSAGGIO FRONTALE

MODELLO 05



SQUADRETTA DI FISSAGGIO LATERALE

MODELLO 06



STANDARD

GUIDA MODELLO 02



A RICHIESTA

GUIDA MODELLO 03



FANNY LATERALE




OASIS - ZELDA



MICRO



LEGENDA SERIE AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



“ADAGIO” FRENO PER MOLLA

Sistema frenante utile per un rallentamento della barra maniglia in fase di riavvolgimento del telo.

Larghezza minima del prodotto 650mm

KLIP 40 | FRONTAL 40 | JUMBO 32 - 45 | NEW IDEA | MICRO | OASIS | UNIKA | ALTO BLOCK | INTEGRATA | MICRO FANNY 40 | OASIS ZELDA



BLOCCO DUE ANTE CON CRICCHETTO

Sistema di blocco laterale delle due ante manovrabile con una sola mano.

KLIP 40 LATERALE | JUMBO 32 - 45 LATERALE | NEW IDEA LATERALE | MICRO LATERALE | OASIS LATERALE | MICRO UNIKA 45-50 LATERALE



SPAZZOLINO ANTIVENTO

Pazzolino che permette una migliore tenuta del telo nelle guide.


KLIP 40 | FRONTAL 40 | JUMBO 32 - 45 | MICRO | OASIS | MICRO FANNY 40 NEW IDEA VERTICALE | OASIS ZELDA VERTICALE



RETE A FASCE BIANCO - NERA

Rete in fibra di colorazione bianco nera.

KLIP 40 |FRONTAL 40 | JUMBO 32 - 45 | NEW IDEA | MICRO | OASIS | UNIKA |ALTO BLOCK | MICRO FANNY 40 | OASIS ZELDA



CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO

Sistema di aggancio e sgancio rapido della barra maniglia.

KLIP 40 VERTICALE | JUMBO 32 - 45 | MICRO | OASIS | UNIKA



PLUS REGISTRAZIONE MOLLA

Consente la registrazione dei giri molla a zanzariera installata.

KLIP 40 VERTICALE



RETE ANTIBATTERICA SUNOX

Rete antibatterica in grado di filtrare l'aria riducendo la presenza di particelle inquinanti e batteri.

LIBERA | STAR 50 | JOLLY | FLEXA | KLIP 40 | FRONTAL 40 | JUMBO 32 - 45 | NEW IDEA | MICRO | OASIS | UNIKA | ALTO BLOCK | MICRO FANNY 40 |OASIS ZELDA VERTICALE



MANIGLIA A SBALZO

Maniglia in pelle che agevola la movimentazione del profilo scorrevole principalmente in sistemi da incasso.

LIBERA | STAR 50 | JOLLY



MANIGLIA A PENDOLO

Maniglia in plastica che agevola la movimentazione del profilo scorrevole principalmente in sistemi da incasso.

LIBERA | STAR 50 | JOLLY



MANIGLIA SNODATA

Maniglia in plastica che consente l'apertura dall'esterno.

JUMBO 32-45 LATERALE | KLIP 40 LATERALE | UNIKA 45-50 LATERALE



CATENACCIOLO A MOLLA

Sistema di blocco laterale delle due ante.

NEW IDEA LATERALE | FANNY LATERALE



ZANZARIERE
PANNELLI
RIGIDI

zanzar®

194 PRATIKA

198 AMERICA

202 PEGASO

204 TRIS

206 LEGENDA OPTIONAL



> PRATIKA 01

Articolo: ZANP0002


Zanzariera a schermo fisso ideale per zone ventilate, si realizza con un solo profilo, versatile per le sue varie possibilità di fissaggio; utilizzando accessori specifici, si può installare:

RETE DURANET

RETE PET SCREEN

RETE ACCIAIO INOX

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 206



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO | BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA


BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	NERO 9005	NERO MICACEO	VERDE 6005	VERDE 6009	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱ ▲	✱ ▲	✱ ▲			▲			✱	▲		

MARMO — **LEGNO**


VERDE MARMO | MARRONE MARMO | GRIGIO MARMO | NOCE RUVIDO | RENOLIT CHIARO

TIPO DI ATTACCO


PERIMETRO MAGNETICO



ANGOLO MAGNETICO



A MURO



COCCINELLA



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

PRATIKA 01 SENZA TRAVERSO	L	H
MIN	130	130
MAX	1400	1400
PRATIKA 01 CON TRAVERSO	**L**	**H**
MIN	130	130
MAX	1400	2400

N.B.: Per i prodotti in cui una delle due dimensioni supera 1400mm, verrà applicato il traverso al centro.

Se entrambi i lati superano i 1500mm potrà essere applicata solo la rete in fibra di vetro.


OPTIONAL
TRAVERSO



OPTIONAL
GIUNTO AD ANGOLO REGOLABILE



OPTIONAL
GIUNTI A SCOMPARSA PER TRAVERSO



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 1,00 mq

STANDARD			A RICHIESTA
RETE IN ALLUMINIO BRUNITA			**RETE IN ALLUMINIO NATURALE O FIBRA**
A MISURA	**PRATIKA 01**	**ATTACCO PERIMETRO MAGNETICO**	**€ 68,00 mq**
A MISURA	**PRATIKA 01**	**ATTACCO ANGOLO MAGNETICO**	**€ 68,00 mq**
A MISURA	**PRATIKA 01**	**ATTACCO A MURO**	**€ 63,00 mq**
A MISURA	**PRATIKA 01**	**ATTACCO COCCINELLA**	**€ 65,00 mq**

OPTIONAL			
RETE DURANET ™	+ €	12,00	mq
RETE “PET SCREEN” GRIGIA	+ €	20,00	mq
RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316 H MAX 150 cm	+ €	25,00	mq
MAGGIORAZIONE NETTA PER ANGOLI SPECIALI	+ €	37,00	pz.
MAGGIORAZIONE NETTA PER CURVA	+ €	75,00	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> PRATIKA 02


Articolo: ZANP0015

Zanzariera a schermo fisso fornita di serie con spazzolino perimetrale.
Ordinando accessori specifici la si può installare:
In appoggio con attacco con perimetro magnetico.
Realizzazioni di modelli sagomati o con curva fattibili solo previa fornitura della relativa dima.

RETE DURANET

RETE ACCIAIO INOX

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 206



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO | BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	NERO 9005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
▲	▲	▲				

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate comprensiva di spazzolino.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

PRATIKA 02 SENZA TRAVERSO	L	H
MIN	130	130
MAX	1400	1400


PRATIKA 02 CON TRAVERSO	L	H
MIN	130	130
MAX	1400	2400

N.B.: Per i prodotti in cui una delle due dimensioni supera 1400mm, verrà applicato il traverso al centro.

Se entrambi i lati superano i 1500mm potrà essere applicata solo la rete in fibra di vetro.

OPTIONAL

SEZIONE PROFILO CON SPAZZOLINO E MAGNETE





LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 1,00 mq

STANDARD		A RICHIESTA
RETE IN ALLUMINIO BRUNITA		RETE IN ALLUMINIO NATURALE O FIBRA
A MISURA PRATIKA 02	ATTACCO A MURO	€ 92,00 mq

OPTIONAL			
RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316	+ €	25,00	mq
RETE DURANET ™	+ €	12,00	mq
MAGGIORAZIONE NETTA PER ANGOLI SPECIALI	+ €	37,00	pz.
MAGGIORAZIONE NETTA PER CURVA	+ €	75,00	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

> AMERICA

Articolo: ZANP0001

Zanzariera a schermo fisso a battente studiata per verande, patii e porte finestre.
Viene fornita in: barre con accessori per l'assemblaggio o a misura.



- RETE DURANET
- RETE PET SCREEN
- RETE ACCIAIO INOX
- CERNIERA CHIUDI PORTA
- GATTAIOLA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 206

COLORI ACCESSORI NYLON

NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	NERO 9005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱	✱	✱					

MARMO


VERDE MARMO	MARRONE MARMO	GRIGIO MARMO

LEGNO


NOCE RUVIDO



TELAIO A “Z”



TELAIO A “L”



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

AMERICA 1 ANTA	L	H
MIN	-	-
MAX	1000	2600

AMERICA 2 ANTE	L	H
MIN	-	-
MAX	2000	2600

STANDARD	A RICHIESTA
RETE IN ALLUMINIO BRUNITA	RETE IN ALLUMINIO NATURALE O FIBRA
TELAIO A “Z”	TELAIO AD “L”
ALTEZZA TRAVERSO CM 90	ALTEZZA TRAVERSO
	ANTE ASIMMETRICHE*

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 mq - 2 O PIÙ ANTE 3,00 mq

A MISURA	AMERICA	ASSEMBLATA CON RETE IN ALLUMINIO BRUNITA DI SERIE	€ 176,00	mq
A MISURA	AMERICA	NON ASSEMBLATA E PRIVA DI RETE	€ 133,00	mq

OPTIONAL			
GATTAIOLA (solo con rete PETSCREEN o rete DURANET™)	€	193,00	pz.
CERNIERA CHIUDI PORTA	+ €	16,00	pz.
RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316	+ €	25,00	mq
RETE “PETSCREEN” GRIGIA	+ €	20,00	mq
RETE DURANET ™	+ €	12,00	mq
SOPRALUCE FISSO	+ €	102,00	pz.
MAGGIORAZIONE NETTA ANGOLI SPECIALI	+ €	77,00	pz.


PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +50 % PER I COLORI **LEGNO.**

VERSIONI

DA INDICARE IN FASE DI ORDINE


A

ESTERNO
INTERNO




B

ESTERNO
INTERNO




C

ESTERNO
INTERNO




D

ESTERNO
INTERNO




E

ESTERNO
INTERNO




F

ESTERNO
INTERNO




G

ESTERNO
INTERNO




H

ESTERNO
INTERNO




I

ESTERNO
INTERNO




L

ESTERNO
INTERNO




M

ESTERNO
INTERNO




N

ESTERNO
INTERNO




O

ESTERNO
INTERNO




P

ESTERNO
INTERNO




Q

ESTERNO
INTERNO




R


ESTERNO
INTERNO



SOLUZIONI SPECIALI



SOPRALUCE




ASIMMETRICA

ESEMPIO: anta 1 larghezza 500 - anta 2 larghezza 800. L'anta asimmetrica, dopo aver specificato la versione, indicare il numero dell'anta in oggetto e le dimensioni.

TRAVERSO

ESTERNO






INTERNO




CERNIERA CHIUDUPORTA



RETE DURANET

RETE IN FIBRA ROBUSTA
ED ELASTICA AD ALTA VISIBILITÀ
E RESISTENZA

Dura NET



GATTAIOLA







> PEGASO

Articolo: ZANP0003

Zanzariera a schermo fisso a scorrere ideata per vani di grandi dimensioni e di largo passaggio.
Viene fornita: su misura, in barre con accessori per l'assemblaggio.
Pegaso è caratterizzata dalle ante estraibili. La mancanza di binario alla base agevola il transito e le operazioni di pulizia. È realizzabile a due, tre e quattro ante.

RETE DURANET

RETE PET SCREEN

RETE ACCIAIO INOX

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 206




COLORI ACCESSORI NYLON

NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD


▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010 ▲ | AVORIO 1013 ▲ | MARRONE 8017 ▲ | BRONZO VERNICIATO | ARGENTO OX




VERSIONI


ANTA SINGOLA




A : LARGHEZZA: MIN 1200mm



B : LARGHEZZA: MIN 1800mm



C : LARGHEZZA: MIN 2400mm




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

PEGASO 2 ANTE	L	H
MIN	1200	-
MAX	2800	2800



STANDARD	A RICHIESTA
RETE IN ALLUMINIO BRUNITA	RETE IN ALLUMINIO NATURALE O FIBRA
ALTEZZA TRAVERSO cm 90	ALTEZZA TRAVERSO
	ANTA SINGOLA

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 mq - 2 O PIÙ ANTE 3,00 mq

A MISURA	PEGASO	ASSEMBLATA CON RETE IN ALLUMINIO BRUNITA	€	173,00 mq
A MISURA	PEGASO	NON ASSEMBLATA E PRIVA DI RETE	€	127,00 mq

OPTIONAL			
RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316	+ €	25,00	mq
RETE “PET SCREEN” GRIGIA	+ €	20,00	mq
RETE DURANET™	+ €	12,00	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

> TRIS

SALISCENDI Articolo: ZANP0005 **SCORREVOLE** Articolo: ZANP0006

Zanzariera a schermo fisso per finestre e porte finestre, realizzabile nelle versioni: saliscendi e scorrevole.
La versione scorrevole può essere realizzata da 1 a 4 ante . Sulle versione 3 e 4 ante il telaio standard a tre vie verrà fornito di serie.
Di facile applicazione si adatta in spazi molto ridotti.

KIT COMPENSATORE

RETE DURANET

RETE PET SCREEN

RETE ACCIAIO INOX

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 206



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD


✱ FINITURA SEMILUCIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	NERO 9005	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱	✱	✱				


SALISCENDI




SCORREVOLE



STANDARD



CON KIT DI COMPENSAZIONE



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

TRIS SALISCENDI	L	H
MIN	400	600
MAX	1400	1600


TRIS SCORREVOLE	L	H
MIN	800	-
MAX	2500	1600
TRAVERSO	2500	2600

N.B: larghezza massima 4000mm con binario a tre vie (3 ante).


SCORREVOLE 3 ANTE



STANDARD



CON KIT DI COMPENSAZIONE 3 ANTE



STANDARD	A RICHIESTA
RETE IN ALLUMINIO BRUNITA	RETE IN ALLUMINIO NATURALE O FIBRA


LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA - 2 ANTE 2,00 mq - 3 ANTE 3,00 mq - 4 ANTE 4,00 mq

A MISURA	TRIS	SALISCENDI	€	91,00	mq
A MISURA	TRIS	SCORREVOLE	€	91,00	mq

OPTIONAL				
KIT DI COMPENSAZIONE ALTEZZA	+		15%	
RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316	+	€	25,00	mq
RETE “PET SCREEN” GRIGIA	+	€	20,00	mq
RETE DURANET™	+	€	12,00	mq


PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

LEGENDA SERIE PANNELLI RIGIDI




RETE PETSCREEN
Rete resistente agli animali domestici e agli strappi e perforazioni causati da cani e gatti.

PRATIKA 01 | PRATIKA 02 | AMERICA | PEGASO | TRIS




RETE DURANET
Rete in fibra robusta ed elastica.

PRATIKA 01 | PRATIKA 02 | AMERICA | PEGASO | TRIS



RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316

PRATIKA 01 | PRATIKA 02 | AMERICA | PEGASO | TRIS




GATTAIOLA PER ZANZARIERA
Porta con zanzariera per animali domestici fornisce un passaggio individuale per l'animale domestico. Dotata di serratura a scorrimento e chiusura automatica tramite magnete.

AMERICA



CERNIERA CHIUDI PORTA
Agevola la chiusura della porta.

AMERICA







PROFILI
DA INCASSO

zanzar


210	INCASSO - **A** 47
212	INCASSO - **B** 50
214	INCASSO - **C** DOUBLE FACE
218	INCASSO - **D** TAPPARELLA
222	INCASSO - **D** TAPPARELLA CON DISTANZIALE
226	INCASSO - **E** PERSIANA

> INCASSO - A 47

Articolo: ALLU2184MI

L'EVOLUZIONE DELLA ZANZARIERA DA INCASSO

INCASSO - A 47 è un profilo da incasso studiato per l'abbinamento con i sistemi: Plissè Zero, Libera, Flexa, Jolly, Unika 45, Perlegno 45, 0.18 con Adattatore 45x0.18. Consente la predisposizione del serramento alla successiva installazione della zanzariera. Installare la zanzariera ed effettuare le operazioni di manutenzione è semplice e veloce, il serramento può essere sigillato indipendentemente dalla zanzariera.



INCASSO - A 47

Le dimensioni della zanzariera abbinata all'INCASSO - A 47 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se si tratta di misura finita o misura luce.

Misura finita GUIDE:

il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Misura luce GUIDE: il prodotto verrà fornito e addebitato con misure maggiorate: larghezza + (40x2) mm, altezza +40mm.

ATTENZIONE!

MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSO - A 47 GIÀ INSTALLATO.

Misura finita GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -13 mm, in altezza -7 mm.

Misura luce GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza +33 mm.

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA


BIANCO 9010	BIANCO CREMA 9001	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	NERO 9005	VERDE 6005	VERDE 6009	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱ ▲		✱ ▲	✱ ▲			▲	✱		✱			

LEGNO

RENOLIT CHIARO	NOCE 102-70 R	CILIEGIO 317-70R


+ PLISSÉ ZERO

Articolo: ZANL0088 + OPTIONAL




0.18 + ADATTATORE 45 x 0.18

Articolo: ZANL0089+OPTIONAL



+ UNIKA 45

Articolo: ZANV0173




+ UNIKA 45 LATERALE

Articolo: ZANL0127



+ PERLEGNO 45

Articolo: ZANV0172



+ PERLEGNO 45 LATERALE

Articolo: ZANL0122



+ LIBERA

Articolo: ZANL0125




+ JOLLY

Articolo: ZANL0124



+ FLEXA

Articolo: ZANL0123



LISTINO IVA ESCLUSA

INCASSO - A 47			
INCASSO - A 47 + PLISSÈ ZERO	€	116,00	pz.
INCASSO - A 47 + ADATTATORE 45 x 0.18	€	238,00	pz.
INCASSO - A 47 + UNIKA 45 VERTICALE	€	99,00	mq
INCASSO - A 47 + UNIKA 45 LATERALE	€	112,00	mq
INCASSO - A 47 + PERLEGNO 45 VERTICALE	€	99,00	mq
INCASSO - A 47 + PERLEGNO 45 LATERALE	€	112,00	mq
INCASSO - A 47 + LIBERA	€	168,00	mq
INCASSO - A 47 + JOLLY	€	155,00	mq
INCASSO - A 47 + FLEXA	€	155,00	mq
PROFILO E ACCESSORI			
CARTER IN ALLUMINIO	€	9,00	m
PROFILO INCASSO - A 47	€	18,40	m

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> INCASSO - B 50

Articolo: ALLU2228MI

L'EVOLUZIONE DELLA ZANZARIERA DA INCASSO

INCASSO - B 50 è un profilo da incasso studiato per l'abbinamento con i sistemi: Plissè Zero, Libera, Flexa, Jolly, Unika 45, Perlegno 45, 0.18 con Adattatore 45x0.18. Consente la predisposizione del serramento alla successiva installazione della zanzariera.



INCASSO - B 50

Le dimensioni della zanzariera abbinata all' INCASSO - B 50 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se si tratta di misura finita o misura luce.

Misura finita GUIDE:

il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Misura luce GUIDE: il prodotto verrà fornito e addebitato con misure maggiorate:

larghezza + (39x2) mm, altezza +39mm.

ATTENZIONE!

MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSO - B 50 GIÀ INSTALLATO.

Misura finita GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -8 mm, in altezza -4 mm.

Misura luce GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +68 mm, in altezza +35 mm.

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱ ▲	✱ ▲	✱ ▲				


+ PLISSÉ ZERO

Articolo: ZANL0088 + OPTIONAL




0.18 + ADATTATORE 45 x 0.18

Articolo: ZANL0089+OPTIONAL



+ UNIKA 45

Articolo: ZANV0181




+ UNIKA 45 LATERALE

Articolo: ZANL0140




+ PERLEGNO 45

Articolo: ZANV0179




+ PERLEGNO 45 LATERALE

Articolo: ZANL0142




+ LIBERA

Articolo: ZANL0138




+ JOLLY

Articolo: ZANL0134



+ FLEXA

Articolo: ZANL0136



LISTINO IVA ESCLUSA

INCASSO - C			
INCASSO - B 50 + PLISSÉ ZERO	€	116,00	pz.
INCASSO - B 50 + ADATTATORE 45 x 0.18	€	238,00	pz.
INCASSO - B 50 + UNIKA 45 VERTICALE	€	99,00	mq
INCASSO - B 50 + UNIKA 45 LATERALE	€	112,00	mq
INCASSO - B 50 + PERLEGNO 45 VERTICALE	€	99,00	mq
INCASSO - B 50 + PERLEGNO 45 LATERALE	€	112,00	mq
INCASSO - B 50 + LIBERA	€	168,00	mq
INCASSO - B 50 + JOLLY	€	155,00	mq
INCASSO - B 50 + FLEXA	€	155,00	mq

PROFILO E ACCESSORI			
PROFILO INCASSO - B 50	€	18,40	m
KIT INCASSO - B 50 FINO H 180 (GUIDA SX + GUIDA DX + PROFILO SUPERIORE + 9 STAFFE FISSAGGIO)	€	74,00	pz.
KIT INCASSO - B 50 FINO H 250 (GUIDA SX + GUIDA DX + PROFILO SUPERIORE + 12 STAFFE FISSAGGIO)	€	93,00	pz.
KIT INCASSO - B 50 FINO H 300 (GUIDA SX + GUIDA DX + PROFILO SUPERIORE + 12 STAFFE FISSAGGIO)	€	113,00	pz.
CARTER IN ALLUMINIO	€	9,00	m

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> INCASSO - C DOUBLE FACE

Articolo: ALLU0975MI

L'EVOLUZIONE DELLA ZANZARIERA DA INCASSO.

INCASSO - C DOUBLE FACE è un profilo da incasso, studiato per l'abbinamento con i sistemi: Plissè Zero, Libera, Flexa, Jolly, Unika 45, Perlegno 45, 0.18 + Adattatore 45x0.18

Consente la predisposizione del serramento alla successiva installazione della zanzariera.

INCASSO - C DOUBLE FACE può essere installato con la funzione di carter o, ruotandolo di 90°, diventa la predisposizione per il fissaggio della zanzariera senza l'ausilio delle viti. Installare la zanzariera ed effettuare le operazioni di manutenzione è semplice e veloce, il serramento può essere sigillato indipendentemente dalla zanzariera.



Le dimensioni della zanzariera abbinata al KIT INCASSO - C DOUBLE FACE devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se si tratta di misura finita o misura luce.

Misura finita GUIDE: il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Misura luce GUIDE: il prodotto verrà fornito e addebitato con le misure maggiorate: larghezza +100mm x altezza +50mm.

ATTENZIONE!
MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSO - C DOUBLE FACE GIÀ INSTALLATO.

Misura finita GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -33 mm, in altezza -18 mm.

Misura luce guide:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza +33 mm.

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA


BIANCO 9010	BIANCO CREMA 9001	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	NERO 9005	VERDE 6005	VERDE 6009	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱ ▲		✱ ▲	✱ ▲			▲	✱		✱			

LEGNO

RENOLIT CHIARO	NOCE 102-70 R	CILIEGIO 317-70R


+ PLISSÉ ZERO

Articolo: ZANL0088 + OPTIONAL




0.18 + ADATTATORE 45 x 0.18

Articolo: ZANL0089+OPTIONAL




+ UNIKA 45

Articolo: ZANV0036




+ UNIKA 45 LATERALE

Articolo: ZANL0033



+ PERLEGNO 45

Articolo: ZANV0048



+ PERLEGNO 45 LATERALE

Articolo: ZANL0041



+ LIBERA

Articolo: ZANL0116




+ JOLLY

Articolo: ZANL0115



+ FLEXA

Articolo: ZANL0114



LISTINO IVA ESCLUSA

INCASSO - C			
INCASSO - C DOUBLE FACE + PLISSÈ ZERO	€	116,00	pz.
INCASSO - C DOUBLE FACE + ADATTATORE 45 x 0.18	€	238,00	pz.
INCASSO - C DOUBLE FACE + UNIKA 45 VERTICALE	€	99,00	mq
INCASSO - C DOUBLE FACE + UNIKA 45 LATERALE	€	112,00	mq
INCASSO - C DOUBLE FACE + PERLEGNO 45 VERTICALE	€	99,00	mq
INCASSO - C DOUBLE FACE + PERLEGNO 45 LATERALE	€	112,00	mq
INCASSO - C DOUBLE FACE + LIBERA	€	168,00	mq
INCASSO - C DOUBLE FACE + JOLLY	€	155,00	mq
INCASSO - C DOUBLE FACE + FLEXA	€	155,00	mq

PROFILO E ACCESSORI			
PROFILO INCASSO - C DOUBLE FACE	€	18,40	m
KIT INCASSO - C DOUBLE FACE FINO H 180 (GUIDA SX + GUIDA DX + PROFILO SUPERIORE + 9 STAFFE FISSAGGIO)	€	74,00	pz.
KIT INCASSO - C DOUBLE FACE FINO H 250 (GUIDA SX + GUIDA DX + PROFILO SUPERIORE + 12 STAFFE FISSAGGIO)	€	93,00	pz.
KIT INCASSO - C DOUBLE FACE FINO H 300 (GUIDA SX + GUIDA DX + PROFILO SUPERIORE + 12 STAFFE FISSAGGIO)	€	113,00	pz.
NOTTOLINO + 1 VITE	€	0,24	pz.
STAFFETTA DI FISSAGGIO + 2 VITI	€	0,88	pz.
CARTER IN ALLUMINIO	€	9,00	m


PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> INCASSO - C DOUBLE FACE

PROFILO INCASSO - C DOUBLE FACE

672 g/m costo stabilito
dall'andamento del mercato


Articolo: ALLU0975MI



CARTER IN ALLUMINIO


6.5 m

Articolo: ALLU0231PZ




INCASSO - C DOUBLE FACE FUNZIONE CARTER

INCASSO - C DOUBLE FACE può essere installato con la funzione di carter, o ruotandolo di 90° diventa la predisposizione per il fissaggio della zanzariera senza l'ausilio delle viti.



FISSAGGIO SU CONTROTELAIO


INCASSO - C DOUBLE FACE fissato tramite apposite staffe sul contro telaio.





FISSAGGIO SU TELAIO INFISSO

INCASSO - C DOUBLE FACE fissato tramite apposite staffe sul telaio infisso.





> INCASSO - D

TAPPARELLA Articolo: ALLU0207CP

È una guida tapparella da abbinare a vari modelli di zanzariere:

Plissè Zero, Libera, Flexa, Jolly, Unika 45, Perlegno 45, 0.18 + Adattatore 45x0.18.

L'installazione del prodotto avviene in modo semplice e rapido. Qualora utilizzando il profilo dell' INCASSO - D TAPPARELLA non si voglia inserire la zanzariera è possibile coprire il vuoto della sua predisposizione con un carter in alluminio, permettendo di proteggere e dare un aspetto gradevole all'estetica dell'infisso.



Le dimensioni della zanzariera abbinata al KIT IINCASSO - D TAPPARELLA devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o misura luce guide:

Misura finita GUIDE: il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max. ingombro).

Misura luce GUIDE: il prodotto verrà fornito e addebitato con misure maggiorate: larghezza + (40x2) mm, altezza pari a misura finita.

ATTENZIONE!

MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSO - D TAPPARELLA GIÀ INSTALLATO.

Misura finita GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -13 mm, in altezza -2 mm.

Misura luce GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza -2 mm.

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010	BIANCO CREMA 9001	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	NERO 9005	VERDE 6005	VERDE 6009	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱ ▲		✱ ▲	✱ ▲			▲	✱		✱			

LEGNO

RENOLIT CHIARO	NOCE 102-70 R	CILIEGIO 317-70R


+ PLISSÉ ZERO

Articolo: ZANL0088 + OPTIONAL




0.18 + ADATTATORE 45 x 0.18

Articolo: ZANL0089+OPTIONAL



+ UNIKA 45

Articolo: ZANV0176




+ UNIKA 45 LATERALE

Articolo: ZANL0040




+ PERLEGNO 45

Articolo: ZANV0049




+ PERLEGNO 45 LATERALE

Articolo: ZANL0042




+ LIBERA

Articolo: ZANL0106




+ JOLLY

Articolo: ZANL0093



+ FLEXA

Articolo: ZANL0050




LISTINO IVA ESCLUSA

INCASSO - D TAPPARELLA			
KIT INCASSO - D TAPPARELLA + PLISSÈ ZERO	€	120,00	pz.
KIT INCASSO - D TAPPARELLA + ADATTATORE 45 x 0.18	€	229,00	pz.
KIT INCASSO - D TAPPARELLA + UNIKA 45 VERTICALE	€	109,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA + UNIKA 45 LATERALE	€	123,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA + PERLEGNO 45 VERTICALE	€	109,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA+ PERLEGNO 45 LATERALE	€	123,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA + LIBERA	€	173,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA + JOLLY	€	170,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA + FLEXA	€	170,00	mq
PROFILO E ACCESSORI			
COPPIA GUIDE INCASSO - D TAPPARELLA CON INVITI E SPAZZOLINO	€	50,00	m
CARTER IN ALLUMINIO INCASSO - D TAPPARELLA	€	9,00	m

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**

> INCASSO - D TAPPARELLA






· INVITI TAPPARELLA
· TAPPI PER CARTER
· VITI

PROFILO INCASSO - D TAPPARELLA + CARTER

808 g/m - costo stabilito dall'andamento del mercato
Articolo: ALLU0207CP



CARTER IN ALLUMINIO

6.00 m

Articolo: ALLU0231PZ

> INCASSO - D

TAPPARELLA CON DISTANZIALE Articolo: ALLU02227

È una guida tapparella da abbinare a vari modelli di zanzariere:

Plissè Zero, Libera, Flexa, Jolly, Unika 45, Perlegno 45, 0.18 + Adattatore 45x0.18.

L'installazione del prodotto avviene in modo semplice e rapido. Qualora utilizzando il profilo dell' INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE non si voglia inserire la zanzariera è possibile coprire il vuoto della sua predisposizione con un carter in alluminio, permettendo di proteggere e dare un aspetto gradevole all'estetica dell'infisso.



Le dimensioni della zanzariera abbinata al kit INCASSO - D con distanziale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o misura luce guide:

Misura finita GUIDE: il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max. ingombro).

Misura luce GUIDE: il prodotto verrà fornito e addebitato con misure maggiorate: larghezza + (40x2) mm, altezza pari a misura finita.

ATTENZIONE!

MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSO - D CON DISTANZIALE GIÀ INSTALLATO.

Misura finita GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -13 mm, in altezza -2 mm.

Misura luce GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza -2 mm.


COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
✱ ▲	✱ ▲	✱ ▲				


+ PLISSÉ ZERO

Articolo: ZANL0088 + OPTIONAL




0.18 + ADATTATORE 45 x 0.18

Articolo: ZANL0089+OPTIONAL




+ UNIKA 45

Articolo: ZANV0182




+ UNIKA 45 LATERALE

Articolo: ZANL0141




+ PERLEGNO 45

Articolo: ZANV0180



+ PERLEGNO 45 LATERALE

Articolo: ZANL0143



+ LIBERA

Articolo: ZANL0139




+ JOLLY

Articolo: ZANL0135



+ FLEXA

Articolo: ZANL0137




LISTINO IVA ESCLUSA

INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE			
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + PLISSÈ ZERO	€	130,00	pz.
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + ADATTATORE 45 x 0.18	€	237,00	pz.
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + UNIKA 45 VERTICALE	€	117,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + UNIKA 45 LATERALE	€	131,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + PERLEGNO 45 VERTICALE	€	117,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + PERLEGNO 45 LATERALE	€	131,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + LIBERA	€	181,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + JOLLY	€	178,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + FLEXA	€	178,00	mq
PROFILO E ACCESSORI			
COPPIA GUIDE INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE CON INVITI E SPAZZOLINO	€	54,00	m
CARTER IN ALLUMINIO INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE	€	13,00	m

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

> INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE






· INVITI TAPPARELLA
· TAPPI PER CARTER
· VITI

PROFILO INCASSO- D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + CARTER

860 g/m - costo stabilito dall'andamento del mercato
Articolo: ALLU2227



CARTER IN ALLUMINIO


6.00 m

Articolo: ALLU0231PZ

> INCASSO - E

PERSIANA Articolo: ALLU0256MI

È una guida persiana da abbinare a vari modelli di zanzariere:
Plissè, Libera, Flexa, Jolly, Unika 45, Perlegno 45.
L'installazione del prodotto avviene in modo semplice e rapido.
Qualora utilizzando il profilo della INCASSO - E PERSIANA non si voglia inserire la zanzariera è possibile coprire il vuoto della sua predisposizione con un carter in alluminio, permettendo di proteggere e dare un aspetto gradevole all'estetica dell'infisso.



Le dimensioni della zanzariera abbinata al KIT INCASSO - E PERSIANA persiana devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se si tratta di misura finita o misura luce.

Misura finita IMBOTTE: il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Misura luce IMBOTTE: il prodotto verrà fornito e addebitato con misure maggiorate: larghezza + (41x2) mm, altezza +41mm.

ATTENZIONE!

MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSO - E GIÀ INSTALLATO.

Misura finita IMBOTTE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -15 mm, in altezza -8 mm.

Misura luce IMBOTTE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza +33 mm.


COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO SCURO
*	*	*	


+ PLISSÉ ZERO

Articolo: ZANL0088 + OPTIONAL




+ 0.18 + ADATTATORE 45 x 0.18

Articolo: ZANL0089+OPTIONAL




+ UNIKA 45

Articolo: ZANV0064




+ UNIKA 45 LATERALE

Articolo: ZANL0056




+ PERLEGNO 45

Articolo: ZANV0063




+ PERLEGNO 45 LATERALE

Articolo: ZANL0057




+ LIBERA

Articolo: ZANL0112




+ JOLLY

Articolo: ZANL0099



+ FLEXA


Articolo: ZANL0055



LISTINO IVA ESCLUSA

INCASSO - E PERSIANA			
KIT INCASSO - E PERSIANA + PLISSÈ ZERO	€	122,00	pz.
KIT INCASSO - E PERSIANA + ADATTATORE 45 x 0.18	€	229,00	pz.
KIT INCASSO - E PERSIANA + UNIKA 45 VERTICALE	€	110,00	mq
KIT INCASSO - E PERSIANA + UNIKA 45 LATERALE	€	124,00	mq
KIT INCASSO - E PERSIANA + PERLEGNO 45 VERTICALE	€	110,00	mq
KIT INCASSO - E PERSIANA + PERLEGNO 45 LATERALE	€	124,00	mq
KIT INCASSO - E PERSIANA + LIBERA	€	173,00	mq
KIT INCASSO - E PERSIANA + JOLLY	€	170,00	mq
KIT INCASSO - E PERSIANA + FLEXA	€	170,00	mq
PROFILO E ACCESSORI			
PROFILO INCASSO - E PERSIANA	€	9,00	m
CARTER IN ALLUMINIO INCASSO - E PERSIANA	€	29,00	m


PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO.**


20
120
45
37
41



PROFILO INCASSO - E PERSIANA

965 g/m - costo stabilito dall'andamento del mercato
Articolo: ALLU0256MI



CARTER IN ALLUMINIO
6.00 m
Articolo: ALLU0231PZ



INDOOR

TENDE TECNICHE

zanzar

232 PERFECTA

240 NANOBLIND

244 SHANGRI - LÀ



> PERFECTA RULLO - CATENA

TENDA TECNICA DA INTERNO FRIZIONATA CON MECCANICA A RULLO O CATENA.

L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti permette l'applicazione in diversi ambienti, abbinandoli al colore dell'infisso.

L'installazione facile e immediata si effettua con il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro, se profondo tra 16 e 32mm.

In presenza di fermavetro con profondità superiore a 32mm è previsto il fissaggio con viti.



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO | GRIGIO | MARR.CHIARO | MARR.SCURO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO SCURO	ARGENTO OX
✱	✱	✱		

LEGNO

BIANCO FRASSINO | AVORIO FRASSINO | GOLDEN OAK | TERRA



COME ORDINARE


Le dimensioni di **PERFECTA** devono essere trasmesse in millimetri indicando larghezza x altezza e la profondità del fermavetro (minimo 16mm).



Perfecta sormonta il fermavetro di 25mm, pertanto verificare che la posizione della maniglia dell'infisso non interferisca con l'ingombro del prodotto.

RAL
RENOLIT PELLICOLE
SKAI PELLICOLE
Per un perfetto abbinamento il colore dei due elementi deve essere identico.
La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione personalizzata del colore; pertanto l'azienda è in grado di offrire la gestione di queste colorazioni personalizzate previo accordo commerciale.

ATTENZIONE: I teli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale del 100%.




OPTIONAL
ASTA DI AZIONAMENTO
H 200 cm




INSTALLAZIONE

Facile e immediata, per altezza fermavetro fino a 40mm si effettua tramite il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro. Per profondità maggiore l'installazione deve essere effettuata tramite apposite viti di fissaggio.



REGISTRAZIONE MOLLA



PERFECTA RULLO - CATENA

LISTINO IVA ESCLUSA

PERFECTA

LARGHEZZA

ALTEZZA	400			500			600			700			800			900			1000			1100			1200			1300		
400	99	101	117	107	109	133	116	122	147	128	130	162	139	143	179	149	154	193	156	164	197	168	175	221	176	185	238	179	189	244
500	102	107	129	113	117	143	123	129	158	133	139	176	145	152	194	154	163	210	165	175	226	175	185	242	186	193	256	190	199	266
600	109	112	139	118	124	154	129	135	173	141	145	190	154	162	210	163	172	227	175	182	244	183	193	261	193	205	281	198	210	288
700	116	118	149	127	130	168	135	142	186	147	154	204	158	168	226	171	179	244	179	193	265	193	204	283	202	217	300	206	220	308
800	121	127	156	131	136	178	142	150	198	154	162	219	168	177	241	178	189	261	189	200	283	199	212	303	211	226	321	218	232	332
900	128	131	168	136	144	189	149	155	210	158	169	232	175	186	256	186	198	279	197	210	300	206	223	321	219	235	342	226	242	353
1000	131	139	177	143	151	199	154	164	223	168	177	245	179	193	272	193	205	295	205	219	318	218	232	341	228	245	364	233	252	376
1100	136	143	187	149	156	210	162	172	235	175	186	260	189	200	288	199	217	314	212	231	337	226	244	360	238	256	385	244	265	398
1200	142	150	197	154	164	223	168	178	248	179	193	274	196	210	303	206	224	330	220	239	355	233	252	381	244	267	407	251	274	420
1300	149	155	205	162	172	233	175	186	261	187	199	289	202	219	320	217	232	347	228	246	373	241	263	400	254	277	428	260	283	442
1400	154	163	218	168	178	244	179	193	274	193	206	303	210	226	334	223	242	363	238	256	393	249	272	421	263	287	449	270	295	463
1500	157	168	226	173	185	256	187	199	287	199	215	317	218	234	350	231	249	380	244	266	411	256	282	441	270	296	471	279	304	485
1600	164	175	235	178	190	267	193	205	300	205	223	330	223	242	365	239	259	397	252	274	428	266	290	460	281	308	492	287	316	509
1700	172	179	245	185	197	279	198	215	311	215	232	343	232	249	376	245	267	414	260	284	447	274	300	480	288	317	515	295	326	529
1800	176	187	255	193	204	289	205	221	325	220	239	360	239	259	397	252	275	431	267	293	466	283	311	502	296	329	536	304	337	552
1900	-	-	-	197	210	301	211	228	337	227	245	373	244	267	411	261	286	448	275	303	483	290	321	519	305	338	558	314	347	573
2000	-	-	-	-	-	-	219	235	350	234	252	386	252	275	428	268	294	466	283	314	503	297	330	539	315	349	579	321	359	595
CAT.	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C

OPTIONAL

ASTA DI AZIONAMENTO (H 200cm)	+	€	40,00	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10 % PER I COLORI **LEGNO.**

PERFECTA RULLO - CATENA



> PERFECTA PLISSÈ

TENDA TECNICA DA INTERNO FRIZIONATA CON MECCANICA PLISSETTATA.

L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti permette l'applicazione in diversi ambienti, abbinandoli al colore dell'infisso.

L'installazione facile e immediata si effettua con il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro, se profondo tra 16 e 32mm.

In presenza di fermavetro con profondità superiore a 32mm è previsto il fissaggio con viti.



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO | GRIGIO | MARR.CHIARO | MARR.SCURO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA

BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO SCURO	ARGENTO OX
✱	✱	✱		

LEGNO

BIANCO FRASSINO | AVORIO FRASSINO | GOLDEN OAK | TERRA






GIUNTO A 45°



GIUNTO A 90°

INSTALLAZIONE

Facile e immediata, per altezza fermavetro fino a 40mm si effettua tramite il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro. Per profondità maggiore l'installazione deve essere effettuata tramite apposite viti di fissaggio.




COME ORDINARE

Le dimensioni di **PERFECTA** devono essere trasmesse in millimetri indicando larghezza x altezza e la profondità del fermavetro (minimo 16mm).




Perfecta sormonta il fermavetro di 25mm, pertanto verificare che la posizione della maniglia dell'infisso non interferisca con l'ingombro del prodotto.

OSCURANTE - FILTRANTE DOUBLE



REVERSIBILE



RICHIEDERE PREVENTIVO IN AZIENDA

RAL
RENOLIT PELLICOLE
SKAI PELLICOLE
Per un perfetto abbinamento il colore dei due elementi deve essere identico. La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione personalizzata del colore; pertanto l'azienda è in grado di offrire la gestione di queste colorazioni personalizzate previo accordo commerciale.

ATTENZIONE: I teli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale del 100%.

PERFECTA PLISSÈ



LISTINO IVA ESCLUSA

PERFECTA **PLISSÈ**

ALTEZZA \ LARGHEZZA	400		500		600		700		800		900		1000		1100		1200		1300		1400		1500		1600		1700		1800	
400	109	117	122	130	133	144	145	158	158	176	172	190	183	202	194	217	205	231	218	242	228	256	244	277	260	295	267	303	274	310
500	117	129	130	143	143	156	156	176	173	193	186	208	198	223	210	239	223	252	235	267	248	283	266	305	283	329	290	336	297	342
600	127	139	141	154	152	172	171	190	186	210	199	226	212	242	226	260	240	275	254	293	267	308	287	336	307	362	315	370	321	376
700	134	149	149	168	164	185	182	205	198	226	212	244	227	263	242	282	256	297	272	317	287	336	339	364	330	394	371	400	380	408
800	142	157	157	178	175	198	193	221	211	242	227	263	242	283	259	303	274	321	289	341	305	362	344	394	353	426	377	432	385	440
900	151	169	169	190	186	212	204	235	224	260	242	282	260	303	275	325	290	344	308	366	326	386	351	422	378	459	385	466	393	473
1000	158	179	177	202	196	226	217	251	238	277	254	300	273	323	289	344	308	370	328	391	343	414	373	453	400	491	408	497	416	505
1100	169	190	187	215	205	239	228	267	249	294	268	318	288	342	307	366	326	391	343	416	364	440	394	482	426	524	432	531	440	538
1200	177	199	197	227	218	252	240	282	263	310	283	337	303	363	323	387	342	414	363	440	383	468	416	512	449	558	457	564	463	571
1300	186	211	205	239	227	266	251	296	275	328	295	353	317	383	338	410	360	436	381	466	402	492	436	540	473	589	480	597	487	605
1400	193	221	217	249	239	281	263	311	288	343	310	373	332	402	353	431	377	462	399	490	421	519	459	571	495	622	503	629	510	636
1500	200	232	226	263	248	293	274	328	301	360	325	391	347	422	372	453	394	483	418	515	441	545	480	601	519	655	526	661	534	668
1600	210	241	234	274	259	307	286	341	315	377	338	410	363	442	386	474	411	508	435	539	460	572	502	629	-	-	-	-	-	-
1700	219	252	244	286	270	320	297	358	328	394	351	428	377	463	402	495	428	529	454	564	480	598	523	658	-	-	-	-	-	-
1800	227	263	254	297	281	334	310	373	339	411	365	447	393	482	419	517	446	552	473	587	497	624	543	688	-	-	-	-	-	-
1900	235	273	263	310	289	347	321	386	352	428	380	466	407	502	435	539	463	578	490	614	518	650	565	717	-	-	-	-	-	-
2000	244	283	273	321	301	360	332	402	365	443	394	482	422	521	450	561	480	601	509	637	537	677	586	747	-	-	-	-	-	-
2100	251	294	282	334	311	374	343	419	378	462	408	502	436	540	468	582	496	622	526	662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	260	304	290	344	321	387	358	432	391	477	421	519	453	561	482	605	515	647	545	688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAT.	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M


OPTIONAL

ASTA DI AZIONAMENTO (H 200cm)	+	€	40,00	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10 % PER I COLORI **LEGNO.**

TESSUTI - LISTINI TARIFFA

FILTRANTI L


80201 g-tot: 0.44 *	
80161 g-tot: 0.44 *	
81238 g-tot: 0.45 *	
84935 g-tot: 0.44 *	
87131 g-tot: 0.47 *	

FIRE RETARDANT





OSCURANTI M

	**60201** g-tot: 0.33 *
	**60161** g-tot: 0.33 *
	**61238** g-tot: 0.33 *
	**64935** g-tot: 0.33 *
	**67132** g-tot: 0.33 *

FIRE RETARDANT





Gli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale in quanto montati su sistema non a tenuta di luce.

LEGENDA E SIMBOLI



* Fattore solare g-tot UNI EN 13363-1:2003 calcolato con vetratura tipo C come da normativa UNI EN 14501:2006

> NANOBLIND SINGLE - DOUBLE

TENDA TECNICA DA INTERNO FRIZIONATA CON MECCANICA A RULLO

L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti ne permette l'applicazione in diversi ambienti, integrandola con l'infisso.

Disponibile di serie con cassonetto singolo per altezza max 1400mm o doppio per altezza max 1800mm (2300mm per categoria B).

L'installazione è facile e immediata, si ottiene tramite l'applicazione adesiva della tenda sul vetro.



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO | GRIGIO | MARR.CHIARO | MARR.SCURO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA

BIANCO 9010 ✱ | AVORIO 1013 ✱ | T. DI MORO SCURO | GRIGIO 9006

LEGNO


RENOLIT CHIARO | RENOLIT SCURO

ULTERIORI COLORAZIONI A PREVENTIVO

COME ORDINARE

Le dimensioni di Nanoblind devono essere trasmesse in millimetri indicando larghezza x altezza.

Si consiglia l'uso dello speciale metro in gestione "GIUDICE" per il corretto rilievo delle misure, tenendo presente l'ingombro di eventuali guarnizioni.



ATTENZIONE: I teli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale del 100%. Le tende non possono essere installate su superfici vetrate con angolazione superiore a 15°.


MISURE CONSIGLIATE mm


SINGLE	L	H
MIN	400	400
MAX	1200	1400
DOUBLE	**L**	**H**
MIN	400	700
MAX	1200	1800*

(*) La realizzazione con teli della categoria B può essere effettuata per una altezza massima di 2300mm.

La realizzazione del telo TAGO può essere effettuata per un'altezza massima di 1000mm per la versione single.


VERSIONE SINGLE





VERSIONE DOUBLE





LISTINO IVA ESCLUSA

NANOBLIND **SINGLE**

ALTEZZA	LARGHEZZA																												
	400			500			600			700			800			900			1000			1100			1200		
400	108	110	130	118	122	147	129	134	163	141	144	178	152	157	198	164	172	215	175	182	219	186	193	245	194	204	263
500	113	118	142	127	130	157	135	142	177	147	152	194	162	169	217	172	179	233	183	193	249	193	204	268	205	215	286
600	122	124	152	131	136	172	143	150	191	154	162	210	171	178	233	179	190	251	193	200	272	202	215	289	215	227	310
700	128	131	164	139	144	185	150	156	205	163	172	226	177	186	249	189	199	272	199	212	293	212	226	314	224	239	332
800	133	139	175	145	151	197	156	165	220	171	178	241	186	196	267	197	208	289	208	223	314	221	235	336	234	249	358
900	141	145	186	151	158	208	164	173	233	177	187	256	193	205	286	205	220	308	219	233	332	231	246	358	242	261	380
1000	145	152	196	157	168	221	172	182	246	186	196	273	199	215	301	215	228	329	227	242	352	240	256	378	252	273	404
1100	151	157	206	164	175	233	178	190	261	193	205	288	208	223	320	221	239	347	235	254	374	249	270	399	263	284	428
1200	156	165	219	172	182	246	186	198	275	199	215	304	218	233	336	231	248	365	244	265	394	259	281	422	272	295	450
1300	164	173	228	178	190	259	193	205	289	206	221	321	224	242	353	239	256	385	252	274	414	267	290	446	282	307	475
1400	172	179	240	186	197	272	199	215	304	215	231	336	233	249	372	246	268	402	263	286	435	277	301	468	290	318	501
CAT.	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C

OPTIONAL

ASTA DI AZIONAMENTO (H 75 cm)	+	€	31,00	pz.

NANOBLIND - DOUBLE

NANOBLIND **DOUBLE**

ALTEZZA \ LARGHEZZA	400			500			600			700			800			900			1000			1100			1200		
400	143	147	171	156	163	191	173	178	211	187	193	233	208	215	260	223	231	282	238	245	301	251	261	323	266	275	342
500	150	154	179	164	171	202	179	186	226	194	200	248	217	224	279	232	240	300	245	256	321	261	272	343	275	287	366
600	156	162	193	172	178	217	187	193	240	200	210	265	224	234	294	240	249	318	255	266	342	270	283	366	286	300	391
700	163	169	202	178	186	228	194	200	254	210	219	279	233	242	314	248	260	337	265	277	364	279	293	387	294	311	414
800	171	175	215	186	193	241	200	210	268	218	228	295	241	251	329	256	270	358	273	287	384	288	304	411	305	321	439
900	176	182	224	193	199	252	208	219	283	224	235	311	248	261	347	265	279	376	282	296	406	297	316	433	315	334	463
1000	182	189	235	198	206	266	217	226	296	233	244	328	256	272	365	273	289	394	289	307	426	307	328	455	325	344	485
1100	187	196	246	205	215	279	223	234	311	240	252	342	265	281	381	282	300	414	300	318	446	316	337	477	334	358	510
1200	194	202	256	212	221	290	231	242	325	246	263	359	272	288	399	289	308	432	307	329	466	326	349	501	342	370	534
1300	199	208	268	219	231	304	238	249	338	255	272	374	281	297	418	297	318	450	317	338	487	336	360	521	352	380	558
1400	206	217	279	226	238	316	244	259	352	263	279	389	288	307	433	307	329	471	326	350	508	343	372	543	363	391	581
1500	215	223	290	233	244	329	251	266	366	272	287	407	296	317	450	316	338	490	336	360	528	353	381	567	373	402	606
1600	220	231	301	239	252	342	259	274	383	279	296	421	304	326	469	325	349	509	342	372	550	363	393	587	383	414	628
1700	226	238	314	245	260	353	266	283	395	286	305	436	314	336	485	332	358	528	351	380	570	372	402	612	393	426	653
1800	232	244	323	252	267	366	273	290	410	293	315	453	321	343	504	341	366	546	362	391	589	381	414	634	400	436	677
1900	-	249	-	-	274	-	-	297	-	-	323	-	-	353	-	-	378	-	-	400	-	-	426	-	-	449	-
2000	-	256	-	-	283	-	-	307	-	-	331	-	-	363	-	-	386	-	-	411	-	-	435	-	-	462	-
2100	-	265	-	-	289	-	-	315	-	-	339	-	-	372	-	-	397	-	-	421	-	-	447	-	-	-	-
2200	-	272	-	-	296	-	-	323	-	-	349	-	-	381	-	-	407	-	-	432	-	-	457	-	-	-	-
2300	-	279	-	-	305	-	-	331	-	-	358	-	-	391	-	-	418	-	-	442	-	-	470	-	-	-	-
CAT.	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10 % PER I COLORI **LEGNO.**

PERFECTA + NANOBLIND - LISTINI TARIFFA

OSCURANTI

A





















Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

A001	A007	A018	A019	A025
0.43	0.43	0.43	0.43	0.43

A026	A033	A055	A056	A081
0.43	0.43	0.43	0.43	0.43


100% PES


Classe: 1
UNI 9177




Classe: 1

FILTRANTI A



















100% PES

Classe: 1
UNI 9177

Classe: 1

Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

T400	T410N	T430	T435	T412
0.37	0.52	0.38	0.41	0.40

T406	T409	T410	T408
0.36	0.45	0.43	0.41

FILTRANTI B







100% PES

Classe: 1


Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

NV00	VU43	NV10
0.50	0.51	0.51

FILTRANTI C







100% PES

Classe: 1

Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003


033	034	035
0.52	0.33	0.38

LEGENDA E SIMBOLI

- Oscurante
- Filtrante Opaco
- Filtrante
- Filtrante Trasparente
- Composizione
- Ignifugo
- Esente da PVC e alogeni
- Manutenzione: pulire con panno umido
- Classe di confort termico UNI EN 14501:2006
- Gli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale in quanto montati su sistema non a tenuta di luce.

> SHANGRI-LÀ FASCE ORIENTABILI

TENDA TECNICA DA INTERNO CON MECCANICA A RULLO,
dotata di sistema OMNI-VIEW che rende possibile, a tenda totalmente abbassata, la rotazione delle alette.
Il cassonetto in alluminio, caratterizzato da un design arrotondato, può essere fornito nelle colorazioni standard o a richiesta. La varietà di teli da abbinare rende la Shangri-Là® elegante e ricercata.



COLORI ACCESSORI NYLON

NERO | BIANCO | AVORIO | GRIGIO | MARR.CHIARO | MARR.SCURO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD


BIANCO | AVORIO | ARGENTO | ACCIAIO | TESTA DI MORO SCURO


COLORI TESSUTO OSCURANTI


32100 STARLIGHT | 32200 CLOUD WHITE | 32400 HORIZON | 34017 GOLDEN ROAD AURA | 34069 COCOA BEAN AURA | 34099 BLACK AURA

COLORI TESSUTO FILTRANTI


31000 LIGHT POWDER | 31001 LIGHT VELLUM | 31008 LIGHT CHAMPAGNE | 31002 LIGHT HAZELNUT | 31065 LIGHT SAGE | 33001 LIGHT VELLUM AURA | 33016 LIGHT SAND AURA | 33017 LIGHT GOLDEN ROD AURA | 33019 LIGHT MOCHA AURA | 33069 LIGHT COCOA BEAN AURA







* 10mm spazio di tolleranza necessario alla rotazione delle lamelle




DETTAGLI TECNICI

Le misure della Shangri-La® devono essere trasmesse in mm base x altezza, max. ingombro. La larghezza sarà pari alla misura ordinata, l'altezza -10mm.

N.B. Al fine di garantire un corretto funzionamento, la misura dell'altezza dovrà avere 10mm di tolleranza necessaria alla rotazione delle lamelle (vedi figure in basso).
Se si devono affiancare più Shangri-La®, è possibile ottenere che le lamelle si aprano ad una uguale altezza (con tolleranza di max. +5mm).
Nel caso di tende affiancate la distanza minima tra le stesse dipende dalla posizione del comando.
Le staffe di fissaggio universali sono fornite all'interno dell'imballo, e permettono un fissaggio frontale o alto a seconda dell'installazione desiderata.

TIPI DI COMANDO



COMANDO FUNE

Il cordino con comando a giro continuo, disponibile nelle colorazioni bianco e testa di moro, resta sempre della stessa lunghezza indipendentemente dalla posizione delle alette.
Il dispositivo di tensione supporta in modo sicuro la tenuta della corda, tenendola fuori dall'accesso dei bambini.

SICUREZZA UNI EN 13120
EN 13120 - EN 16433 -EN 16434



COMANDO CATENA

La catena in acciaio è dotata di un dispositivo di sicurezza per la tenuta della stessa fuori dall'accesso dei bambini.



COMANDO MOTORE

Il motore, alimentato da 8 batterie al litio da 1,5 volt, è azionato da un telecomando a tre posizioni alto, intermedio, basso - orientabile per la movimentazione del telo. Le batterie sono occultate nella parte posteriore del cassonetto, rendendo facile e accessibile la loro sostituzione.

TIPI DI APERTURA



ALTO



OMBREGGIATO



BASSO



SHANGRI-LÀ

LISTINO IVA ESCLUSA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
1000	442	476	502	534	565	601	635	660	695	729	759	793	824	919	947	982	1013	1043	1076	1106	1143	1181	1218	1256
1100	455	488	518	549	581	618	657	689	724	755	788	824	858	947	982	1021	1053	1087	1121	1155	1184	1212	1242	1272
1200	471	502	534	565	606	637	672	712	744	788	816	858	889	982	1021	1058	1093	1129	1167	1203	1238	1272	1306	1341
1300	481	515	554	585	622	660	695	733	772	815	851	884	926	1021	1053	1098	1129	1173	1209	1247	1284	1321	1356	1393
1400	494	534	565	606	637	678	718	755	801	842	880	921	956	1053	1093	1129	1176	1218	1254	1296	1333	1371	1409	1445
1500	508	545	581	622	660	700	740	788	824	868	905	947	993	1087	1125	1173	1218	1254	1301	1346	1390	1434	1480	1525
1600	518	558	601	637	684	724	759	806	851	897	937	982	1025	1121	1167	1209	1254	1301	1346	1390	1438	1483	1530	1577
1700	534	578	618	660	700	744	788	829	876	921	974	1013	1058	1162	1205	1252	1296	1342	1384	1430	1475	1521	1568	1613
1800	545	585	635	678	724	769	806	858	899	947	997	1043	1087	1195	1238	1287	1342	1384	1430	1475	1521	1568	1613	1659
1900	558	606	648	695	740	788	834	880	933	975	1025	1076	1121	1227	1278	1328	1378	1425	1475	1527	1575	1625	1673	1722
2000	568	618	668	712	759	806	858	899	952	1004	1053	1104	1155	1261	1309	1371	1420	1471	1520	1572	1620	1668	1716	1763
2100	581	635	684	733	788	829	880	933	982	1031	1087	1139	1189	1301	1350	1409	1458	1514	1565	1614	1669	1723	1777	1832
2200	589	648	700	750	801	851	899	956	1008	1058	1118	1173	1224	1330	1388	1445	1499	1554	1609	1661	1717	1773	1829	1887
2300	609	660	718	769	824	876	933	982	1034	1087	1143	1198	1254	1371	1425	1486	1541	1598	1654	1715	1770	1825	1880	1935
2400	622	678	733	788	842	897	952	1008	1067	1118	1176	1235	1287	1403	1465	1527	1580	1638	1700	1762	1822	1883	1945	2006
2500	637	691	750	801	859	921	975	1034	1092	1143	1206	1266	1321	1438	1499	1563	1620	1681	1746	1813	1877	1940	2002	2067
2600	647	705	769	822	880	938	997	1058	1121	1173	1238	1296	1354	1471	1537	1601	1660	1724	1791	1857	1923	1988	2053	2119
2700	660	721	788	838	898	959	1021	1087	1143	1198	1266	1327	1388	1506	1575	1642	1701	1762	1836	1910	1980	2050	2122	2192
2800	675	733	801	856	921	982	1043	1109	1169	1230	1296	1356	1422	1541	1609	1681	1745	1805	1878	1954	2027	2103	2176	2250
2900	689	747	817	876	937	1004	1067	1135	1196	1254	1327	1388	1451	1575	1647	1717	1785	1849	1925	2002	2081	2157	2234	2311
3000	702	759	835	889	956	1029	1088	1161	1221	1280	1354	1420	1483	1609	1683	1757	1822	1890	1970	2048	2132	2213	2296	2376

OPTIONAL

TELECOMANDO + MOTORE CON 8 BATTERIE STILO AL LITIO DA 1,5 VOLT(LARGHEZZA CON MOTORE 2500mm MAX)	+	€	460,00	pz.

Dura NET

POLLTEX

sunox fiberglass mesh

Posa Pro

CLICK+



PLUS

zanzar®

250 CARTELLA COLORI
251 TELI E RETI
252 SUNOX
253 POLLTEX
254 RETE ECOBONUS
256 PROFILI DI FISSAGGIO
262 SERVIZIO CLIENTI
262 RIPARAZIONI
263 POSA PRO
264 CONFIGURATORE CLICK
266 CORNER ESPOSITIVI
269 SOCIAL
270 CONDIZIONI DI VENDITA



> PLUS - CARTELLA COLORI

RAL STANDARD

SEMILUCIDO RUVIDO
BIANCO 9010

SEMILUCIDO
BIANCO 9016

SEMILUCIDO RUVIDO
AVORIO 1013

SEMILUCIDO RUVIDO
GRIGIO 7016

SEMILUCIDO RUVIDO
MARRONE 8017

SEMILUCIDO
VERDE 6005

RUVIDO
VERDE 6009

OPACO
NERO

RUVIDO
NERO MICACEO

RUVIDO
GRIGIO 7001

TESTA DI MORO SCURO

TESTA DI MORO CHIARO

BRONZO VERNICIATO

ARGENTO OX

MARMO MAGGIORAZIONE PREZZI +10%


VERDE MARMO


GRIGIO MARMO


MARRONE MARMO

LEGNO MAGGIORAZIONE PREZZI

SERIE PLISSETTATA **+30%**
PRODOTTO AMERICA **+50%**
ALTRI PRODOTTI **+40%**


NOCE RUVIDO


DOUGLAS RUVIDO


RENOLIT CHIARO


RENOLIT SCURO


NOCE 102-70R


CILIEGIO 317-70R


NOCE N 632

ROVERE SBIANCATO


La verniciatura dei profili rispetta la norma UNI EN 12206-1: 2005

AVVERTENZE


Le maggiorazioni indicate sono valide per le disponibilità in magazzino per singolo prodotto.

La ZANZAR è in grado di fornire ulteriori colorazioni a preventivo. I colori riprodotti in questa cartella potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute ai lotti di produzione delle polveri e fedeltà tipografica.


LINEA AVVOLGENTI - ZIP



RETE IN FIBRA GRIGIA 18X16 in 1”



RETE IN FIBRA BIANCONERA




RETE DURANET


LINEA PANNELLI RIGIDI




RETE IN ALL. NAT./NERA
RETE IN ACCIAIO INOX AISI 316



TELO IN FIBRA NERO O GRIGIO
“PET SCREEN” GRIGIO



POLLTEX



TELO OSCURANTE O FILTRANTE

SUNOX - RETE ANTIBATTERICA

TRASFORMA L'ARIA DI CASA IN UN SOFFIO DI IGIENE

In presenza di luce, umidità ed ossigeno, genera un forte agente ossidante in grado di trasformare le sostanze organiche in anidride carbonica e acqua.

È UNA RETE ATTIVA NATURALE
che filtra l'aria di casa, ostacolando la formazione di germi e batteri e riducendo la presenza di particelle inquinanti nell'aria.

FUNZIONA
sul processo di fotocatalisi, che utilizza la luce naturalmente presente nell'ambiente per attivare un'azione antibatterica totalmente naturale.

SI ATTIVA
All'azione della luce e dell'aria. La rete SUNOX, in presenza di questi due elementi, innesca un forte processo purificante che porta alla decomposizione e trasformazione dei batteri, virus e funghi in sostanze innocue.

LA SUA DURATA
ha carattere permanente.



AZIONE VIRUCIDA E BATTERICIDA
La certificazione è stampata direttamente sulla rete.

POLLTEX - SCREEN ANTI POLLINE

POLLTEX È UNO SCREEN ANTIPOLLINE ADEGUATO A INSERIRSI SUI SISTEMI A PANNELLI RIGIDI

La rete protettiva polltex salvaguarda dalle malattie sintomatiche allergiche.

POLLTEX	+ € 30,70 mq


OPTIONAL - LINEA PANNELLI RIGIDI

Il costo dello screen POLLTEX va aggiunto al costo del prodotto scelto in abbinamento con i relativi minimi di fatturazione.





> RETE ECOBONUS



LA
RETE ECOBONUS
PER LE ZANZARIERE

Secondo quanto previsto dall'ENEA, per poter aderire all'eco bonus le zanzariere devono rispettare i seguenti requisiti:


- Il valore complessivo Gtot deve essere inferiore a 0,35 (si può ottenere se abbinata a vetrate di tipo C a doppio vetro 4/16/4 con gas argon);
- Essere applicate a protezione di una vetrata;
- Essere mobili;
- Essere applicate in prossimità dell'infisso.
- Avere la marcatura CE;

È possibile applicare la Rete Ecobonus su sistemi zanzariera a rullo e fisse.
I limiti dimensionali sono ridotti di circa il **20%** rispetto alle misure standard indicate nella scheda prodotto.
La Zanzar si riserva di valutare la fattibilità al momento dell'ordine.

LISTINO			
RETE ECOBONUS	+ €	12,00	mq

> RETE ECOBONUS





REQUISITI PER LA DETRAZIONE FISCALE DELLE ZANZARIERE

PLUS

MARCATURA CE

GTOT* < 0,35 * Valore trasmittanza solare.

REQUISITI RETE

- Essere applicate a protezione di una vetrata;
- Essere mobili;
- Essere applicate in prossimità dell'infisso.


REQUISITI VETRATA

- Vetrata tipo C


PLISSÈ ZERO

FISSAGGIO FRONTALE VEDI LISTINO PAG. 261





FISSAGGIO FRONTALE PLISSÈ ZERO







0.22 TOP

FISSAGGIO FRONTALE QUADRO VEDI LISTINO PAG. 261










SEZ. ORIZZONTALE FISSAGGIO CON CLIP


SEZ. ORIZZONTALE FISSAGGIO CON VITE

0.22 TOP

FISSAGGIO FRONTALE TONDO VEDI LISTINO PAG. 261











LIBERA - STAR 50 - JOLLY - FLEXA

FISSAGGIO FRONTALE QUADRO VEDI LISTINO PAG. 261









VARI

TUBOLARE 55 x 15



TUBOLARE 60 x 20
TUBOLARE 40 x 20




COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

✱ FINITURA SEMILUCIDA

BIANCO 9010 ✱ | AVORIO 1013 ✱ | MARRONE 8017 ✱ | T. DI MORO CHIARO | T. DI MORO SCURO | VERDE 6005 ✱ | BRONZO VERNICIATO | ARGENTO OX

A RICHIESTA ALTRI COLORI
La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione a richiesta del colore dei profili di alluminio; l'azienda è in grado di offrire ulteriori colorazioni a preventivo.

PROFILO DI TAMPONAMENTO



UNIKA 50 KETTY

TUBOLARE 100 x 100



STAFFA PER TUBOLARE 100x100


COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA

BIANCO 9010 ▲

A RICHIESTA ALTRI COLORI

VERSIONI VISTE DALL'ESTERNO



Le dimensioni della **Plissè - Jolly - Flexa - Libera - Star 50 - 0.18 - 0.22** a fissaggio frontale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza con le seguenti indicazioni.

MISURA FINITA ZANZARIERA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure indicate. Il kit verrà fornito con misure aumentate in relazione alla versione richiesta.

MISURA MAX INGOMBRO (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte in relazione alla versione richiesta. Il kit verrà fornito con le stesse misure indicate.

ESEMPIO:

Per **Plissè -Jolly - Flexa - Libera -Star 50 - 0.18 - 0.22 fissaggio quadro** - misura max ingombro versione A (figura in alto), la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte di 30mm in larghezza e 15mm in altezza.

Per **0.18 - 0.22 fissaggio tondo** misura max ingombro versione A (figura in alto), la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte di 24mm in larghezza e 12mm in altezza.

LISTINO IVA ESCLUSA

KIT FISSAGGIO FRONTALE VERSIONE A - I	+€ 48,00	pz.
KIT FISSAGGIO FRONTALE VERSIONE B-C-D-H	+€ 37,00	pz.
KIT FISSAGGIO FRONTALE VERSIONE E - G	+€ 26,00	pz.
KIT FISSAGGIO FRONTALE VERSIONE F	+€ 68,00	pz.
PROFILO DI TAMPONAMENTO 50	€ 24,00	m
TUBOLARE 60 X 20	€ 19,00	m
TUBOLARE 40 X 20	€ 19,00	m
TUBOLARE 55 X 15	€ 16,00	m
TUBOLARE 100 X 100	€ 124,00	m
SET ACCESSORI X TUBOLARE 55X15 (2 STAFFE + VITERIA)	€ 8,00	pz.
SET ACCESSORI X TUBOLARE 100X100 (2 STAFFE + VITERIA)	€ 117,00	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

SERVIZIO CLIENTI

LA VOSTRA RICHIESTA SARÀ SEGUITA DA PERSONALE QUALIFICATO

Se desideri informazioni tecnico - commerciali contatta il nostro ufficio preposto.

UFFICIO TECNICO

Tel. **099 4518323**

E-mail: ufficiotecnico@zanzar.it

UFFICIO COMMERCIALE

Tel. **099 4518303**

E-mail: commerciale@zanzar.it

PER MALFUNZIONAMENTI DI PRODOTTO O ASSISTENZA RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO QUALITÀ.

UFFICIO QUALITÀ

Tel. **099 4518383**

E-mail: quality@zanzar.it



RIPARAZIONI

Si possono effettuare riparazioni presso i nostri centri di assistenza presenti su tutto il territorio nazionale.
Ripariamo i nostri modelli di zanzariere con la sostituzione di qualsiasi componente.
Nel caso in cui gli accessori risultino integri, interverremo nella riparazione di prodotti di terzi con la sola sostituzione del telo.

Contattando uno dei nostri centri specializzati, potrai far visionare la tua zanzariera ed effettuare un rigoroso controllo.
Con la giusta manutenzione del prodotto avrai la certezza e la tranquillità di un buon e duraturo funzionamento, evitando così di sostenere spese extra o addirittura sostituire completamente la zanzariera.



ROTTAMAZIONE
È possibile dare in permuta la tua vecchia zanzariera per acquistare un nuovo modello della stessa serie applicando uno sconto pari a 10%.



PERMUTA LA TUA VECCHIA ZANZARIERA

SCONTO **10%**

SUL TUO NUOVO MODELLO

Posa Pro

IL PORTALE ITALIANO DEL POSATORE PROFESSIONISTA

UN' IDEA VINCENTE PER SODDISFARE IL CLIENTE UTILIZZATORE





Posa Pro™

APRI CON FIDUCIA LA TUA CASA
AL NOSTRO POSATORE PROFESSIONISTA

posapro.it



CLICK

ENTRA NELLA RETE ZANZAR

Potrai redigere un preventivo o inserire un ordine e seguire analiticamente lo stato di avanzamento del processo produttivo per ogni singola riga d'ordine.

- DA PRODURRE
- IN PRODUZIONE
- PRODOTTO
- IMBALLATO
- SPEDITO

Per maggiori informazioni contatta il tuo referente commerciale.



CONFIGURA IL TUO PRODOTTO

Potrai visualizzare il tuo archivio relativo al rapporto commerciale, ordini, ddt, fatture e scadenze.

ESPOSITORE FINESTRA

L 900 x H 2100 x P 580mm



EXPO CONTENITORE CAMPIONI

L 800 x H 2100 x P 580mm



ESPOSITORE PORTA
L 900 x H 2100 x P 580mm



MINI CAMPIONI
L 500 x H 700 x P 100mm
L 365 x H 445 x P 95mm



MULTI DUE

2 - 6 PRODOTTI
L 800 x H 1800 x P 400mm



MULTI QUATTRO

6 - 9 PRODOTTI
L 620 x H 2100 x P 620mm



SEMPRE PIÙ SMART

TWITTER
twitter.com/zanzarsistem

FACEBOOK
facebook.com/zanzarsistem

WHATSAPP

INSTAGRAM
instagram.com/zanzarspa

zanzar sistem

YOUTUBE
youtube.com/Zanzarsistem



1) DISPOSIZIONI GENERALI

(a) I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le "Condizioni Generali di Vendita") formano parte integrante dei contratti conclusi tra il Venditore e l'Acquirente per la fornitura dei prodotti del Venditore (i "Prodotti").
(b) Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e l'Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del Venditore.
(c) Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente

2) OFFERTE E ORDINI

(a) Le offerte del Venditore non sono da considerarsi vincolanti, in particolare con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai termini di consegna.
(b) Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati, per iscritto a mezzo fax oppure e-mail, da parte dell'Acquirente. In caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.
(c) Le informazioni contenute nei cataloghi o stampati pubblicitari del Venditore, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, il Venditore si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.
(d) Gli ordini effettuati dall'Acquirente non s'intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto (email, sistemi intranet o altri sistemi digitali) da parte del Venditore. In caso di variazioni di ordini trasmessi dall'Acquirente per le vie brevi, l'emissione della fattura da parte del Venditore oppure l'esecuzione dell'ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma.
(e) Il Venditore si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa.
(f) L'Acquirente si impegna a manlevare il venditore da qualsiasi costo che questi abbia sostenuto per l'esecuzione dell'ordine anche nel caso di annullamento e/o variazione dello stesso.

3) PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

(a) I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento dell'ordine, eccetto deroga scritta. Le offerte e/o gli ordini sono validi con i prezzi indicati per il periodo menzionato, franco stabilimento del Venditore.
(b) I prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta al momento della consegna o in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura.
(c) Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare, assegno bancario o contanti nei limiti imposti dalla vigente normativa.
(d) Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione all'utente finale, servizio post-vendita non sono inclusi nei prezzi se non quotate separatamente.
(e) In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento, calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 8 punti e comunque sempre all'interno dei tassi soglia ex Legge 108/96. In caso di rapporto tra imprese, il Venditore si riserva di applicare gli interessi moratori a norma dell'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 192 del 2012, e ss.mm.ii.
Per ritardato pagamento o insoluti, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a € 10,00.
(f) Nel caso in cui l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal Venditore o nel caso in cui l'attività dell'acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l'emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando i pagamenti siano stati ritardati o siano state richieste o promosse procedure concorsuali, il Venditore ha il diritto, a propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori consegne e/o di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d'affari come immediatamente esigibile. Inoltre il Venditore può in tali casi richiedere anticipi sui pagamenti e/o un deposito in garanzia.
(g) L'Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

4) TERMINI DI CONSEGNA

(a) Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma d'ordine. Tuttavia il Venditore si impegna ad eseguire l'ordine ricevuto entro 60 giorni dal termine di consegna indicato in conferma d'ordine.
(b) Il Venditore si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente consegne parziali, tranne che non ci siano disposizioni tassative indicate dall'Acquirente in fase di ordine.
(c) Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili al Venditore, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano il Venditore dall'obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito.
(d) Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell'Acquirente.

5) MODALITÀ DI CONSEGNA

(a) Il Venditore provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati mediante vettore di propria fiducia, oppure direttamente qualora la destinazione rientri nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale. Modalità di consegna diverse, anche parziali, devono essere comunicate dall'Acquirente al Venditore tassativamente entro e non oltre la trasmissione dell'ordine.
(b) Le spese di spedizione della merce sono a totale carico dell'Acquirente, salvo accordi diversi pattuiti tra le parti nella conferma d'ordine.

6) DOVERE DI ISPEZIONE E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI.

(a) Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l'Acquirente dovrà immediatamente:
(i) verificare le quantità e l'imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna firmando il DDT o la Fattura "con riserva"
(ii) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine e registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna.
(b) Nel caso di denuncia di vizi l'Acquirente deve rispettare le procedure e i termini che seguono:
(i) la comunicazione deve essere effettuata entro 8 giorni consecutivi a partire dalla presa in consegna dei Prodotti da parte dell'Acquirente. Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante l'ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata al più presto entro la fine del giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di 2 (due) settimane dalla presa in consegna dei Prodotti;
(ii) la comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta al Venditore entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente non viene accettata come valida ed efficace;
(iii) la comunicazione deve riportare gli estremi dell'etichetta applicata al prodotto (laddove presente), specificare la tipologia e l'ammontare dei vizi addotti;
(iv) l'Acquirente acconsente a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata dal Venditore o da un incaricato nominato dal Venditore.
(c) Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso del Venditore, in porto franco, e quello sostituito rimarrà di proprietà del Venditore. La merce resa deve essere imballata con la massima cura, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare danneggiamenti durante il trasporto.
(d) Le merci rese saranno verificate dalla Venditrice per attestarne l'effettiva difformità contestata e la stessa provvederà a sostituire i prodotti difettosi o rimborsarne il prezzo in caso di denuncia fondata, mentre addebiterà all'acquirente tutti i costi sostenuti in caso di denuncia infondata. E' comunque facoltà della Venditrice controllare accuratamente gli articoli resi e, secondo le circostanze ed a suo insindacabile parere, riparare, sostituire o rimborsare gli stessi. Per le riparazione fuori garanzia, invece, la Venditrice

dovrà comunicare all'Acquirente il relativo preventivo di spesa, che dovrà essere approvato per iscritto.
(e) Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dall'Acquirente.
(f) Non è ammesso il c.d. recesso "ad nutum".

7) RISARCIMENTO DANNI

Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché il suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità del Venditore, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la spedizione della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti dall'Acquirente come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra spesa e/o risarcimento diretto o indiretto.

8) TERMINI DI GARANZIA
(a) Il Venditore garantisce che i prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche dichiarate.
(b) La garanzia si applica solo sui prodotti utilizzati in ambiente e per applicazioni coerenti con le specifiche dichiarate dal Venditore; ogni uso improprio è da ritenersi vietato.
(c) La garanzia non avrà validità se l'inconveniente o anomalia risulterà dipendente da applicazioni non corrette o non adeguate al prodotto, oppure se lo stesso non sarà conforme alla messa in servizio. Inoltre la garanzia non avrà validità per danni causati da mancata manutenzione e/o danni accidentali causati dall'utilizzatore del Prodotto. L'eventuale modifica o sostituzione di parti del prodotto non autorizzata dal Venditore, solleva il costruttore da responsabilità civili e penali, facendo comunque decadere la garanzia. La garanzia non copre le normali parti soggette ad usura.
(d) Salvo diversa pattuizione, i prodotti del Venditore sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data della consegna. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia tutti i danni non riconducibili a diretta colpa del Venditore come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da usura da agenti atmosferici e/o da terzi, danni subiti durante il trasporto, danni da cattiva conservazione, danni da manomissione del prodotto, danni da errato montaggio e/o da imperizia d'uso, danni da superamento dei limiti di prestazione, danni derivanti da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine.
(e) La durata minima della garanzia è quella prevista dalle attuali disposizioni di Legge. Il Venditore si riserva la facoltà di ampliare i termini di garanzia su specifici Prodotti.
Non sono oggetto di garanzia i componenti del prodotto soggetti ad usura (reti, teli).

9) LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

(a) Tranne che nei casi di giustificata contestazione sollevati conformemente a quanto previsto nel precedente paragrafo 6), all'Acquirente non è riconosciuto alcun ulteriore diritto o rimedio. In particolare, il Venditore non è responsabile per alcun indennizzo richiesto per violazione o inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dall'Acquirente in conseguenza dell'uso, del mancato uso, o dell'installazione dei Prodotti in altri prodotti, ad eccezione dei casi coperti da garanzia indicati nel paragrafo 8) o in caso di dolo o colpa grave da parte del Venditore.
(b) Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti.
(c) I cataloghi, il materiale tecnico, i listini prezzi o altro materiale promozionale del Venditore costituiscono soltanto un'indicazione della tipologia dei Prodotti e dei prezzi e le indicazioni ivi indicate non sono vincolanti per il Venditore.

10) RISERVA DI PROPRIETÀ

(a) I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore fino alla data in cui l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento dell'intero prezzo degli stessi e di tutte le somme dovute al Venditore. Fino a tale momento l'Acquirente conserva i prodotti in qualità di possessore fiduciario del Venditore e deve custodire i Prodotti adeguatamente immagazzinati, protetti e assicurati.

11) PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL VENDITORE

a) L'Acquirente riconosce espressamente che i marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi apposti sulla merce sono di esclusiva proprietà del Venditore e non possono essere alterati, modificati, rimossi o cancellati in qualsiasi modo. L'Acquirente ha il limitato diritto di uso dei marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi, così come di ogni altro diritto di privativa industriale o know-how produttivo e commerciale incorporato nella merce e che rimane di proprietà esclusiva del Venditore, al solo e limitato fine di rivendere la merce al pubblico. Ogni diverso utilizzo della proprietà intellettuale del Venditore da parte dell'Acquirente, se non espressamente concesso per iscritto, si intenderà violazione da parte dell'Acquirente dei predetti diritti esclusivi del Venditore, anche sotto il profilo della responsabilità contrattuale e, come tale, sarà propriamente perseguito.
b) I documenti, disegni, dati ed informazioni (sia in forma cartacea, sia su supporto elettronico) che dovessero venire consegnati all'Acquirente, rimangono di esclusiva proprietà di Venditore e costituiscono supporto per una migliore rappresentazione dei Prodotti e sono indicativi delle prestazioni dei Prodotti stessi. Il Venditore si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai Prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. L'Acquirente si impegna a non riprodurli, a non divulgarli a terzi e ad assumere altresì le opportune cautele nei confronti del proprio personale al fine di garantirne la tutela.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(a) Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali sono raccolti per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali, alla tenuta della contabilità clienti/fornitori, per finalità esclusivamente interne di statistica, ricerca di mercato e per comunicazioni di carattere commerciale; il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti; i dati personali saranno conservati finché saranno necessari per il conseguimento delle finalità` per cui sono stati raccolti;
I dati personali saranno comunicati per l'espletamento delle attività commerciali, amministrative e contabili all'interno della Società e ai soggetti che svolgono specifici incarichi connessi all'adempimento di obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario espletamento della nostra attività economica. La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente informativa compete alla Società.
La parte interessata, inoltre, ha diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare il trattamento dei suoi dati oppure opporsi all'utilizzo degli stessi. Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è obbligatorio nella misura necessaria e limitatamente al raggiungimento delle finalità di vendita di beni e servizi richiesti e conseguenti attività amministrative, contabili e fiscali mentre è facoltativo per le finalità di invio di promozioni commerciali.
(b) Per una versione completa dell'Informativa si rimanda alla Privacy Policy reperibile alla pagina https://zanzar.it/privacy-policy/ del sito internet.

13) CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dalla esecuzione delle prima indicate clausole, le parti convengono reciprocamente di adire selettivamente ed esclusivamente il Foro di Taranto anche in caso di connessione.

14) DISPOSIZIONI FINALI

(a) Ogni singola clausola deve intendersi accettata e confermata dall'Acquirente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con l'adesione della apposita dichiarazione, in forma cartacea e/o informatica, contenuta nel modulo di richiesta fornitura di Prodotti, che espressamente richiama le presenti condizioni generali di vendita.
(b) I rapporti fra le parti sono regolati esclusivamente dalla proposta/offerta e dalle presenti Condizioni, che annullano ogni altra intesa scritta o verbale precedentemente intercorsa. La tolleranza anche prolungata e/o reiterata da parte del Venditore di violazioni compiute dal Cliente non implica acquiescenza né limitazioni di validità ed efficacia delle clausole violate e di tutte le altre contenute nell'accordo. Ogni modifica delle condizioni e dei termini della presente proposta richiede - appena di nullità - la forma scritta.

zanzar®

www.zanzar.it
zanzar@zanzar.it

TARANTO
Via Montemesola Grottaglie, 20900
74123 Taranto Italy

tel. +39 099 4518000
tel. +39 099 5628177
fax. +39 099 5628179

CESENA

Via Roverella, 4
47042 Villamarina di Cesenatico (FC) Italy

tel. +39 0547 680394
fax. +39 0547 680007
zanzar.cesena@zanzar.it

ASTI

Regione Pieve, 59 a/b
14018 Villafranca D'Asti (AT) Italy

tel. +39 0141 942285
fax. +39 0141 941740
zanzar.asti@zanzar.it

MANTOVA
Via Verga – Borgoforte, 276
46034 – Borgo Virgilio (MN) Italy

tel. +39 0376 640011
fax. +39 0376 649358
zanzar.mantova@zanzar.it

