


IGRE UPORABE in TESNILA


NOVA HYDRA 1B EI 260/120



MAKSIMALNE DIMENZIJE					
TO	B	C	D	IN	F
8 mm	9 mm	9 mm	9 mm	10 mm	10 mm

TESNILA		
do	34x2	trska 322
b	10x2	trska 188 (obvezno s pritrditvijo z vijaki ali mozniki)


NOVA HYDRA 2B EI 260



MAKSIMALNE DIMENZIJE						
G	H	J	THE	K	M	n
12 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm	14 mm	9 mm

TESNILA		
do	34x2	trska 322
b	10x2	trska 188 (obvezno s pritrditvijo z vijaki ali mozniki)
c	20x2	trska 146AA

NOVA HYDRA 2B EI 2120



MAKSIMALNE DIMENZIJE						
G	H	J	THE	K	M	n
12 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm	14 mm	9 mm

TESNILA		
do	34x2	trska 322
b	10x2	trska 188 (obvezno s pritrditvijo z vijaki ali mozniki)
c	20x2	trska 146AA
d	24x2	trska 146AB



IDENTIFIKACIJSKA TABLICA

CERTIFIKACIJSKI ORGAN

IME PROIZVAJALCA

LETO PROIZVODNJE (*)

PRESKUSNO POTRDILO ŠT. (*)

SOGLASJE MINISTRSTVA

PROGRESIVNO PROIZVODNO ŠTEVILO (*)

KOMERCIALNO IME VRAT / KLASIFIKACIJA (**)

TREDI - SKUPINA DIERRE - LETO 2014 CSI

BOLLATE (MI)

CSI 1214 FR CERTIFIKAT. MIN.

TO004EI2060P050 IDRA 2B







60 / EI2 60 CG

N. NAPREDEK. 00003512

(*) Podatki, ki jih je treba zagotoviti v vednost.

(**) Če je prisotna kratica "CG", morajo biti vrata nameščena na steno iz mavčnih plošč; drugače pa na opečni steni.

DODATKI

ZASTOPSTVO	OPIS	KODE SEZNAM DIERRE	ZASTOPSTVO	OPIS	KODE SEZNAM DIERRE
	Ognjevarna ključavnica	108		Protizaklepanje protipožarna pregrada	145
	Antipanik ključavnica	106		Protizaklepanje proti paniki	154
	Ročaji proti paniki	545 J 542 F 854 F 543 543 A		Izbirnik za zapiranje Skladno s standardom UNI-EN-1158:2003 potrdilo:  2325 - CPD - 2011 	021 1 021 2
	Tečaj z vzmetjo	314 379 379 A			720, 721 722, 723 724, 725 H43, H44 730, 731 732, 733 738, 739
	Nastavljiv tečaj	317 163 163 A			
	Ročaj+ročaj standard	109			