

# **PORTE TAGLIAFUOCO**

# **NEW IDRA**

# NEW IDRA EI<sub>2</sub> 60/120

Chiusura tagliafuoco ad uno e due battenti, 3 lati, in acciaio primerizzato, misure d'ordine in vano muro.

## TIPOLOGIA

New Idra è una soluzione flessibile e sicura che risponde perfettamente alle esigenze di abitazioni, supermercati, ospedali, magazzini, locali macchine, cinema, ristoranti e qualsiasi edificio pubblico. Grazie alla funzionalità, disponibilità costruttive di qualsiasi misura, ai molti accessori disponibili e alle sue qualità isolanti, Idra garantisce la massima sicurezza degli ambienti. E' la porta tagliafuoco italiana che anticipa le nuove e più severe norme di legge.

## DESCRIZIONE TECNICA

Chiusura con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1, è anche certificata in molti stati dell'area europea, con accessori e caratteristiche tecniche di serie come da nostra produzione.

Telaio a Z su 3 lati in acciaio zincato verniciato con zanche, guarnizione autoespandente fumi caldi sul telaio, cerniere 3 ali registrabili in altezza con sfera in acciaio, autochiusura con molla elicoidale di torsione incorporata nella cerniera, verniciatura a polvere poliestere colore avorio chiaro simile al RAL 9010.

Battente cieco realizzato con lamiere in acciaio zincato primerizzato avorio chiaro simile al RAL 9010 con pellicola di protezione da asportare a posa ultimata oppure su richiesta in versione RAL, coibentazione ad alta densità, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro con finto cilindro Yale in PVC con n.1 chiave Patent a cifratura unificata, manigliera antinfortunistica (maniglia/maniglia) su placca in resina colore nero opaco, rinforzi interni per chiudiporta e maniglione antipánico di serie utili per installazioni accessori anche in postvendita, installazione su parete in laterizio a murare o in versione a tassellare su richiesta, apertura vista dall'interno a spingere.

Spessore battente 65 mm, spessore battente + telaio circa 90 mm.

Opzioni : telaio a tassellare consigliato per muri in cemento o di pregio storico, controtelai per montaggio su pareti in muratura o in cartongesso, manigliera e/o maniglione antipánico, chiudiporta, elettromagneti, finestre rettangolari e circolari, sblocco elettrico controllo accessi, fasce paracolpi, soglia mobile a pavimento per miglioramento dell'abbattimento acustico, permeabilità all'aria, resistenza al vento, disponibile anche in fuori misura.


Peso della porta: circa 35 kg/m<sup>2</sup>.

Trasmittanza termica (secondo norme EN 10077-1, EN 10077-2 e EN 14351-1): 1,8 W/m<sup>2</sup>K.


Durabilità meccanica (secondo norma EN 12400): C5 (solo porte 1B)




**INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°**




**INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°**



**INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°**




**INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°**




cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA SINISTRA**

**APERTURA DESTRA**



**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO	
	<input type="checkbox"/> TELAIO A TASSELLARE
	<input type="checkbox"/> TELAIO CON ZANCHE A MURARE
	<input type="checkbox"/> CONTROTELAIO A MURARE SU TELAIO AD AVVITARE

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE


I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso  
**ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI**


DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE  
 fotocopiata, compilata  
 e trasmessete  
 via fax

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA SINISTRA**


**APERTURA DESTRA**




**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




**TIPOLOGIE DI FISSAGGIO**



TELAIO A TASSELLARE



TELAIO CON ZANCHE A MURARE




CONTROTELAIO A MURARE SU TELAIO AD AVVITARE


TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA SINISTRA**

**APERTURA DESTRA**



**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**



**TIPOLOGIE DI FISSAGGIO**

- TELAIO A TASSELLARE
- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
- CONTROTELAIO A MURARE SU TELAIO AD AVVITARE

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE


I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso  
**ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI**


DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE  
fotocopiate, compilate  
e trasmettete  
via fax

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA SINISTRA**


**APERTURA DESTRA**




**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




**TIPOLOGIE DI FISSAGGIO**



TELAIO A TASSELLARE



TELAIO CON ZANCHE A MURARE




CONTROTELAIO A MURARE SU TELAIO AD AVVITARE


TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA SINISTRA**

**APERTURA DESTRA**



**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




TIPOLOGIE DI FISSAGGIO	
	<input type="checkbox"/> TELAIO A TASSELLARE
	<input type="checkbox"/> TELAIO CON ZANCHE A MURARE
	<input type="checkbox"/> CONTROTELAIO A MURARE SU TELAIO AD AVVITARE


TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA SINISTRA**


**APERTURA DESTRA**




**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




**TIPOLOGIE DI FISSAGGIO**



TELAIO A TASSELLARE



TELAIO CON ZANCHE A MURARE




CONTROTELAIO A MURARE SU TELAIO AD AVVITARE


TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA SINISTRA**

**APERTURA DESTRA**



**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO	
	<input type="checkbox"/> TELAIO A TASSELLARE
	<input type="checkbox"/> TELAIO CON ZANCHE A MURARE
	<input type="checkbox"/> CONTROTELAIO A MURARE SU TELAIO AD AVVITARE

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE


I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso  
**ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI**


DEFINITE MEGLIO IL VOSTRO ORDINE  
 fotocopiare, compilare  
 e trasmetterete  
 via fax

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA SINISTRA**


**APERTURA DESTRA**




**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




**TIPOLOGIE DI FISSAGGIO**



TELAIO A TASSELLARE



TELAIO CON ZANCHE A MURARE




CONTROTELAIO A MURARE SU TELAIO AD AVVITARE


TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA SINISTRA**

**APERTURA DESTRA**



**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO	
	<input type="checkbox"/> TELAIO A TASSELLARE
	<input type="checkbox"/> TELAIO CON ZANCHE A MURARE
	<input type="checkbox"/> CONTROTELAIO A MURARE SU TELAIO AD AVVITARE

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE


I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso  
**ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI**


DEFINITE MEGLIO IL VOSTRO ORDINE  
 fotocopiate, compilate  
 e trasmettete  
 via fax

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA SINISTRA**


**APERTURA DESTRA**




**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




**TIPOLOGIE DI FISSAGGIO**



TELAIO A TASSELLARE



TELAIO CON ZANCHE A MURARE




CONTROTELAIO A MURARE SU TELAIO AD AVVITARE


TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA SINISTRA**

**APERTURA DESTRA**



**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**



TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE


I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso  
**ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI**


DEFINITE MEGLIO IL VOSTRO ORDINE  
fotocopiate, compilate  
e trasmettete  
via fax

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA  
SINISTRA**

**APERTURA  
DESTRA**




**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA SINISTRA**

**APERTURA DESTRA**



**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE


DEFINITE MEGLIO IL VOSTRO ORDINE  
fotocopiate, compilate  
e trasmettete  
via fax

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA  
SINISTRA**

**APERTURA  
DESTRA**




**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA SINISTRA**

**APERTURA DESTRA**



**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE


DEFINITE MEGLIO IL VOSTRO ORDINE  
fotocopiate, compilate  
e trasmettete  
via fax

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA  
SINISTRA**

**APERTURA  
DESTRA**




**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA  
SINISTRA**

**APERTURA  
DESTRA**



**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE


DEFINITE MEGLIO IL VOSTRO ORDINE  
fotocopiate, compilate  
e trasmettete  
via fax

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA  
SINISTRA**

**APERTURA  
DESTRA**




**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA SINISTRA**

**APERTURA DESTRA**



**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE


DEFINITE MEGLIO IL VOSTRO ORDINE  
fotocopiate, compilate  
e trasmettete  
via fax

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA  
SINISTRA**

**APERTURA  
DESTRA**




**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




APERTURA SINISTRA

APERTURA DESTRA



**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




SCELTA DEL PROFILO VISUAL	
<input type="checkbox"/> PROFILO VISUAL "L" LATO CERNIERA	<input type="checkbox"/> PROFILO VISUAL "T" LATO CERNIERA
<input type="checkbox"/> PROFILO VISUAL "L" LATO SERRATURA	<input type="checkbox"/> PROFILO VISUAL "T" LATO SERRATURA
<input type="checkbox"/> PROFILO VISUAL "L" LATO TESTATA	<input type="checkbox"/> PROFILO VISUAL "T" LATO TESTATA


TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA  
SINISTRA**

**APERTURA  
DESTRA**




**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




**SCELTA DEL PROFILO VISUAL**


PROFILO VISUAL "L" LATO ANTA PRIMARIA




PROFILO VISUAL "T" LATO ANTA PRIMARIA




PROFILO VISUAL "L" LATO ANTA SECONDARIA




PROFILO VISUAL "T" LATO ANTA SECONDARIA



PROFILO VISUAL "L" LATO TESTATA



PROFILO VISUAL "T" LATO TESTATA




TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE


\_\_\_\_\_

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA  
SINISTRA**

**APERTURA  
DESTRA**




**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA SINISTRA**

**APERTURA DESTRA**




**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA  
SINISTRA**

**APERTURA  
DESTRA**




**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA  
SINISTRA**

**APERTURA  
DESTRA**




**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA  
SINISTRA**

**APERTURA  
DESTRA**



**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**



TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE


I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso  
**ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI**


DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE  
fotocopiate, compilate  
e trasmettete  
via fax

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA SINISTRA**

**APERTURA DESTRA**




**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA SINISTRA**

**APERTURA DESTRA**




**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA SINISTRA**

**APERTURA DESTRA**




**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA SINISTRA**

**APERTURA DESTRA**




**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA  
SINISTRA**

**APERTURA  
DESTRA**




**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA  
SINISTRA**

**APERTURA  
DESTRA**



**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE


DEFINITE MEGLIO IL VOSTRO ORDINE  
fotocopiate, compilate  
e trasmettete  
via fax

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA  
SINISTRA**

**APERTURA  
DESTRA**




**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




APERTURA SINISTRA

APERTURA DESTRA




**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA  
SINISTRA**

**APERTURA  
DESTRA**




**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**




TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA  
SINISTRA**

**APERTURA  
DESTRA**



**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**



TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE


I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso  
**ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI**


DEFINITE MEGLIO IL VOSTRO ORDINE  
fotocopiate, compilate  
e trasmettete  
via fax

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE**




Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA SINISTRA**

**APERTURA DESTRA**



**DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE**







TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURE PORTA**

**ATTENZIONE:** il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra

Spazio riservato alla Dierre S.p.A  
**I50**





Barrare la casella della classe di resistenza al fuoco richiesta

EI<sub>2</sub> 60

EI<sub>2</sub> 120

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso  
**ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI**


DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE  
fotocopiate, compilate  
e trasmettete  
via fax

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_


**DEFINIZIONE MISURE PORTA**

**ATTENZIONE:** il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra


Spazio riservato alla Dierre S.p.A I51




COD. 235 L




COD. 235 T




COD. 235 L




COD. 235 T




COD. 239 L




COD. 239 T



COD. 239 L



COD. 239 T




Barrare la casella della classe di resistenza al fuoco richiesta

EI<sub>2</sub> 60


EI<sub>2</sub> 120

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



**APERTURA SPINGERE SINISTRA**



**APERTURA SPINGERE DESTRA**

I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso  
**ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI**


DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE  
fotocopiate, compilate  
e trasmettete  
via fax

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURE PORTA**

**ATTENZIONE:** il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra


Spazio riservato alla Dierre S.p.A  
**I52**





**COD. 235 L**

**COD. 235 Z**



**COD. 235 T**





**COD. 235 L**





**COD. 235 Z**





**COD. 235 T**





**COD. 239 L**



**COD. 239 Z**




**COD. 239 T**



**COD. 239 L**

**COD. 239 Z**

**COD. 239 T**




Barrare la casella della classe di resistenza al fuoco richiesta

**EI<sub>2</sub> 60**


**EI<sub>2</sub> 120**

**Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino**

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



**APERTURA SPINGERE SINISTRA**



**APERTURA SPINGERE DESTRA**

I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso  
**ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI**



DEFINITE MEGLIO IL VOSTRO ORDINE  
 fotocopiare, compilare e trasmetterlo via fax

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_


**DEFINIZIONE MISURE PORTA**

**ATTENZIONE:** il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra

Spazio riservato alla Dierre S.p.A I53



<input type="checkbox"/> COD. 235 L		
<input type="checkbox"/> COD. 235 Z		
<input type="checkbox"/> COD. 235 T		
<input type="checkbox"/> COD. 239 L		
<input type="checkbox"/> COD. 239 Z		
<input type="checkbox"/> COD. 239 T		





Barrare la casella della classe di resistenza al fuoco richiesta

EI<sub>2</sub> 60  EI<sub>2</sub> 120

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE  
fotocopiate, compilate  
e trasmettete  
via fax

I disegni sono esemplificativi e fuori scala


Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso  
**ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI**

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURE PORTA**

**ATTENZIONE:** il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra


Spazio riservato alla Dierre S.p.A  
I54



COD. 235 L

COD. 235 Z

COD. 235 T









COD. 235 L

COD. 239 L

COD. 239 Z

COD. 239 T




Barrare la casella della classe di resistenza al fuoco richiesta

EI<sub>2</sub> 60


EI<sub>2</sub> 120

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



**APERTURA SPINGERE SINISTRA**



**APERTURA SPINGERE DESTRA**

I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso  
**ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI**


DEFINITE MEGLIO IL VOSTRO ORDINE  
fotocopiate, compilate e trasmettete via fax

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURE PORTA**

**ATTENZIONE:** il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra



Spazio riservato alla Dierre S.p.A  
**I56**





COD. 235 L

COD. 235 Z



COD. 235 T





COD. 235 L





COD. 235 Z





COD. 235 T





COD. 239 L



COD. 239 Z






COD. 239 T



COD. 239 L

COD. 239 Z

COD. 239 T




Barrare la casella della classe di resistenza al fuoco richiesta

EI<sub>2</sub> 60


EI<sub>2</sub> 120

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



**APERTURA SPINGERE SINISTRA**







**APERTURA SPINGERE DESTRA**

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURE PORTA**

**ATTENZIONE:** il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra

Spazio riservato alla Dierre S.p.A I55




Barrare la casella della classe di resistenza al fuoco richiesta

EI<sub>2</sub> 60


EI<sub>2</sub> 120

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



**APERTURA SPINGERE SINISTRA**



**APERTURA SPINGERE DESTRA**

I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso  
**ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI**





DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE  
fotocopiate, compilate  
e trasmettete  
via fax

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURE PORTA**

**ATTENZIONE:** il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra

Spazio riservato alla Dierre S.p.A I57





Barrare la casella della classe di resistenza al fuoco richiesta

EI<sub>2</sub> 60

EI<sub>2</sub> 120

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso  
**ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI**



DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE  
fotocopiate, compilate  
e trasmettete  
via fax

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_


**DEFINIZIONE MISURE PORTA**

**ATTENZIONE:** il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra

Spazio riservato alla Dierre S.p.A I58



- COD. 235 L
- COD. 235 T
- COD. 239 L
- COD. 239 T





Barrare la casella della classe di resistenza al fuoco richiesta

EI<sub>2</sub> 60       EI<sub>2</sub> 120

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso  
**ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI**



DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE  
fotocopiate, compilate  
e trasmettete  
via fax

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_


**DEFINIZIONE MISURE PORTA**

**ATTENZIONE:** il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra

Spazio riservato alla Dierre S.p.A I59



<input type="checkbox"/> COD. 235 L		
<input type="checkbox"/> COD. 235 Z		
<input type="checkbox"/> COD. 235 T		
<input type="checkbox"/> COD. 239 L		
<input type="checkbox"/> COD. 239 Z		
<input type="checkbox"/> COD. 239 T		





Barrare la casella della classe di resistenza al fuoco richiesta

EI<sub>2</sub> 60  EI<sub>2</sub> 120

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE  
fotocopiate, compilate  
e trasmettete  
via fax

I disegni sono esemplificativi e fuori scala



Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso  
**ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI**

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_


**DEFINIZIONE MISURE PORTA**

**ATTENZIONE:** il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra

Spazio riservato alla Dierre S.p.A  
**I60**



<input type="checkbox"/> COD. 235 L		
<input type="checkbox"/> COD. 235 Z		
<input type="checkbox"/> COD. 235 T		
<input type="checkbox"/> COD. 239 L		
<input type="checkbox"/> COD. 239 Z		
<input type="checkbox"/> COD. 239 T		





Barrare la casella della classe di resistenza al fuoco richiesta

EI<sub>2</sub> 60       EI<sub>2</sub> 120

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



I disegni sono esemplificativi e fuori scala


Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso  
**ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI**

DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE  
 fotocopiata, compilata  
 e trasmessete  
 via fax

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURE PORTA**

**ATTENZIONE:** il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra






Spazio riservato alla Dierre S.p.A I61



COD. 235 L

COD. 235 Z



COD. 235 T





COD. 235 L





COD. 235 Z





COD. 235 T





COD. 239 L



COD. 239 Z






COD. 239 T



COD. 239 L

COD. 239 Z

COD. 239 T



Barrare la casella della classe di resistenza al fuoco richiesta


EI<sub>2</sub> 60

EI<sub>2</sub> 120


Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE  
fotocopiate, compilate  
e trasmettete  
via fax



**APERTURA  
SPINGERE  
SINISTRA**



**APERTURA  
SPINGERE  
DESTRA**


I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso  
**ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI**


cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURE PORTA**

**ATTENZIONE:** il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra



COD. 235 L      COD. 235 Z      COD. 235 T



COD. 235 L



COD. 235 Z



COD. 235 T



COD. 239 L




COD. 239 Z



COD. 239 T



COD. 239 L      COD. 239 Z      COD. 239 T




Barrare la casella della classe di resistenza al fuoco richiesta

EI<sub>2</sub> 60


EI<sub>2</sub> 120

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



**APERTURA SPINGERE SINISTRA**



**APERTURA SPINGERE DESTRA**

I disegni sono esemplificativi e fuori scala


Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso  
**ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI**

DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE  
 fotocopiare, compilare  
 e trasmettere  
 via fax

cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE MISURE PORTA**




**ATTENZIONE:** il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra




COD. 235 L

COD. 235 Z



COD. 235 T





COD. 235 L





COD. 235 Z





COD. 235 T





COD. 239 L



COD. 239 Z






COD. 239 T



COD. 239 L

COD. 239 Z

COD. 239 T




Barrare la casella della classe di resistenza al fuoco richiesta

EI<sub>2</sub> 60


EI<sub>2</sub> 120

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



**APERTURA SPINGERE SINISTRA**




**APERTURA SPINGERE DESTRA**

I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso  
**ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI**


cliente \_\_\_\_\_ rif. ordine \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE FINITURE RAL PER PORTA UN BATTENTE**



Nel caso di ante finestate, le cornici avranno lo stesso RAL del lato dell'anta su cui verranno montate. Per ragioni produttive **NON** è POSSIBILE avere solo un lato dell'anta con il colore di serie (avorio chiaro).

**DEFINIZIONE FINITURE RAL PER PORTA DOPPIO BATTENTE**



DEFINITE MEGLIO IL VOSTRO ORDINE  
fotocopiate, compilate  
e trasmettete  
via fax